

TABELA 2 – Requisitos de composição química do ferronióbio

Em percentagem

Elementos	FeNb/1	FeNb/2
Nióbio	64,00-69,00	63,00 mínimo
Ferro	Restante	Restante
Carbono máximo	0,20	0,10
Silício máximo	3,00	0,50
Fósforo máximo	0,20	0,05
Enxofre máximo	0,10	0,05
Alumínio máximo	2,00	2,00