



Microenxertia para limpeza de clones de citros na Espanha



<http://www.ecoport.org/> (slide show #143)

Microenxertia para limpeza de clones de citros



Microenxertia para limpeza de clones de citros Preparo da planta matriz




Microenxertia para limpeza de clones de citros Preparo do porta-enxerto



Porcentagem de sobrevivência de microenxertos de laranja 'Robertson Navel' em citrange 'Troyer' em função da idade dos seedlings

	Idade dos seedlings (semanas após a sementeira)			
	1	2	3	4
% sobrevivência	2,5	37,5	17,5	7,5
% enxertos inviáveis com ápices mortos	15,4	32,0	51,5	75,7
% enxertos inviáveis com ápices recobertos por calo	84,6	68,0	48,5	24,3


Microenxertia para limpeza de clones de citros
Preparo do porta-enxerto



Porcentagem de sobrevida do enxerto de laranja 'Robertson Navel' e de plantas livres de viroses em função do tamanho do explante

Explante			% plantas livres de viroses	
	Tamanho do ápice (mm)	% sobrevida	Exocorte	Sorose
Meristema apical	0,05-0,06	1,8	-	-
Meristema apical e dois primórdios foliares	0,1-0,15	14,6	100	100
Meristema apical e quatro primórdios foliares	0,2-0,3	34,6	88,8	50,0
Meristema apical e seis primórdios foliares	0,4-0,7	47,3	83,3	45,8


Microenxertia para limpeza de clones de citros



Microenxertia para limpeza de clones de citros
Cultivo pós-enxertia



Microenxertia para limpeza de clones de citros
Cultivo pós-enxertia



Microenxertia para limpeza de clones de citros
Cultivo pós-enxertia



**Microenxertia para limpeza de clones de citros
Transplantio e aclimatização**



**Microenxertia para limpeza de clones de citros
Transplantio e aclimatização**



**Microenxertia para limpeza de clones de citros
Enxertia lateral**



**Microenxertia para limpeza de clones de citros
Plantas aclimatizadas**



**Produção da muda enxertada
Espanha (viveiro a campo)**



**Produção da muda enxertada
Espanha (viveiro telado)**

