



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO



Protocolo de Aplicação de Selante Resinoso

Elaborado por:
Mônica Campos Serra
Professora Titular da Dentística

1. Fotografia Inicial
2. Determinar contatos oclusais
3. Isolamento criterioso
4. Profilaxia cuidadosa
5. Lavar bastante e secar
6. Condicionamento ácido - 15 a 30 segundos
7. Lavar bastante e secar
8. Aplicar o selante, preferencialmente opaco
9. Fotopolimerizar (600 a 800mW/cm² por 20")
10. Teste de retenção do material
11. Ajuste oclusal, Acabamento e Polimento
12. Fotografia *Baseline*
13. Proservação