



Protocolo de Restauração Oclusal com Resina Composta

Elaborado por:
Mônica Campos Serra
Professora Titular da Dentística

1. Fotografia Inicial
2. Profilaxia
3. Seleção de cores – opacidade e translucidez
4. Determinação de contatos oclusais e proximais
5. Anestesia (se necessário)
6. Isolamento criterioso
7. Remoção de tecido cariado
8. Acabamento das margens (sem bisel)
9. Proteção da dentina (em dentes vitais) – *liner*, base ou dentina artificial com ionômero
10. Aplicação do sistema adesivo - de acordo com instruções do fabricante
Condicionamento ácido - 15 a 30 segundos
Lavar bastante e secar
Aplicar o sistema adesivo
Fotopolimerizar, considerando tipo de adesivo e potência do aparelho (mW/cm^{2n})
11. Inserção incremental da resina composta (incrementos de no máximo 2mm)
12. Fotopolimerizar, considerando tipo e cor da resina e potência do aparelho (mW/cm^{2n})
13. Escultura incremental
14. Ajuste oclusal, Acabamento e Polimento
15. Fotografia *Baseline*
16. Proservação