

Lista 01 – Matemática Aplicada à Administração

(1) A partir do conjunto $A = \{3,5,7,9,11,12\}$, escreva explicitamente os conjuntos abaixo.

- (a) $\{x \in A: x^2 \neq 0\}$
- (b) $\{x \in A: x + 9 = 16\}$
- (c) $\{x \in A: x \text{ é natural e } x^2 = 9\}$
- (d) $\{x \in A: x \text{ é primo}\}$
- (e) $\{x \in A \mid x^2 - 12x + 35 = 0\}$
- (f) $\{x \in A \mid x+1 \notin A\}$

(2) Construa todos os subconjuntos dos conjuntos:

- (a) $\{1, \{2,3\}\}$
- (b) $\{R,O,M,A\}$

(3) Diga se as proposições abaixo são corretas ou não:

- (a) $\{1,2,1,2\} \subset \{1,2,3\}$
- (b) $\emptyset \subset \{a,b,c\}$
- (c) $\{2,3\} \supset \{x \in A \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$
- (d) $\{B,R,A,S,A\} \subset \{B,R,A,S\}$

(4) O conjunto universo E é um conjunto que contém todos os elementos do contexto no qual estamos trabalhando e também contém todos os conjuntos desse contexto. Determine os conjuntos:

(a) $E \cup A$

(b) $A \cup A$

(c) ϕ^c

(d) $\phi \cup A$

(e) $A^c \cap A$

(f) $A^c \cup A$

(g) E^c

(h) $E \cap A$

(i) $E - A$

(j) $A \cap A$

(k) $A - \phi$

(j) $A - E$

(5) O conjunto das partes de um dado conjunto A é um conjunto formado pelos subconjuntos de A e é indicado por $P(A)$. Qual o conjunto das partes dos conjuntos abaixo:

(a) $A = \{0, 1, 2\}$

(b) $B = \{y, e, s\}$

(6) Dado o conjunto $A = \{1,2,5,7,8\}$, determine:

(a) o conjunto $A^2 = A \times A$ e sua representação gráfica.

(b) o subconjunto $W = \{(x,y) \in A^2 \mid x < y\}$

(c) o subconjunto $Z = \{(x,y) \in A^2 \mid y = 2x + 3\}$

(d) o subconjunto $W = \{(x,y) \in A^2 : x - y = 4\}$