



PRODUÇÃO MUNDIAL (2016/2017)

País	Produção (milhões t)	Área (milhões ha)	Produt. (kg/ha)
China	128,85	24,19	5,33
Índia	87,00	30,22	2,88
Rússia	72,50	27,05	2,68
EUA	62,86	17,76	3,54
Brasil*	6,73	2,12	3,17
Mundo	751,07	221,92	3,38

^{*} Depois da União Europeia e outros 14 países.

PRODUÇÃO BRASILEIRA (2016/2017)

Estado	Produção (1000 t)	Área (1000 ha)	Produt. (kg/ha)
PR	2.909,6	1.025,6	2.837,0
RS	1.815,6	776,9	2.337,0
MG	223,0	84,3	2.645,0
SP	217,4	76,3	2.849,0
SC	171,6	58,1	3.800,0
GO	58,6	11,0	5.300,0
MS	37,5	15,0	2.203,0
BRASIL	5.458,1	2.055,0	2.661,0

Fonte: CONAB, 2017

Fonte: USDA, 2017

Preço da saca

RS: 32,00 PR: 31,50 25/04/2017 (CEPEA)

DADOS FITOTÉCNICOS

- Espaçamento: 15 17 cm entre linhas
- Quantidade de sementes: 120 160 kg/ha
- Época de semeadura (SP): 20/03 a 10/05 (RS): 01/05 a 10/07

CULTIVARES – SÃO PAULO

IAC 24 Tucuruí, IAC 370 Armageddon, IAC 375 Parintins, IAC 373 Guaicuru, IAC 380 Saíra, IAC 381 Kuara, IAC 385 Mojave, IAC 376 Kayabi, IAC 381, IAC 380.

CULTIVARES – REGIÃO SUL

Tbio quartzo, Tbio Sinuelo, Tbio Iguaçú, Mirante, Bravo e Itaipu.

Novas pragas (potenciais)



Sipha maydis



Aceria tosichella

Vírus do Mosaico Estriado do Trigo (WSMV)