



Redação Científica

Redação da Tese

Jose Sebastião dos Santos

<http://lattes.cnpq.br/1570824915028727>

DISSERTAÇÃO E TESE

DISSERTAÇÃO: Trabalho experimental ou retrospectivo de tema único e bem delimitado na extensão com o objetivo de reunir, analisar e interpretar informações.

TESE: Trabalho experimental ou de estudo científico único e bem delimitado com contribuição real e original para a área.

ELABORAÇÃO E REDAÇÃO DA TESE

IMPORTÂNCIA DO TEXTO

- **Apresentação Oral**
 - Atitude corporal
 - Recursos audiovisuais
 - Entonação de voz
 - Humor
- **Apresentação Escrita (ritualista)**
 - Recurso único (linguagem)
- **Norma de formato e de estilo**
 - Ordem
 - Clareza
 - Concisão
 - Domínio do Tema
- **Orgão Internacional:**
International Organization for Standardization (ISO)
- **Orgão Nacional:**
 - Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
 - Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas

REDAÇÃO DA TESE

- Condições adequadas de Trabalho
- Ambiente silencioso e confortável
- Computador pessoal
- Delineamento dos Tópicos abordados
- Enumerar idéias e etapas
- Ajuda do Microsoft Word

REDAÇÃO DA TESE

FORMATO

- Papel A4
- Tinta preta em papel branco
- Espaço Duplo
- Margens de 3 cm para superior e esquerda
- Margens de 2,5 cm para inferior e direita
- Referências Bibliográficas: Espaçamento 1,5
- Alinhamento vertical à esquerda
- Utilizar uma única fonte tipográfica

COMPOSIÇÃO DA TESE

- Páginas preliminares

Capa, Folha de Rosto, ficha catalográfica

- Texto

Desenvolvimento das idéias e etapas

- Documentação

Referências Bibliográficas, apêndices

COMPOSIÇÃO DA TESE

Páginas Preliminares

- Ficha
- Folha de Rosto
- Capa e Falsa Folha de Rosto
- Ficha de Aprovação (opcional)
- Ficha Catalográfica
- Dedicatória, Agradecimento e Epígrafe (opcionais)
- Sumário
- Listas (opcionais)
- Resumo / Abstract

COMPOSIÇÃO DA TESE

Folha de Rosto

- Nome da Universidade / Centro / Unidade
- Título da Tese ou Dissertação
- Nome do Autor
- Nome do Orientador
- Curso (Mestrado / Doutorado)
- Nome e Assinatura dos membros da Banca
- Local, mês e ano da Defesa da Tese

COMPOSIÇÃO DA TESE- FOLHA DE ROSTO

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO

ALEXANDRE ANDRADE DOS ANJOS JÁCOME

Influência da expressão dos receptores dos fatores de crescimento epidérmico na sobrevida de pacientes com câncer gástrico. Análise pelo modelo de Weibull de longa duração

Tese de Doutorado apresentada ao Departamento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo

Área de Concentração: Cirurgia

Orientador: Prof. Dr. José Sebastião dos Santos

Ribeirão Preto
2012

COMPOSIÇÃO DA TESE

CAPA FALSA E FOLHA DE ROSTO

(Encadernação com Capa Dura)

- Nome do Autor e Título
- Nome da Instituição e Data (opcionais)

OBS:Tese encadernada em espiral pode conter uma falsa folha de rosto com os mesmos elementos

COMPOSIÇÃO DA TESE

FOLHA DE APROVAÇÃO (opcional → parte da folha de rosto)

- Autor
- Título
- Orientador
- Data Aprovação
- Membros da Banca
- Inclusão da Nota ou Conceito (facultativo)

COMPOSIÇÃO DA TESE- FICHA DE APROVAÇÃO

KEMP, RAFAEL. A influência de três modalidades de derivação biliodigestiva na excreção hepatobiliar e no reparo das lesões hepáticas de ratos com fibrose biliar secundária.

Tese apresentada ao Departamento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo para obtenção do título de Doutor em Cirurgia.

Aprovado em:

Banca Examinadora

Prof. Dr. _____ Instituição:

Julgamento: _____ Assinatura:

Prof. Dr. _____ Instituição:

Julgamento: _____ Assinatura:

Prof. Dr. _____ Instituição:

Julgamento: _____ Assinatura:

Prof. Dr. _____ Instituição:

Julgamento: _____ Assinatura:

Prof. Dr. _____ Instituição:

Julgamento: _____ Assinatura:

COMPOSIÇÃO DA TESE

FICHA CATALOGRÁFICA → fazer com a bibliotecária

- Nome do Autor
- Título, cidade, instituição, ano
- Descrição Física
- Modalidade do Curso
- Palavras-Chave

COMPOSIÇÃO DA TESE

Ficha Catalográfica

Jácome, Alexandre Andrade dos Anjos

“Influência da expressão dos receptores dos fatores de crescimento epidérmico na sobrevida de pacientes com câncer gástrico. Análise pelo modelo de Weibull de longa duração”

65 p: il; 29,7 cm

Tese de Doutorado, apresentada à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/USP.

Departamento de Cirurgia e Anatomia. Área de concentração: Cirurgia.

Orientador: Prof. Dr. José Sebastião dos Santos

1. Câncer gástrico
2. Receptores dos fatores de crescimento
3. Marcadores biológicos
4. Sobrevida

COMPONENTES DA TESE

DEDICATÓRIA, AGRADECIMENTOS E EPÍGRAFE

- DEDICATÓRIA: página própria, sem numeração
- AGRADECIMENTOS: página seguinte
- EPÍGRAFE: com nome do autor e, se possível, da obra com o ano em *itálico* e entre aspas

COMPONENTES DA TESE

SUMÁRIO: enumeração das divisões, seções e capítulos do texto com indicação de página inicial. Não constam as páginas que antecedem

LISTAS (OPCIONAIS)

- Figuras (gráficos, desenhos, esquemas, fotografias)
- Tabelas
- Abreviaturas

ÍNDICE: lista detalhada em ordem alfabética de assuntos que aparece no final da obra

COMPONENTES DA TESE

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	14
2 REVISÃO DA LITERATURA	19
3 OBJETIVO	31
4 MATERIAL E MÉTODOS	33
4.1 ANIMAIS DE EXPERIMENTAÇÃO	34
4.1.1 Distribuição e alocação dos animais em grupos e subgrupos:	34
4.2 ANESTESIA	37
4.3 TÉCNICA OPERATÓRIA	37
4.4 BIOQUÍMICA DO SANGUE	40
4.4.1 Coleta do sangue	40
4.4.2 Dosagens no soro	40
4.5 ANÁLISE HISTOLÓGICA DO FÍGADO	40
4.6 QUANTIFICAÇÃO DA FUNÇÃO EXCRETORA HEPÁTICA E DA PERMEABILIDADE DA VIA BILIAR COM DISIDA99M Tc	44
4.6.1 Aparelhagem	44
4.6.2 Radiotraçador	45
4.6.3 Técnica	45
4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA	46
5 RESULTADOS	47
5.1 EVOLUÇÃO PÓS-OPERATÓRIA	48
5.2 ANÁLISE MACROSCÓPICA E INSPEÇÃO DA CAVIDADE	48
5.3 ANÁLISE BIOQUÍMICA DO SANGUE	49
5.3.1 Dosagem das bilirrubinas totais e frações, das aminotransferases e da	49
5.4 ANÁLISE HISTOLÓGICA DO FÍGADO	53
5.4.1 Análise microscópica qualitativa	53
5.4.2 Análise microscópica quantitativa da fração de volume dos componentes histológicos do fígado	54
5.4.3 Análise do número e densidade dos ductos biliares	59
5.4.4 Análise da massa estimada do fígado e microscópica quantitativa dos seus componentes histológicos	61
5.4.5 Análise das células estreladas hepáticas65	
5.5 ANÁLISE DA CINTILOGRAFIA HEPATOBILIAR DINÂMICA COM DISIDA99MTC	67
6 DISCUSSÃO	76
7 CONCLUSÃO	91
REFERÊNCIAS	93
APÊNDICE – Tabelas de valores individuais dos animais estudados	109

COMPONENTES DA TESE

RESUMO E ABSTRACT

FACHADA DO TRABALHO CIENTÍFICO

- Resumo não Estruturado: 150 palavras
- Resumo Estruturado: 250 palavras
- Não incluir referências bibliográficas
- Evitar abreviaturas
- Descrever métodos sem entrar em detalhes
- Descrever resultados principais com testes estatísticos
- Incluir termos relevantes não constantes das palavras-chave
- Enfatizar igualmente resultados positivos e negativos

COMPONENTES DA TESE

RESUMO E ABSTRACT ESTRUTURADO

- **INTRODUÇÃO:** razão da realização do estudo e o seu objetivo
- **MÉTODOS:** tipo de estudo, cenário da pesquisa, intervenções e medidas
- **RESULTADOS:** informar sempre os resultados encontrados, não usar tabelas
- **CONCLUSÕES:** interpretação dos resultados

COMPONENTES DA TESE

RESUMO E ABSTRACT ESTRUTURADO

- **INTRODUÇÃO:** razão da realização do estudo e o seu objetivo
- **MÉTODOS:** tipo de estudo, cenário da pesquisa, intervenções e medidas
- **RESULTADOS:** informar sempre os resultados encontrados, não usar tabelas
- **CONCLUSÕES:** interpretação dos resultados

COMPONENTES DA TESE

RESUMO E ABSTRACT ESTRUTURADO

Background: Adjuvant chemoradiotherapy (CRT) is the standard treatment in Western countries in gastric cancer patients submitted to curative resection. However, the pivotal trial INT 0116 was hampered by suboptimal surgery. The role of adjuvant CRT in gastric cancer with D2 lymphadenectomy has not been well defined. Methods: A retrospective study with gastric adenocarcinoma patients stage II to IV with no distant metastases, who underwent curative resection at Barretos Cancer Hospital between January 2002 and December 2007. A group of patients received adjuvant CRT and another group received curative gastrectomy with no further treatment. The present study compared the 3-year overall survival of the two treatments (adjuvant CRT according to INT 0116 versus surgery alone). Survival curves were estimated by the Kaplan-Meier method and compared with a log-rank test. Multivariate analysis of prognostic factors was performed by the Cox proportional hazards model adjusted for age, TNM stage, Laurén histology and adjuvant CRT. Results: A total of 185 patients were included. D2 lymphadenectomy was performed in all patients. A total of 104 patients (56%) received adjuvant CRT, and 81 received surgery alone. The 3-year overall survival was 64.4% in the CRT group and 61.7% in the surgery alone group ($p = 0.415$). However, according to the Cox proportional hazards model, adjuvant CRT was a prognostic factor for 3-year overall survival (HR: 0.46, IC 95% 0.26 - 0.78, $p: 0.005$). Conclusions: In the present study, adjuvant CRT decreased the risk of death over three years in gastric cancer with D2 lymphadenectomy, with a meaningful hazard ratio.

RESUMO E ABSTRACT ESTRUTURADO

KEMP, R. A influência de três modalidades de derivação biliodigestiva na excreção hepatobiliar e no reparo das lesões hepáticas de ratos com fibrose biliar secundária. 2009. 120 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2009.

A obstrução biliar extra-hepática crônica pode ser revertida mediante derivação bilioduodenal (DD) ou biliojejunal (DJ). A descompressão da alça exclusiva do Y de Roux através de anastomose duodenojejunal laterolateral (DJD) é uma alternativa proposta para prevenir o refluxo enterobiliar e a estase. O objetivo desse estudo é comparar a influência dessas 3 modalidades de derivação bilioentérica na reparação das lesões hepáticas de ratos com obstrução biliar. Foram utilizados 33 ratos com 15 dias de obstrução biliar divididos em 4 subgrupos: IC (Ictérico), DDpre, DJpre, DJDpre, onde os 3 últimos foram submetidos, respectivamente, à DD, DJ e DJD e avaliados após 2 meses. No grupo controle (CO), 8 animais foram submetidos à operação simulada. Foram mensuradas, no soro, de todos os grupos, as bilirrubinas totais e frações, a fosfatase alcalina (FA) e as aminotransferases (ALT e AST). Verificou-se o peso úmido do fígado e do baço e calculou-se, mediante análise morfométrica do fígado, a massa estimada de hepatócitos, ductos biliares e fibrose. Procedeu-se, por estudo imunohistoquímico do fígado, a contagem das células estreladas. A excreção hepatobilioentérica foi avaliada mediante estudo cintilográfico com $^{99m}\text{TcDisida}$. Após as 3 modalidades de derivação biliar houve redução significativa das bilirrubinas totais e frações, da AST e da FA. Houve recuperação completa da massa estimada dos componentes histológicos após DJ e DJD, mas no grupo DD a massa estimada de hepatócitos não se restabeleceu em comparação ao grupo CO. Houve aumento significativo das células estreladas hepáticas no grupo IC em relação ao grupo CO. Após DD, DJ e DJD houve redução significativa do número destas células, sem distinção entre os grupos operados e o CO. No estudo cintilográfico, o T_{max} e T_{1/2} de eliminação do radiofármaco foram atingidos rapidamente nos grupos DD, DJ e DJD, sem diferença significativa entre eles e o grupo CO. A atividade residual hepática (R_{20/Max}) foi equivalente entre os grupos DD, DJ e DJD e significativamente menor na comparação com o grupo IC. Todavia, no grupo DJD, a R_{20/Max} foi significativamente maior em relação ao CO. A interposição da alça jejunal entre a via biliar e o trânsito intestinal pode retardar o fluxo hepatobiliar, mas não afeta a resolução da colestase e é mais efetiva na reparação das lesões hepáticas.

Palavras-chave: Icterícia obstrutiva, fibrose biliar secundária, derivação biliodigestiva, hipertensão portal, células estreladas, cintilografia hepatobiliar dinâmica.

REDAÇÃO DA TESE

NUMERAÇÃO DAS PÁGINAS

- **PÁGINAS PRELIMINARES:** contadas, porém não numeradas. Numeração opcional: algarismos romanos minúsculos (i,ii,iii,iv) a partir da folha de rosto.
- **INTRODUÇÃO:** inicia-se a numeração no texto com algarismos arábicos (10, 11,..)
- **LOCAL :** preferência no canto superior direito

REDAÇÃO DA TESE

TÍTULO

- Elementos principais do trabalho
- Descrição concisa e sem generalizações
- Evitar assertivas e perguntas
- **EVITE:** “O mieloma múltiplo deve ser tratado com transplante autólogo de medula óssea”
- **PREFIRA:** “Tratamento do mieloma múltiplo com transplante autólogo de medula óssea”

REDAÇÃO DA TESE

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

- APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA
- MOTIVAÇÃO PARA O ESTUDO
- IMPORTÂNCIA DE ESTUDAR O TEMA
- DEFINIÇÃO DOS TERMOS E CONCEITOS
- FORMULAÇÃO DOS OBJETIVOS

REDAÇÃO DA TESE

REVISÃO DA LITERATURA E FUNDAMENTOS TEÓRICOS

- CONHECIMENTO ATUAL DO TEMA
- DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS RELEVANTES
- LIMITES METODOLÓGICOS DOS TRABALHOS
- LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS
- LIMITAÇÕES DAS CONCLUSÕES
- CONFRONTO DE EVIDÊNCIAS CONTRADITÓRIAS

NÃO CONFUNDIR A REVISÃO DA LITERATURA COM LIVRO TEXTO

REDAÇÃO DA TESE

OBJETIVOS

CERNE DA FORMULAÇÃO DO EXPERIMENTO CIENTÍFICO E DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE TESE

- UM OBJETIVO, UMA CONCLUSÃO
- PREFIRA POUCOS OBJETIVOS (UM OU DOIS)
- USAR VERBOS PRECISOS, NO INFINITIVO
- PODEM SER DIVIDIDOS EM GERAL E ESPECÍFICOS


REDAÇÃO DA TESE

MATERIAL E MÉTODOS

- Descrição minuciosa no pretérito perfeito
- Sustentação da reprodutibilidade
- Contexto do estudo
- Definições Utilizadas
- Critérios De Inclusão E Exclusão
- Variáveis Estudadas
- Métodos Estatísticos Empregados
- Aspectos Éticos

Estudos Clínicos: Pacientes e Métodos

REDAÇÃO DA TESE: MATERIAL E MÉTODO



- **Peso úmido do fígado e do baço**
- **Análise bioquímica do sangue (Bilirrubinas, fosfatase alcalina, aminotransferases)**
- **Análise histológica hepática quantitativa**
- **Cintilografia Hepatobiliar Dinâmica (^{99m}Tc -DISIDA)**

REDAÇÃO DA TESE

RESULTADOS

- APRESENTAR OS RESULTADOS NEGATIVOS E POSITIVOS
- APRESENTAÇÃO CLARA E CONCISA
- UTILIZAR TEXTO, TABELA, GRÁFICOS E FOTOGRAFIAS
- APRESENTAR OS DADOS COM BASE NA APLICAÇÃO DOS MÉTODOS
- NÃO UTILIZAR REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- CONFERIR, CONFERIR E CONFERIR
- UTILIZAR ANEXOS PARA APRESENTAR DADOS CRUS E QUESTIONÁRIOS

REDAÇÃO DA TESE


Apresentação dos Resultados

EFEITO DA DRENAGEM BILIAR ENDOSCÓPICA NA MICROBIOLOGIA DA BILE, NA MORBIDADE E MORTALIDADE DA COLESTASE EXTRA-HEPÁTICA DE ORIGEM NEOPLÁSICA

	Grupo I (n=14)	Grupo II (n=39)	P
Contaminação biliar	13 (92,8%)	16 (41%)	0,001
Infecção pós-operatória	10 (71,4%)	13 (33,3%)	NS
Morbidade	9 (64,2%)	18 (46%)	NS
Mortalidade	0	3 (7,6%)	NS

REDAÇÃO DA TESE

Apresentação dos Resultados




Evolução da utilização de exames por imagem no pré-operatório de 1000 pacientes submetidos à duodenopancreatetomia

CT : tomografia computadorizada; CPRE : colangiopancreatografia retrógrada endoscópica; CTHP : colangiografia trans-hepática percutânea; RNM : ressonância nuclear magnética; Ang : angiografia

REDAÇÃO DA TESE

Apresentação dos Resultados




Effect of adjuvant chemoradiotherapy on overall survival of gastric cancer patients submitted to D2 lymphadenectomy-Kaplan-Meier estimation of overall survival

REDAÇÃO DA TESE

Apresentação dos Resultados


Células estreladas hepáticas



Representação dos valores das células estreladas hepáticas da zona metabólica hepática 1 nos ratos submetidos à operação simulada (OS), à obstrução biliar (OB), à derivação bilioduodenal (DBD) e derivação biliojejunal (DBJ). ____ (Mediana), ⊕ (Média). Diferenças significativas observadas entre os Grupos OB vs DBD; OS vs (DBD e DBJ).

REDAÇÃO DA TESE


Apresentação dos Resultados



Evolução das proporções em percentual das aplicações em saúde pela união, estados e municípios-Fonte: MS, ANS, IBGE SIOPS. Arrecadação de Impostos: União – 60% / Estados – 24% / Municípios – 16%. Cumprimento dos mínimos constitucionais de 2000 a 2008. União: deve cerca de 20 bilhões; Estados : devem cerca de 28 bilhões; Municípios: colocaram a mais cerca de 30 bilhões.

REDAÇÃO DA TESE


Apresentação dos Resultados



Gastos em ações e serviços públicos em saúde das três esferas de governo em relação ao PIB (2000-2011)

REDAÇÃO DA TESE

Apresentação dos Resultados



Proporção esperada de consultas médicas para a atenção básica, especializada e de urgência, cotejada com a realidade de Ribeirão Preto, no ano de 2004.

REDAÇÃO DA TESE

Apresentação dos Resultados



(A) - Corredor do hospital ocupado por pacientes à espera de atendimento. Reproduzida da matéria de Conselho Federal de Medicina dezembro de 1998- (B1 e B2) - Corredor da Unidade de Emergência após regulação médica em 2003. Fonte: Santos JS. Rev Med, v. 35, p. 403-418, 2002.

REDAÇÃO DA TESE


Apresentação dos Resultados



Evolução do número de consultas na unidade urgência mediante início da regulação médica no ano de 2000

REDAÇÃO DA TESE


Apresentação dos Resultados



EVOLUÇÃO DA TAXA DE OCUPAÇÃO NAS UNIDADES CAMPUS E URGÊNCIA MEDIANTE INÍCIO DA REGULAÇÃO MÉDICA NO ANO DE 2000

REDAÇÃO DA TESE

Apresentação dos Resultados



EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE DIÁRIAS DE INTERNAÇÃO DAS UNIDADES CAMPUS E URGÊNCIA MEDIANTE INÍCIO DA REGULAÇÃO MÉDICA NO ANO DE 2000

REDAÇÃO DA TESE

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

- ANÁLISE CRÍTICA DO MÉTODO E DOS RESULTADOS
- COTEJAR COM ESTUDOS PRÉVIOS
- APONTAR NECESSIDADES DE NOVAS PESQUISAS
- NÃO ULTRAPASSAR OS LIMITES DA ABRANGÊNCIA DO ESTUDO
- DISCUTIR COM BASE NAS EVIDÊNCIAS DOS RESULTADOS

REDAÇÃO DA TESE

CONCLUSÃO

- ENUMERAÇÃO CONCISA DAS DEDUÇÕES LÓGICAS
- CENTRADA NOS OBJETIVOS E RESULTADOS ENCONTRADOS
- FUNDAMENTADAS APENAS NOS RESULTADOS DO TRABALHO
- ENUNCIADA COM CLAREZA

RECOMENDAÇÕES DE NOVOS ESTUDOS (OPCIONAL)

REDAÇÃO DA TESE

DOCUMENTAÇÃO

- **CITAÇÕES:** INFORMAÇÕES TRANSCRITAS ORIUNDAS DE OUTRAS FONTES
- **REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:** INFORMAÇÕES PARA IDENTIFICAR A CITAÇÃO
 - -sistema numérico
 - -sistema autor-data
- **NORMAS DA ABNT :** LIVROS, PROJETOS DE PESQUISA, TESES E DISSERTAÇÕES
- **APÊNDICES:** QUESTIONÁRIOS, BANCO DE DADOS, DADOS CRUS, ÍNDICE REMISSIVO

REDAÇÃO DA TESE

REFERÊNCIAS NO TEXTO

FORMATO SOBRESCRITO OU ENTRE PARÊNTESES

...como evidenciado em trabalhos recentes, ^{23,24} a artrite reumatóide

...como evidenciado em estudos recentes²³⁻²⁸.

... como evidenciado em estudos recentes (23-28).

SISTEMA SOBRENOME-ANO

...após 4 semanas de colestase aparece cirrose (Ligyidakis, 1984)

Roux (1911) demonstrou que...

Na sequência de estudos Lapa e Silva (1978, 1983, 1988),...

... após 4 semanas de colestase aparece cirrose (Ligyidakis, 1984^a, 1984^b)

... após 4 semanas de colestase aparece cirrose (Ligyidakis e Trajman, 1984)

... após 4 semanas de colestase surge cirrose (Santos J. S, 1999; Santos O., 1999)

... após 4 semanas de colestase aparece cirrose (Santos e Santos, 1984)

... após 4 semanas de colestase aparece cirrose (Ligyidakis et al, 1984)

... após 4 semanas de colestase aparece cirrose (Ligyidakis e cols, 1984)

... uma série de ...(Peters, 1932; Kaplan e Peters, 1945; Rosenberg; Kaplan; Peters, 1950)

REDAÇÃO DA TESE

Referências Bibliográficas

b

- **Formato ABNT e Estilo Vancouver**

Artigo Original

ABNT: YOU, C.H. et al. Electrogastrographic study of patients with unexplained nausea, bloating and vomiting. *Gastroenterology*, Philadelphia, v. 79, n. 5, p. 311-314, Apr. 1980.

EV: You CH, Lee KY, Chey RY, Menguy R. Electrogastrographic study of patients with unexplained nausea, bloating and vomiting. *Gastroenterol (Philadelphia)* 1980 Apr;79(5):311-4.

Quando o Autor é uma Organização

ABNT SCANDINAVIAN SOCIETY FOR CLINICAL CHEMISTRY AND CLINICAL PHYSIOLOGY, COMMITTEE ON ENZYMES. Recommended method for the determination of γ -glutamyltransferase in blood. *Scand J Clin Lab Invest*, Stockholm, v. 36, 119-125, 1976.

EV Scandinavian Society for Clinical Chemistry and Clinical Physiology, Committee on Enzymes. Recommended method for the determination of γ -glutamyltransferase in blood. *Scand J Clin Lab Invest*, Stockholm, v. 36, 119-125, 1976

REDAÇÃO DA TESE

Referências Bibliográficas

- Formato ABNT e Estilo Vancouver

Livros : Formato Geral

Livro com Autores

ABNT VOET, D.; VOET, J.G. *Biochemistry*. New York: J Wiley, 1990. 1223 p.

EV Voet, D.; Voet, J.G. *Biochemistry*. New York: J Wiley, 1990.

Livro com Editores

ABNT GILMAN, AG; RALL, TW; NIES, AS et al. *The pharmacological basis of therapeutics*. 8th ed., New York: Pergamon, 1990. 1811 p.

EV Gilman, AG; Rall, TW; Nies, Taylor P, editors. *The pharmacological basis of therapeutics*. 8th ed. New York: Pergamon; 1990.

Capítulo de Livro

ABNT KURET, J.^a; MURAD, F. Adenobypophyseal bormones and related substances. In: GILMAN AG, RALL TW, NIES AS et al. *The pharmacological basis of therapeutics*. 8th ed. New York: Pergamon, 1990. Cap. 12, p. 1334-60.

EV Kuret, J.A, Murad, F. Adenobypophyseal bormones and related substances. In: Gilman AG, Rall TW, Nies AS, Taylos P, editors. *The pharmacological basis of therapeutics*. 8th ed. New York: Pergamon; 1990. P. 1334-60.

REDAÇÃO DA TESE

Referências Bibliográficas

- Formato ABNT e Estilo Vancouver

Trabalhos em Congressos e Conferências (abstracts)

Formato Geral

ABNT: MENDEZ, M.F.; MANON-ESPAILLAT, R.; LANSKA D.J.; et al. Eplepsy and suicide attempts. In: AMERICAN ACADEMY OF NEUROLOGY ANNUAL MEETING PROGRAM, 41, 1989, Chicago. Annals of Neurology. Cleveland (OH): Edgell Communications, 1989. P. 295.

EV: Mendez MF, Manon-Espaillet R, Lanska DJ, Burstine TH. Eplepsy and suicide attempts [abstract]. In: American Academy of Neurology 41st Annual Meeting Program; 1989 Abr. 13-19; Chicago. Cleveland(OH):Edgell Communications;1989.p.295.Abstract nr PP369.

REDAÇÃO DA TESE

Referências Bibliográficas

Dissertações e Teses

Formato Geral

ABNT: TRAJMAN, A. *Estudos das células produtoras de IgA e IgM da mucosa jejunal em 52 pacientes infectados pelo HIV: alterações qualitativas e quantitativas*. Rio de Janeiro, 1992. 63p. Dissertação de Mestrado em Gastroenterologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

EV: Trajman A. Estudos das células produtoras de IgA e IgM da mucosa jejunal em 52 pacientes infectados pelo HIV: alterações qualitativas e quantitativas [Dissertação de Mestrado]. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro; 1992. 63 p.

REDAÇÃO DA TESE

Referências Bibliográficas

Quando não é Possível Consultar a Fonte Citada

Usa-se “Citado por:”, ou “Apud” (palavra latina que significa “em”; “segundo”)

Shamash J, Walewski J, Apostolidis J, Wilson AM, Foran JM, Gupta RK et al. Low-dose continuous chemotherapy for refractory and relapsing lymphoma. Ann Oncol. 2000 Jul;11(7):857-60. Citado por: Rohatiner A, Radford J, Deakin D, Earl H, Love SB, Price O, et al. A randomized controlled trial to evaluate the role of interferon as initial and maintenance therapy in patients with follicular lymphoma. Br J Cancer 2001 Jul;85(1):29-35.

REDAÇÃO DA TESE

Referências Bibliográficas

Referências Bibliográficas de Documentos do Meio Eletrônico

Trabalho em congresso	SILVA, R.N.; OLIVEIRA, R. Os limites pedagógicos do paradigma da qualidade total na educação. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPe, 4, 1996, Recife. Anais eletrônicos. Recife: UFPe, 1996. Disponível em: < http://www.propesq.ufpe.br/anais/educ/ce04.htm >. Acesso em: 21 jan. 1997.
Monografia	MORRISON BJ. Interventions other than smoking cessation to lung cancer. Disponível em: < http://www.ctfphc.org/ >. Acesso em: 27 jul. 2001
Enciclopédia	KOOGAN, A; HOUAISS A. (Ed.) Enciclopédia e dicionário digital 98. Direção geral de André Koogan Beitman. São Paulo: Delta, 1998. 5 CD-ROM.
Homepage institucional	AMERICAN SOCIETY OF HEPATOLOGY. Disponível em: < http://www.hematology.org >. Acesso em: 27 jul. 2001.
Programa (software)	MICROSOFT Project for Windows 95, version 4.1: project planning software. Nicrosoft Corporation, 1995, 1 CD-ROM.



**HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA
DE RIBEIRÃO PRETO-UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**