


Identificação de Pragas Agrícolas



Agrotis (Lagarta-rosca)


Chloridea (Lagarta-das-maçãs)


Mocis (Curuquêre-dos-capinzais)

Anticarsia (Lagarta-da-soja)

Spodoptera (Lagarta-do-cartucho-do-milho)

Faixas e manchas nas asas







Lagarta-rosca
Agrotis ipsilon

Lagarta-rosca - *Agrotis ipsilon*



- ✓ Margem costal das asas anteriores escura
- ✓ Mancha reniforme e orbicular escuras
- ✓ 3 triângulos no final das asas anteriores





Lagarta-da-maça
Chloridea virescens

Lagarta-das-maçãs - Chloridea virescens




- ✓ Asas anteriores marrom-esverdeada
- ✓ Mancha reniforme e orbicular de coloração claras
- ✓ Asas anteriores com 3 faixas claras




Lagarta-da-espiga
Helicoverpa zea



Helicoverpa armigera



Lagarta-da-espiga - *Helicoverpa zea*





- ✓ Asas anteriores marrom-claro
- ✓ Mancha reniforme escura e orbicular clara
- ✓ Final das asas posteriores de coloração escura

Helicoverpa armigera



- ✓ Asas anteriores de coloração clara
- ✓ Mancha reniforme e **orbicular escura**
- ✓ Final das asas posteriores de coloração escura




Curuquerêre-dos-capinzais
Mocis latipes

Lagarta-da-soja
Anticarsia gemmatalis



Lagarta-da-soja - Anticarsia gemmatalis



- ✓ Asas anteriores e posteriores de coloração escura
- ✓ Faixa escura nas asas anteriores e posteriores
- ✓ Mancha apical das asas anteriores de coloração clara



Spodoptera frugiperda
Lagarta-do-cartucho-do-milho



Spodoptera cosmioides

Lagarta-do-cartucho - *Spodoptera frugiperda*



- ✓ Mancha reniforme cinza
- ✓ Mancha orbicular de coloração clara
- ✓ Mancha apical clara
- ✓ Asas posteriores transparentes
- ✓ **Dimorfismo sexual**

Spodoptera cosmioides (Walker, 1856)



✓ Ápice das asas anteriores marrom-claro

✓ Mancha reniforme e orbicular claras nos machos e escuras nas fêmeas



✓ Faixa antemediana e pós mediana escuras nos machos e faixas claras que se cruzam nas asas anteriores nas fêmeas

Spodoptera eridania



- ✓ Asas anteriores marrom-clara
- ✓ Faixa escura que vai da mancha reniforme à margem apical das asas anteriores
- ✓ Mancha apical clara

Spodoptera frugiperda




Spodoptera cosmioides




Spodoptera eridania





Chrysodeixis (Lagarta-falsa-medideira)



Lagarta-falsa-medideira
Chrysodeixis includens

Falsa-medideira - *Chrysodeixis includens*



- ✓ Asas anteriores e posteriores de coloração escura
- ✓ Mancha reniforme e orbicular de coloração clara
- ✓ Mancha apical das asas anteriores de coloração clara