

CONTROLE DE PRAGAS (AMENDOIM)

TRIPES

1. Tratamento de sementes

- ✓ Tiametoxam (Cruiser 700 WS) – 100 g/100 kg sementes
- ✓ Imidacloprido (Gaucho FS)

2. Granulado no plantio

- ✓ Carbofuran (Furadan 50 GR)
- ✓ Terbufós (Counter 150 G)

3. Pulverização

- ✓ Organofosforados
- ✓ Piretroides
- ✓ Neonicotinoides

PERCEVEJO-CASTANHO

1. Granulado sistêmico na semeadura (60% controle)

- ✓ Terbufós (Counter 150 G)

2. Enxada rotativa (após a colheita)

3. Pousio

CONTROLE DE PRAGAS DO FEIJOEIRO

CIGARRINHAS

1. Tratamento de sementes e aplicação no sulco de semeadura

- ✓ Organofosforado (Counter 150 G)
- ✓ Carbamato (Furadan 50 GR)
- ✓ Neonicotinoides (Gaucho FS, Adage 700 WS, Inside FS, Poncho, Cruiser 700 WS)

2. Pulverização

- ✓ Organofosforados
- ✓ Carbamatos
- ✓ Piretroides
- ✓ Neonicotinoides

TRIPES

1. Tratamento de semente

- ✓ Clotianidina (Poncho)

2. Pulverização

- ✓ Clorfenapir (Pirate, Inside FS)
- ✓ Cloridrato de fermatanato (Dicarzol 500 SP)

CONTROLE DE PRAGAS DO FEIJOEIRO

MOSCA-MINADORA

- ✓ Abamectina
- ✓ Espinosade
- ✓ Cartap
- ✓ Ciromazina
- ✓ Acefato
- ✓ Ciantraniliprole (Verimark 200 SC, via drench)

LAGARTAS DESFOLHADORAS

- ✓ Reguladores de crescimento
- ✓ Carbamatos
- ✓ Organofosforados

LAGARTAS DAS VAGENS

- ✓ Carbamatos
- ✓ Organofosforados
- ✓ Piretroides

CONTROLE DE PRAGAS DE SOLO (FEIJOEIRO)

LAGARTA ELASMO

1. Tratamento de sementes

- ✓ Fipronil (Standak): 200 mL/100 kg sementes
- ✓ Tiodicarbe (Semevin 350 SC): 200 mL/100 kg sem.
- ✓ Imidacloprido + tiodicarbe (CropStar): 500-700 mL/100 kg de sementes

2. Pulverização

- ✓ Clorpirifós etil (Lorsban 480 EC) – 800 mL/ha

LAGARTA ROSCA

1. Granulados sistêmicos no plantio

- ✓ Terbufós (Counter 150 G) – 13-17 kg/ha
- ✓ Carbofuran (Furadan 50 G) – 15-20 kg/ha

2. Pulverização

- ✓ Acefato (Orthene 750 BR): 0,5 L/ha
- ✓ Clorpirifós etil (Lorsban 480 BR): 0,8 L/ha
- ✓ Piretroides

PULGÃO

1. Tratamento de semente e pulverização

- ✓ Imidacloprido (Gaucho FS)
- ✓ Clotianidina (Poncho)
- ✓ Acefato (Orthene 750 BR)

CONTROLE QUÍMICO – MOSCA-BRANCA

A. Tratamento de sementes

- ✓ Imidacloprido (Gaucho FS): 250 mL/100 kg semente
- ✓ Tiametoxam (Cruiser): 200-300 mL/100 kg de sem.
- ✓ Clotianidina (Poncho): 250 mL/100 kg de sem.
- ✓ Imidacloprido + tiodicarbe (CropStar): 500-700 mL/100 kg de sem.

B. Pulverização

1. Neonicotinoides

- ✓ Acetamiprido (Saurus e Mospilan)
- ✓ Tiametoxam (Actara)
- ✓ Imidacloprido (Evidence 700 WG)

2. Reguladores de crescimento (formas jovens)

- ✓ Piriproxifem (Tiger): análogo do hormônio juvenil
- ✓ Buprofezina (Applaud): inibidor- biossíntese de quitina

3. Misturas

- ✓ Betaciflutrina + imidacloprido (Connect)
- ✓ Acetamiprido + piriproxifem (Privilege)
- ✓ Acetamiprido + bifentrina (Sperto)

4. Novos produtos

- ✓ Espiromesifeno (Oberon)
- ✓ Diafentiuron (Polo)
- ✓ Ciantraniliprole (Benevia e Verimark)
- ✓ Azadiractina (Azamax)
- ✓ Flupiradifurone (Sivanto)
- ✓ Pimetrozina (Chess)

5. Controle microbiano: *Beauveria bassiana* e *Isaria fumosorosea*