PROTOCOLO DE ATENDIMENTO

AVC Acidente Vascular Cerebral	DATA / /	HORA : :	NUMERO	EQUIPE
LOCAL				
☐ Via Pública ☐ Residência ☐ UBS/UBDS/UPA _____ ☐ Outros _____ ☐ Cidade _____				
IDENTIFICAÇÃO				
PACIENTE:			IDADE:	☐ M ☐ F
QUADRO CLÍNICO			Início dos sintomas Data: ___/___/___ Hora: ___:___ Acordou com sintomas ☐ SIM ☐ NÃO Última vez em que foi visto sem sintomas: Data: ___/___/___ Hora: ___:___	
☐ Fraqueza ou dormência súbitas em um lado do corpo. ☐ Confusão, dificuldade pra falar ou entender de início súbito. ☐ Dificuldade súbita para enxergar com um ou ambos os olhos. ☐ Dificuldade súbita para andar, tontura ou incoordenação de início súbito. ☐ Cefaléia intensa e súbita sem causa aparente. ☐ Outros sintomas neurológicos focais agudos sugestivos de AVC.			Parâmetros PA ___X___ mmhg FC ___ bpm FR ___ irm SPO2 ___ % Glicemia ___ mg/dl	
Alertas de possível exclusão para AVC HIPERAGUDO:				
☐ Glicemia < 50 mg/dL ☐ Paciente epiléptico ☐ Crise convulsiva ☐ Demência avançada ☐ Previamente acamado ☐ Início dos sintomas há mais de 6 horas				
Contra-indicações para trombólise: (AVC de Janela)				
☐ Trauma craniano importante recente ☐ Uso de Anticoagulante ☐ Cirurgia extensa recente ☐ Hemorragia recente _____ ☐ nenhuma das anteriores, pct candidato a trombolise se o T < 4,5H				
Fatores de risco cerebrovasculares:				
☐ Hipertensão ☐ Diabetes ☐ Tabagismo ☐ Dislipidemia ☐ Fibrilação atrial ☐ Chagas ☐ AVC ou AIT prévio ☐ Infarto do miocárdio ou cirurgia cardíaca recente				
Escala de AVC de Cincinnati				
1) Dê um sorriso ☐ Normal ☐ Alterado Alterado: existe uma paresia da face de um lado		2) Levante os Braços ☐ Normal ☐ Alterado Alterado: existe uma paresia da face de um lado		
3) Fale a frase: "Faz muito calor em Ribeirão Preto". ☐ Normal ☐ Alterado: dificuldade para falar				
LISTA DE CHECAGEM DE CONDUTAS				
☐ Fornecer oxigênio se SaO ₂ < 92% ☐ Se possível acesso venoso com SF 0.9% p/ manter veia. ☐ Não demorar no transporte. ☐ Não reduzir níveis pressóricos. ☐ Determinar a hora de início dos sintomas ☐ Levar parente do paciente para o hospital				
Classificação por tempo de início dos sintomas de AVC				
☐ AVC em Janela T < 4,5 H ☐ AVC hiperagudo T < 6H ☐ AVC / AIT T > 6 H				
NECESSIDADE DE REGULAÇÃO MÉDICA				
Ativação da regulação médica Hora ___:___	Resposta do regulador Hora ___:___	Médico receptor Hora ___:___		
Destino do paciente: ☐ H1 (UE) ☐ H2 (SC) ☐ H3 (BENE) ☐ Outros _____				
Observações:				
Nome profissional: _____		Registro: _____		HC FMRP-USP / SAMU Regional RP