A vertical splash of water is centered on the page. It starts with a few small droplets at the top, followed by a larger splash that creates concentric ripples across the middle. Below the ripples, a column of bubbles of various sizes rises upwards. The background is a light, neutral color.

# **Profilaxia Antibiótica**

**Prof. Dr. Antonio M. da Cruz Filho**

# PROFILAXIA ANTIBIÓTICA

- Válvulas cardíacas protéticas
- Malformações cardíacas congênitas
- História prévia de endocardite bacteriana
- Enxerto alogênico (cardíaco, renal, fígado)
- Pacientes imunocomprometidos (quimioterapia, HIV, transplantes de órgãos)
- Febre reumática
- Distúrbios sanguíneos
- Diabetes Mellitus

<b>Medicamento</b>	<b>Dosagem</b>
<b>Amoxicilina</b>	<b>2g via oral, 1 hora antes do procedimento.</b>
<b>Pacientes alérgicos á Amoxicilina ou Penicilina</b>	
<b>Clindamicina</b>	<b>600mg via oral, 1 hora antes do procedimento.</b>
<b>Eritromicina</b>	<b>1g via oral, 1 hora antes do procedimento.</b>

Prof. Dr. Antonio Miranda da Cruz Filho  
CROSP: 34.512  
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto




***P/***

***Via Oral***

***Amoxicilina (500 mg) ————— 04 cápsulas***

***Tomar 4 cápsulas de uma única vez 1 hora antes do procedimento odontológico.***



***Ribeirão Preto, 15 de agosto de 2017***

Av. do Café, s/n – Monte Alegre – Ribeirão Preto – SP  
Fone (16) 3315-4023 – email: cruz@usp.br

Prof. Dr. Antonio Miranda da Cruz Filho  
CROSP: 34.512  
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto



***P/***

***Via Oral***

***Clindamicina (300 mg) ————— 02 cápsulas***

***Tomar 2 cápsulas de uma única vez 1 hora antes do procedimento odontológico.***



***Ribeirão Preto, 15 de agosto de 2017***

Av. do Café, s/n – Monte Alegre – Ribeirão Preto – SP  
Fone (16) 3315-4023 – email: cruz@usp.br

**E no caso do paciente necessitar de profilaxia e de atendimento emergencial?**



**O atendimento deve ser realizado de imediato e após a consulta deve-se fazer a antibioticoterapia.**

**DOR** → **Tratamento Imediato** → **Antibioticoterapia**



Prof. Dr. Antonio Miranda da Cruz Filho  
CROSP: 34.512  
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto




***P/***

***Via Oral***

***Amoxicilina (500 mg) ————— 21 cápsulas***

***Tomar 1 cáp. de 8/8h durante 7 dias.***



***Ribeirão Preto, 15 de agosto de 2017***

Av. do Café, s/n – Monte Alegre – Ribeirão Preto – SP  
Fone (16) 3315-4023 – email: cruz@usp.br

# Caso clínico



HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO -  
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - MONTE ALEGRE - CEP: 14.048-900 - RIBEIRÃO PRETO - SÃO PAULO

FONE: (16) 3602-1000 FAX (16) 3602-1144

## RELATÓRIO MÉDICO

Paciente: [REDACTED]

Ao colega dentista


A paciente acima está em tratamento para Oligodendroglioma grau 2 com quimioterapia, apresenta lesão apical no 36. A persistência do foco infeccioso traz riscos de sepse em episódio de imunossupressão aguda pós quimioterapia. Solicito retratamento endodôntico, o único cuidado necessário é o uso de profilaxia atb com 1 g de amoxicilina 1 hora pré intervenção endodôntica. Caso haja dúvida entrar em contato com o serviço (36022352)



# *Caso clínico*

A PACIENTE ACIMA É PORTADORA DE OLIGODENDROGLIOMA E ESTA EM TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM TEMOZOLOMIBE PARA CONTROLE DA DOENÇA. CADA CICLO DURA 5 DIAS E SÃO REALIZADOS A CADA 28 DIAS, APROXIMADAMENTE. ATÉ O MOMENTO FORAM REALIZADOS TRÊS CICLOS COM O TÉRMINO DO TERCEIRO CICLO EM 13/04/13. É ESPERADO QUE A PACIENTE EXPERIMENTE QUADRO DE NEUTROPENIA IMPORTANTE ENTRE O QUINTO E DÉCIMO OITAVO DIA PÓS QUIMIOTERAPIA, QUANDO A MEDULA COMEÇA A SE RECUPERAR. NESTE CICLO ESPECÍFICO ESTA SENDO UTILIZADO FATOR ESTIMULANTE DE NEUTROFILO PARA ACELERAR A RECUPERAÇÃO MEDULAR. O IDEAL É QUE A INTERVENÇÃO ODONTOLÓGICA (ENDODÔNTICA) OCORRA ENTRE O 16º E 28º PÓS QUIMIOTERAPIA. PARA ESTE CICLO O IDEAL É QUE ACONTEÇA A DESOBTURAÇÃO DO CANAL NO DIA 30/04. O NOVO CICLO ESTA PROGRAMADO PARA 06/05/13. OS CUIDADOS ESPECÍFICOS REFERENTES AO USO DE PROFILAXIA ANTIBIÓTICA SÃO DEFINIDOS PELA NOSSA EQUIPE DE ODONTOLOGIA, COM QUEM NOS ORIENTAMOS PARA DAR ESTA LIBERAÇÃO (RELATÓRIO ODONTOLÓGICO EM ANEXO). PARA TODAS AS INTERVENÇÕES ODONTOLÓGICAS DEVE SER UTILIZADO PROFILAXIA ANTIBIÓTICA CONFORME SOLICITAÇÃO PELA ODONTO (QUALQUER DÚVIDA ENTRAR EM CONTATO COM ODONTO 3602-XXXX). SABEMOS QUE O TRATAMENTO TEM VÁRIAS ETAPAS E O IDEAL É QUE O PACIENTE REALIZE O CURATIVO DE DEMORA A PARTIR DO DIA 30/04 E QUE OS DEMAIS PROCEDIMENTOS ACONTEÇAM ENTRE OS DIAS 16 E 28 PÓS QUIMIOTERAPIA. CASO NÃO HAJA ALTERAÇÃO NA NOSSA PROGRAMAÇÃO A PRÓXIMA DATA SERA 28/05/13. FAVOR DEIXAR TELEFONE PARA CONTATO CASO TENHAMOS ALTERAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO.

# Caso clínico



24/04/2014