

Diagnóstico por imagem em Urorradiologia e Pelve masculina

1. Qual o método de imagem de escolha para investigação inicial de doenças do trato urinário?

Mark only one oval.


- ☐ Urografia excretora
- ☐ US
- ☐ TC
- ☐ RM

2. Qual o método de escolha para a investigação da litíase renal?

Mark only one oval.

- ☐ Raio-x simples
- ☐ Urografia excretora
- ☐ TC sem contraste
- ☐ US
- ☐ Other: _____

3. Analise as imagens abaixo




3. O paciente de 72 anos tem história de 2 episódios de hematúria macroscópica. Qual sua conduta?

Mark only one oval.

- ☐ trata a litíase, pois o cálculo renal justifica a hematúria
- ☐ prossegue a investigação com fase com contraste
- ☐ prossegue a investigação com outro método
- ☐ tratamento sintomático e observa se ocorre novo episódio





4. **A.A.R. masculino, 74 anos, com queixa de polaciúria, nictúria e diminuição do jato urinário. Piora dos sintomas, há 3 meses, dificultando vida social. Toque retal: próstata aumentada 2xx, consistência parenquimatosa. Qual opção descreve a melhor opção para a investigação do paciente?**



Mark only one oval.


- ☐ Uretrocistografia retrógrada e miccional
- ☐ US pélvica via abdominal
- ☐ US pélvica via transretal
- ☐ RM de próstata
- ☐ Other: _____

5. **P.L.R. masculino, 65 anos, com queixa de diminuição do jato urinário. PSA em elevação, atualmente de 14 ng/dl. Duas biópsias prostáticas prévias negativas. Qual sua conduta?**

Mark only one oval.

- ☐ Retorno em 6 meses com novo PSA
- ☐ Repete biopsia transretal guiada por US
- ☐ Solicita uma RM e nova biópsia após
- ☐ NDA






6. Paciente encaminhado com biópsia evidenciando neoplasia maligna da próstata, Gleason 4+5 em 11/12 fragmentos. PSA de 23 ng/dl. Toque retal com próstata endurecida, assim como vesículas seminais. Qual das abaixo, representa a melhor conduta?

Mark only one oval.

- ☐ Programar cirurgia
- ☐ Encaminhar para radioterapia
- ☐ Estadiar
- ☐ Encaminhar para quimioterapia

Esta é uma de Ressonância Magnética ponderada em T2 de um paciente com neoplasia de próstata diagnosticada em biópsia prévia. Descreva, sucintamente, o achado assinalado nas setas.



7.

8. *Mark only one oval.*

☐ Option 1

Powered by

