

Roteiro de avaliação da criança/adolescente

Nome da criança: _____

Nome do acompanhante: _____

Diagnóstico Médico: _____

Motivo da internação atual: _____

Nº Prontuário: _____ Data: ___ / ___ / _____

Dados Antropométricos

Peso: _____ gramas Comprimento/altura: _____ cm PC: _____ cm PT: _____ cm IMC: _____

Sinais Vitais

Temp: _____ FR: _____ mov/min FC: _____ bat/min PA: _____ mmHg

Sat O2: _____% (ar ambiente) Sat O2: _____% (oxigenioterapia)

Alimentação

Dieta prescrita: _____

Via de administração via oral enteral parenteral

Aceitação boa aceitação baixa aceitação

Dispositivo para alimentação SOG SNG SNE gastrostomia

Teste do posicionamento gástrico não se aplica retorno conteúdo gástrico

injeção de ar e ausculta verificação do PH

Aparência Geral

- Fisionomia** () calma () amedrontada () irritada () triste () expressão de dor () chorosa () alegre
- Interação** () ativa/comunicativa/interage aos estímulos () apática/ retraída () não interage
- Vínculo família/criança** () manifestações de afetividade/proximidade () manifestações de descontentamento/afastamento
- Condições de higiene** () satisfatória () insatisfatória

Calota Craniana

Perímetro cefálico: _____cm

- Simetria** () Simétrica () Assimétrica
- Couro cabeludo** () integro () incisão cirúrgica () outras lesões: _____
- Fontanela Anterior** () Fechada () Aberta Diâmetro: ___ cm () plana () Normotensa
() abaulada () Tensa
"Bregmática" () deprimida
- Fontanela Posterior** () Fechada () Aberta Diâmetro: ___ cm () plana () Normotensa
() abaulada () Tensa
"Lambdóide" () deprimida
- Suturas** () Planas () Justapostas () Disjuntas

Olhos

- Simetria** () Simétrico () Assimétrico
- Pálpebras** () sem alterações () Ptose palpebral () Edema palpebral

- Secreções** sem secreção excesso cerume secreção amarelada/esverdeada
- Resposta ao estímulo sonoro** sim não
(verbal/instrumental)
- Uso dispositivos auditivos** sim não

Boca/ Cavidade Oral

- Simetria** Simétrico Assimétrico
- Lábios/mucosas** íntegros/úmidos/ macios ressecados/ fissuras lábio leporino
 normocorados hipocorados cianose
- Gengiva** íntegra presença de lesão edemaciada gengivorragia
- Língua** íntegra presença de lesão/fissura edemaciada
 rósea esbranquiçada/ saburrosa arroxeadada
 mobilidade preservada mobilidade prejudicada
 tamanho normal macroglossia microglossia
- Palato duro/mole** íntegro/sem alterações fenda palatina outros: _____
- Dentição** adequada para idade não adequada para idade
 higienizados higiene precária presença de cáries
- Garganta/orofaringe** sem alterações edema/ hiperemia placas purulentas
- Uso de dispositivos** SOG Cânula orotraqueal cânula de Guedel

Pescoço

- Mobilidade** preservada prejudicada
- Sustentação** mantém a cabeça ereta, em linha média não sustenta a cabeça

Ostomia () Não () Esofagostomia () Traqueostomia

Cadeia Ganglionar

Gânglios occipitais () pequenos, indolores e móveis () aumentados, sensíveis e quentes

Gânglios retroauriculares () pequenos, indolores e móveis () aumentados, sensíveis e quentes

Gânglios pré-auriculares () pequenos, indolores e móveis () aumentados, sensíveis e quentes

Gânglios submandibulares () pequenos, indolores e móveis () aumentados, sensíveis e quentes

Gânglios submentoniano () pequenos, indolores e móveis () aumentados, sensíveis e quentes

Gânglios cervicais () pequenos, indolores e móveis () aumentados, sensíveis e quentes

Gânglios axilares () pequenos, indolores e móveis () aumentados, sensíveis e quentes

Gânglios inguinais () pequenos, indolores e móveis () aumentados, sensíveis e quentes

Tórax

Perímetro torácico: _____cm

Expansibilidade torácica () Simétrica () Assimétrica

Tipo de expansão () abdominal () toracoabdominal

Formato do tórax () sem alterações () tórax em barril () tórax de pombo

Mamilos () Simétricos () Assimétricos

() sinais de maturação sexual () ginecomastia

Coluna vertebral () alinhada () desvios (escoliose, lordose)

Pulmão

FR: _____mov/min () eupneia () apneia () taquipneia () bradipneia

Frêmito tóraco vocal () presente () ausente

Ritmo () regular () irregular

Profundidade () superficial () profunda

Esforço respiratório () não () sim

() uso musculatura acessória () batimento de asa nasal () cianose

() inquietação () retração de fúrcula () prostração

Sons respiratórios () murmúrios vesiculares () sibilos () roncos () estridor () estertores

Oxigenioterapia () não () sim Descrever dispositivo e volume ofertado O2: _____

Coração

FC: _____bat/min () normal () taquicardia () bradicardia

Sons cardíacos () nítidos e claros () abafados, difusos/ distantes

Ritmo () regular () irregular

Intensidade () fraco () forte

Sopros () presente () ausente

Abdome

Circunferência abdominal: _____cm

Simetria () Simétrico () Assimétrico

Forma () globoso () plano () escafóide

Cicatriz umbilical () sem alterações () hérnia umbilical () granuloma () sinais de infecção

- Veias superficiais** não visíveis visíveis veias distendidas
- Ruídos hidroaéreos** normoativos hiperativos hipoativos
- Percussão abdominal** som timpânico som maciço
- Tônus muscular** normotenso distendido flácido
- Fígado** não palpável palpável Cm abaixo do rebordo costal: _____cm
- Baço** não palpável palpável Cm abaixo do rebordo costal: _____cm
- Ostomia** Não Gastrostomia Colostomia Ileostomia

Genitália Externa Feminina

- Pelos pubianos** presentes ausentes
- Pequenos e grandes lábios** íntegros, róseos presença de lesão/fissura edema/tumefação
- Secreções/sangramentos** não sim Quantidade/Aspecto: _____

Genitália Externa Masculina

- Pelos pubianos** presentes ausentes
- Pênis (glândula e corpo)** íntegro presença de lesão/fissura edema/tumefação
- Retração do prepúcio** retrátil não retrátil
- Meato urinário** sem alteração hipospádia epispádia
- Escroto** presença de 2 testículos criptorquidia unilateral
 criptorquidia bilateral hidrocele
- Secreções/sangramentos** não sim Quantidade/Aspecto: _____

Ânus e Períneo

Períneo íntegro hiperemiado outras lesões: _____

Ânus orifício preservado e íntegro hemorroidas/varizes

ânus imperfurado prolapso retal

Reflexo esfíncteriano presente ausente

Hérnia inguinal presente ausente

Membros Superiores

Simetria Simétricos Assimétricos

Articulações amplitude dos movimentos preservada dor, calor e edema articular

Força preservada prejudicada

Mãos/dedos sem alterações polidactilia sindactilia baqueteamento digital

Membros Inferiores

Simetria Simétricos Assimétricos

Articulações amplitude dos movimentos preservada dor, calor e edema articular

Força preservada prejudicada

Deambulação presente sem auxílio presente com auxílio não deambula não se aplica

Relação MMII, pé e linha hemipatelar normal joelho valgo joelho varo

Pés/dedos sem alterações polidactilia sindactilia pé equino

Desordens genito-urinárias não apresenta polaciúria disúria hematúria
 retenção urinária oligúria enurese incontinência

Eliminação Intestinal

Frequência e quantidade: _____

Consistência formadas/pastosa endurecidas semilíquida líquida

Cor acastanhada amarelada esbranquiçada escurecida “borra de café”

Tipo de eliminação: espontânea espontânea em fralda lavagem intestinal colostomia ileostomia

Desordens gastrointestinais não apresenta melena estrias de sangue

hemorróidas constipação muco

Dispositivos Endovenosos

Acesso venoso periférico não sim Tipo: _____

Local da punção: _____

Fixação limpa e seca úmida/suja Tipo de fixação: _____

Sinais de infiltração sim não

Acesso venoso central não sim Tipo: _____

Local da punção: _____

Curativo limpo e seco úmido/sujo Tipo de curativo: _____

Sinais flogísticos sim não

Descrever o que está sendo infundido: _____