

PEDOFILIA

PSE 5907 – ATRATIVIDADE E SEXUALIDADE HUMANA NA PERSPECTIVA EVOLUCIONISTA

PROFA. DRA. JAROSLAVA VARELLA VALENTOVA

ALCEU MARTINS FILHO – N° USP: 3163297

CÓDIGO PENAL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE


- CAPÍTULO II DO CÓDIGO PENAL – CRIMES SEXUAIS CONTRA VULNERÁVEL
- ARTIGOS 240 E 241 DO ECA
 - MENORES DE 14 ANOS;
 - ESTUPRO;
 - CORRUPÇÃO DE MENORES;
 - SATISFAÇÃO MEDIANTE A PRESENÇA DE VULNERÁVEL;
 - FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO;
 - PRODUÇÃO E PROPAGAÇÃO DE MATERIAL CONTENDO PORNOGRAFIA INFANTIL.

DSM – V

- TRANSTORNO PEDOFÍLICO

- CRITÉRIOS

- A – ... “FANTASIAS SEXUALMENTE EXCITANTES, IMPULSOS SEXUAIS OU COMPORTAMENTOS INTENSOS E RECORRENTES ENVOLVENDO ATIVIDADE SEXUAL COM CRIANÇA OU CRIANÇAS PRÉ-PÚBERES (EM GERAL, 13 ANOS OU MENOS)” – POR AO MENOS 6 MESES;
 - B – “O INDIVÍDUO COLOCA EM PRÁTICA ESSES IMPULSOS SEXUAIS, OU OS IMPULSOS OU AS FANTASIAS SEXUAIS CAUSAM SOFRIMENTO INTENSO OU DIFICULDADES INTERPESSOAIS”;
 - C – “O INDIVÍDUO TEM, NO MÍNIMO, 16 ANOS DE IDADE E É PELO MENOS CINCO ANOS MAIS VELHO QUE A CRIANÇA OU AS CRIANÇAS DO CRITÉRIO A”. “NÃO INCLUIR INDIVÍDUO NO FIM DA ADOLESCÊNCIA ENVOLVIDO EM RELACIONAMENTO SEXUAL CONTÍNUO COM PESSOA DE 12 OU 13 ANOS DE IDADE”.
-
- PREVALÊNCIA É DESCONHECIDA, MAS DEVE SER ENTRE 3% E 5%.



(American Psychiatric Association, 2014)

FATORES DE RISCO

- COMORBIDADE
 - TRANSTORNO POR USO DE ÁLCOOL E SUBSTÂNCIAS – 60%;
 - DEPRESSIVO, BIPOLAR – 30% ATUAL, 66% AO LONGO DA VIDA;
 - ANSIEDADE – 53% ATUAL, 64% AO LONGO DA VIDA;
 - TRANSTORNO DE PERSONALIDADE – 60% DOS HOMENS;
 - OBSESSIVO-COMPULSIVA – 25%;
 - ANTISOCIAL – 22,5%;
 - NARCISISTA – 20%;
 - EVITATIVA – 20%;
- INDIVÍDUOS DO SEXO MASCULINO COM PERSONALIDADE ANTISOCIAL TEM MAIOR PROPENSÃO PARA AGIR;

(Raymond, Coleman, Ohlerking, Christenson, & Miner, 1999)

FATORES DE RISCO

- AMBIENTAIS
 - VÍTIMAS DE ABUSO SEXUAL NA INFÂNCIA;
 - FAMÍLIAS DISFUNCIONAIS E APEGOS INADEQUADOS NA INFÂNCIA;
- FISIOLÓGICOS
 - ATIVIDADE SIMPÁTICA AUMENTADA;
 - ADRENALINA E NORADRENALINA PLASMÁTICAS AUMENTADAS;
 - ATIVIDADE SEROTONÉRGICA DIMINUÍDA;
 - ALTA COMORBIDADE COM TRANSTORNOS DE ANSIEDADE.

(Fagan, Wise, Schmidt, & Berlin, 2002)

ETIOLOGIA

- O TRANSTORNO PEDOFÍLICO PARECE SER UM DISTÚRPIO DO NEURO DESENVOLVIMENTO.
 - ALTERAÇÕES DE FUNÇÃO E ESTRUTURA NOS LOBOS FRONTAIS, TEMPORAIS E SISTEMA LÍMBICO;
 - CARACTERIZANDO UM TRANSTORNO DE IMPULSOS INADEQUADOS COM POUCO REPERTÓRIO DE RESPOSTAS DE AUTOCONTROLE.
 - É RESULTADO DE DETERMINAÇÃO MULTIFATORIAL ENTRE VARIÁVEIS GENÉTICAS, FISIOLÓGICAS, MORFOLÓGICAS, PSICOLÓGICAS E SOCIAIS.

(Berryessa, 2015; Tenbergen et al., 2015; Tost et al., 2004)

ETIOLOGIA

- ESTRUCTURA E FUNÇÕES ANORMAIS;
 - VOLUME DIMINUÍDO DA MATÉRIA CINZENTA NO CORPO ESTRIADO VENTRAL (INCLUINDO O NÚCLEO ACCUMBENS), CÓRTEX ORBITOFRONTAL E CEREBELO. ESSAS REGIÕES ESTÃO RELACIONADAS AO CONTROLE DE IMPULSOS E COMPORTAMENTOS REPETITIVOS (SCHIFFER ET AL., 2007);
 - DIMINUIÇÃO DA ATIVIDADE METABÓLICA NO LOBO TEMPORAL DIREITO (MENDEZ, CHOW, RINGMAN, TWITCHELL, & HINKIN, 2000). LESÕES NESTA ÁREA DO CÉREBRO RESULTAM EM COMPORTAMENTOS HIPERSEXUALIZADOS NOS INDIVÍDUOS;
 - DIMINUIÇÃO DE VOLUME NA AMÍGDALA DIREITA E NO HIPOTÁLAMO, REGIÕES CRÍTICAS AO DESENVOLVIMENTO SEXUAL (SCHILTZ ET AL., 2007);
 - DIMINUIÇÃO NA ATIVAÇÃO DO HIPOTÁLAMO E SUBSTÂNCIA CINZENTA PERIAQUEDUTAL. REGIÕES RESPONSÁVEIS PELA ELICIAÇÃO DE ESTÍMULOS ERÓTICOS VISUAIS EM INDIVÍDUOS SAUDÁVEIS (WALTER ET AL., 2007).

ETIOLOGIA

- NÍVEIS HORMONAIS IRREGULARES;
 - EXISTEM ESTUDOS QUE FAZEM CORRELAÇÃO ENTRE A PEDOFILIA E A ORDEM DE NASCIMENTO ENTRE IRMÃOS (BLANCHARD ET AL., 2000; BOGAERT ET AL., 1997);
- VULNERABILIDADES BIOLÓGICAS E FATORES AMBIENTAIS;
 - FOI ENCONTRADA UMA CORRELAÇÃO POSITIVA ENTRE ACIDENTES QUE RESULTARAM EM PERDA DA CONSCIÊNCIA, OCORRIDOS ANTES DOS 6 ANOS DE IDADE, MAS NÃO ENTRE 6 E 12 ANOS, COM A PEDOFILIA E COM NÍVEIS MENORES DE INTELIGÊNCIA E ESCOLARIDADE (BLANCHARD ET AL., 2002).

ETIOLOGIA

- INFLUÊNCIAS GENÉTICAS.
 - GAFFNEY, LURIE, & BERLIN, (1984) – COMPARARAM AS FAMÍLIAS DE 33 PACIENTES COM PEDOFILIA COM AS FAMÍLIAS DE 21 PACIENTES COM OUTRA PARAFILIA;
 - 18,5% DOS PACIENTES COM PEDOFILIA TINHAM AO MENOS UM PARENTE COM O MESMO TRANSTORNO;
 - 3% DOS PACIENTES COM OUTRAS PARAFILIAS TINHAM PARENTES COM PEDOFILIA;
 - ALANKO, SALO, MOKROS, & SANTILA, (2013) AVALIARAM O INTERESSE SEXUAL POR MENORES DE 16 ANOS – N = 3967 HOMENS;
 - RELATARAM INTERESSE SEXUAL – 123 – 3%
 - RELATARAM PENSAR ENQUANTO SE MASTURBAVAM – 104 – 2,7%
 - RELATARAM QUE ENGAJARIAM EM ATIVIDADE SEXUAL – 10 – 0,3%
 - GÊMEOS MONOZIGÓTICOS TIVERAM UMA INCIDÊNCIA MAIOR DO QUE OS DIZIGÓTICOS.

ETIOLOGIA

- CONTUDO,

A ETIOLOGIA DA PEDOFILIA CONTINUA INDETERMINADA.

AS PESQUISAS MORFOLÓGICAS E FISIOLÓGICAS NÃO CONSEGUEM DISTINGUIR ENTRE ORIGEM E FENÔMENO;

AS PESQUISAS DE PREVALÊNCIA ENTRE GÊMEOS MONO E DIZIGÓTICOS NÃO CONSEGUEM SEPARAR FATORES FILOGENÉTICOS DOS ONTOGENÉTICOS.

(Berryessa, 2015; Tenbergen et al., 2015)

EVOLUÇÃO

- MODELO DE SELEÇÃO PELAS CONSEQUÊNCIAS – FUNÇÃO
 - FILOGENIA – AUMENTO NA PROBABILIDADE DESSES INDIVÍDUOS GERAREM DESCENDENTES;
 - VALOR DA IMPULSIVIDADE NA SELEÇÃO;
 - ONTOGENIA – AUMENTO NA FREQUÊNCIA DOS COMPORTAMENTOS AO LONGO DA VIDA DO INDIVÍDUO;
 - CULTURAL – SELEÇÃO DE PRÁTICAS CULTURAIS QUE FAVOREÇAM ESSE FENÔMENO.

OBRIGADO!

REFERÊNCIAS

- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. (2014). *DSM-5: MANUAL DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO DE TRANSTORNOS MENTAIS* (5TH ED.). PORTO ALEGRE: ARTMED.
- BERRYESSA, C. M. (2015). POTENTIAL IMPLICATIONS OF RESEARCH ON GENETIC OR HERRITABLE CONTRIBUTIONS TO PEDOPHILIA FOR OBJECTIVES OF CRIMINAL LAW. *RECENT ADVANCES IN DNA & GENE SEQUENCES (FORMERLY RECENT PATENTS ON DNA & GENE SEQUENCES)*, 8(2), 65–77.
- BLANCHARD, R., BARBAREE, H. E., BOGAERT, A. F., DICKEY, R., KLASSEN, P., KUBAN, M. E., & ZUCKER, K. J. (2000). FRATERNAL BIRTH ORDER AND SEXUAL ORIENTATION IN PEDOPHILES. *ARCHIVES OF SEXUAL BEHAVIOR*, 29(5), 463–478.
- BLANCHARD, R., CHRISTENSEN, B. K., STRONG, S. M., CANTOR, J. M., KUBAN, M. E., KLASSEN, P., ... BLAK, T. (2002). RETROSPECTIVE SELF-REPORTS OF CHILDHOOD ACCIDENTS CAUSING UNCONSCIOUSNESS IN PHALLOMETRICALLY DIAGNOSED PEDOPHILES. *ARCHIVES OF SEXUAL BEHAVIOR*, 31(6), 511–526.
[HTTPS://DOI.ORG/10.1023/A:1020659331965](https://doi.org/10.1023/A:1020659331965)
- BOGAERT, A. F., BEZEAU, S., KUBAN, M., BLANCHARD, R., BOGAERT, A. F., BEZEAU, S., ... BLANCH-, R. (1997). PEDOPHILIA, SEXUAL ORIENTATION, AND BIRTH ORDER. *JOURNAL OF ABNORMAL PSYCHOLOGY*, 106(2), 331–335.
- FAGAN, P. J., WISE, T. N., SCHMIDT, C. W., & BERLIN, F. S. (2002). PEDOPHILIA. *JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION*, 288(19), 2458–2465.

REFERÊNCIAS

- MENDEZ, M. F., CHOW, T., RINGMAN, J., TWITCHELL, G., & HINKIN, C. H. (2000). PEDOPHILIA AND TEMPORAL LOBE DISTURBANCES. *THE JOURNAL OF NEUROPSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES*, 12(1), 71–76. [HTTPS://DOI.ORG/10.1176/JNP.12.1.71](https://doi.org/10.1176/JNP.12.1.71)
- RAYMOND, N. C., COLEMAN, E., OHLERKING, F., CHRISTENSON, G. A., & MINER, M. (1999). PSYCHIATRIC COMORBIDITY IN PEDOPHILIC SEX OFFENDERS. *AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY*, 156(5), 786–788.
- SCHIFFER, B., PESCHEL, T., PAUL, T., GIZEWSKI, E., FORSTING, M., LEYGRAF, N., ... KRUEGER, T. H. C. (2007). STRUCTURAL BRAIN ABNORMALITIES IN THE FRONTOSTRIATAL SYSTEM AND CEREBELLUM IN PEDOPHILIA. *JOURNAL OF PSYCHIATRIC RESEARCH*, 41(9), 753–762. [HTTPS://DOI.ORG/10.1016/J.JPSYCHIRES.2006.06.003](https://doi.org/10.1016/J.JPSYCHIRES.2006.06.003)
- SCHILTZ, K., WITZEL, J., NORHOFF, G., ZIERHUT, K., GUBKA, U., FELLMANN, H., ... BOGERTS, B. (2007). BRAIN PATHOLOGY IN PEDOPHILIC OFFENDERS. *ARCHIVES OF GENERAL PSYCHIATRY*, 64, 737–746.
- TENBERGEN, G., WITTFOTH, M., FRIELING, H., PONSETI, J., WALTER, M., WALTER, H., ... KRUGER, T. H. C. (2015). THE NEUROBIOLOGY AND PSYCHOLOGY OF PEDOPHILIA: RECENT ADVANCES AND CHALLENGES. *FRONTIERS IN HUMAN NEUROSCIENCE*, 9. [HTTPS://DOI.ORG/10.3389/FNHUM.2015.00344](https://doi.org/10.3389/FNHUM.2015.00344)
- TOST, H., VOLLMERT, C., BRASSEN, S., SCHMITT, A., DRESSING, H., & BRAUS, D. F. (2004). PEDOPHILIA: NEUROPSYCHOLOGICAL EVIDENCE ENCOURAGING A BRAIN NETWORK PERSPECTIVE. *MEDICAL HYPOTHESES*, 63(3), 528–531. [HTTPS://DOI.ORG/10.1016/J.MEHY.2004.03.004](https://doi.org/10.1016/J.MEHY.2004.03.004)
- WALTER, M., WITZEL, J., WIEBKING, C., GUBKA, U., ROTTE, M., SCHILTZ, K., ... NORHOFF, G. (2007). PEDOPHILIA IS LINKED TO REDUCED ACTIVATION IN HYPOTHALAMUS AND LATERAL PREFRONTAL CORTEX DURING VISUAL EROTIC STIMULATION. *BIOLOGICAL PSYCHIATRY*, 62(6), 698–701. [HTTPS://DOI.ORG/10.1016/J.BIOPSYCH.2006.10.018](https://doi.org/10.1016/J.BIOPSYCH.2006.10.018)