AULA 04 ESTRUTURA DE DADOS

Lista ligada (implementação estática)

Lista linear sequencial

Na última aula aprendemos listas lineares sequenciais.

Realizamos a inserção ordenada pela chave:

Lista linear sequencial

Na última aula aprendemos listas lineares sequenciais.

Realizamos a inserção ordenada pela chave:

 A busca era feita de maneira eficiente (busca binária);

Lista linear sequencial

Na última aula aprendemos listas lineares sequenciais.

Realizamos a inserção ordenada pela chave:

- A busca era feita de maneira eficiente (busca binária);
- Porém a inserção e a exclusão eram custosas, pois potencialmente precisariam deslocar vários elementos.

Para evitar o deslocamento de elementos durante a inserção e a exclusão utilizaremos uma lista ligada:

Para evitar o deslocamento de elementos durante a inserção e a exclusão utilizaremos uma lista ligada:

- É uma estrutura linear (cada elemento possui no máximo um predecessor e um sucessor);

Para evitar o deslocamento de elementos durante a inserção e a exclusão utilizaremos uma lista ligada:

- É uma estrutura linear (cada elemento possui no máximo um predecessor e um sucessor);
- A ordem lógica dos elementos (a ordem "vista" pelo usuário) não é a mesma ordem física (em memória principal) dos elementos.

Para evitar o deslocamento de elementos durante a inserção e a exclusão utilizaremos uma lista ligada:

- É uma estrutura linear (cada elemento possui no máximo um predecessor e um sucessor);
- A ordem lógica dos elementos (a ordem "vista" pelo usuário) não é a mesma ordem física (em memória principal) dos elementos.
- Cada elemento precisa indicar quem é o seu sucessor.


Lista ligada (implementação estática)

Chamaremos de lista ligada implementação estática, porque nossos registros serão armazenados em um arranjo criado inicialmente. Adicionalmente, cada elemento da nossa lista terá um campo para indicar a posição (no arranjo) de seu sucessor.


Temos um arranjo de elementos Cada elemento indica seu sucessor

Α	5	9	8	7	
	3	-1	1	2	
	J	-1	ı		


Temos um arranjo de elementos Cada elemento indica seu sucessor




Temos um arranjo de elementos Cada elemento indica seu sucessor Como excluímos o elemento 8?



Temos um arranjo de elementos Cada elemento indica seu sucessor Como excluímos o elemento 8?



Temos um arranjo de elementos
Cada elemento indica seu sucessor
Como excluímos o elemento 8?
Como inserimos o elemento 1?




Temos um arranjo de elementos

Cada elemento indica seu sucessor

Como excluímos o elemento 8?

Como inserimos o elemento 1?



Precisamos tomar alguns cuidados:

Precisamos tomar alguns cuidados:

Precisamos saber onde está o primeiro elemento;

Precisamos tomar alguns cuidados:

Precisamos saber onde está o primeiro elemento; Precisamos saber quais são os elementos disponíveis.


```
typedef struct{
#define MAX 50
                                  REGISTRO reg;
#define INVALIDO -1
                                  int prox;
                                } ELEMENTO:
typedef int TIPOCHAVE;
                                typedef struct {
typedef struct{
                                  ELEMENTO A[MAX]:
  TIPOCHAVE chave:
                                  int inicio;
  // outros campos...
                                  int dispo;
} REGISTRO:
                                  LISTA:
```

```
typedef struct{
#define MAX 50
                                  REGISTRO reg;
#define INVALIDO -1
                                  int prox;
                                } ELEMENTO:
typedef int TIPOCHAVE;
                                typedef struct {
typedef struct{
                                  ELEMENTO A[MAX]:
  TIPOCHAVE chave:
                                  int inicio;
  // outros campos...
                                  int dispo;
} REGISTRO:
                                  LISTA:
```

```
typedef struct{
#define MAX 50
                                  REGISTRO reg;
#define INVALIDO -1
                                  int prox;
                                } ELEMENTO:
typedef int TIPOCHAVE;
                                typedef struct {
typedef struct{
                                  ELEMENTO A[MAX]:
  TIPOCHAVE chave;
                                  int inicio;
  // outros campos...
                                  int dispo;
} REGISTRO:
                                  LISTA:
```

```
typedef struct{
#define MAX 50
                                  REGISTRO reg;
#define INVALIDO -1
                                  int prox;
                                } ELEMENTO:
typedef int TIPOCHAVE;
                                typedef struct {
typedef struct{
                                  ELEMENTO A[MAX]:
  TIPOCHAVE chave:
                                  int inicio;
  // outros campos...
                                  int dispo;
} REGISTRO:
                                  LISTA:
```

```
typedef struct{
#define MAX 50
                                  REGISTRO reg;
#define INVALIDO -1
                                  int prox;
                                } ELEMENTO:
typedef int TIPOCHAVE;
                                typedef struct {
typedef struct{
                                  ELEMENTO A[MAX]:
  TIPOCHAVE chave:
                                  int inicio;
  // outros campos...
                                  int dispo;
} REGISTRO:
                                  LISTA;
```



Funções de gerenciamento

Implementaremos funções para:

Inicializar a estrutura

Retornar a quantidade de elementos válidos

Exibir os elementos da estrutura

Buscar por um elemento na estrutura

Inserir elementos na estrutura

Excluir elementos da estrutura

Reinicializar a estrutura

Para inicializarmos nossa lista ligada, precisamos:

- Colocar todos os elementos na "lista" de disponíveis;
- Acertar a variável dispo (primeiro item disponível);
- Acertar a variável *inicio* (para indicar que não há nenhum item válido);

```
void inicializarLista(LISTA* 1) {
```

```
void inicializarLista(LISTA* 1) {
  int i;
  for (i=0; i<MAX-1; i++)
    l->A[i].prox = i + 1;
```

```
void inicializarLista(LISTA* 1) {
  int i;
  for (i=0; i<MAX-1; i++)
    1 - A[i] .prox = i + 1;
                                  inicio
  1->A[MAX-1].prox=INVALIDO;
                                  dispo
  1->inicio=INVALIDO:
  1->dispo=0;
```

```
void inicializarLista(LISTA* 1) {
  int i;
  for (i=0; i<MAX-1; i++)
    1 - A[i] .prox = i + 1;
                                  inicio
  1->A[MAX-1].prox=INVALIDO;
                                  dispo
  1->inicio=INVALIDO:
  1->dispo=0;
```

Já que optamos por não criar um campo com o número de elementos na lista, precisaremos percorrer todos os elementos válidos para contar quantos são.

```
int tamanho(LISTA* 1) {
```

```
int tamanho(LISTA* 1) {
  int i = 1->inicio;
  int tam = 0;
```

```
int tamanho(LISTA* 1) {
  int i = 1->inicio;
  int tam = 0;
  while (i != INVALIDO) {
    tam++:
   i = 1 - A[i].prox;
```

```
int tamanho(LISTA* 1) {
  int i = 1->inicio;
  int tam = 0;
  while (i != INVALIDO) {
    tam++:
   i = 1 - A[i].prox;
  return tam;
```

Exibição/Impressão

Para exibir os elementos da estrutura precisaremos iterar pelos elementos válidos e, por exemplo, imprimir suas chaves.

Exibição/Impressão

```
void exibirLista(LISTA* 1) {
  int i = l->inicio;
  printf("Lista: \" ");
 while (i != INVALIDO) {
    printf("%i ", l->A[i].reg.chave);
   i = 1->A[i].prox;
  printf("\"\n");
```

Buscar por elemento

A função de busca deverá:

Receber uma chave do usuário

Retornar a posição em que este elemento se encontra no arranjo (caso seja encontrado)

Retornar INVALIDO caso não haja um registro com essa chave na lista

```
int buscaSequencialOrd(LISTA* 1, TIPOCHAVE ch) {
```

```
int buscaSequencialOrd(LISTA* 1, TIPOCHAVE ch) {
  int i = 1->inicio;
```

```
int buscaSequencialOrd(LISTA* 1, TIPOCHAVE ch) {
  int i = 1->inicio;
  while (i != INVALIDO && 1->A[i].reg.chave < ch)
    i = 1->A[i].prox;
```

```
int buscaSequencialOrd(LISTA* 1, TIPOCHAVE ch) {
  int i = l->inicio:
  while (i != INVALIDO && 1->A[i].reg.chave < ch)
     i = 1->A[i].prox;
  if (i != INVALIDO && 1->A[i].reg.chave == ch)
     return i:
```

```
int buscaSequencialOrd(LISTA* 1, TIPOCHAVE ch) {
  int i = l->inicio:
  while (i != INVALIDO && 1->A[i].reg.chave < ch)
     i = 1->A[i].prox;
  if (i != INVALIDO && 1->A[i].reg.chave == ch)
     return i:
  else return INVALIDO;
```

Inserção de um elemento

O usuário passa como parâmetro um registro a ser inserido na lista

Realizaremos a inserção ordenada pelo valor da chave do registro passado e não permitiremos a inserção de elementos repetidos;

Inserção de um elemento

O usuário passa como parâmetro um registro a ser inserido na lista

Realizaremos a inserção ordenada pelo valor da chave do registro passado e não permitiremos a inserção de elementos repetidos;

Na inserção precisamos identificar entre quais elementos o novo elemento será inserido;

Inserção de um elemento


O usuário passa como parâmetro um registro a ser inserido na lista

Realizaremos a inserção ordenada pelo valor da chave do registro passado e não permitiremos a inserção de elementos repetidos;

Na inserção precisamos identificar entre quais elementos o novo elemento será inserido:


O novo elemento será inserido no lugar do primeiro que estiver na lista de disponíveis.

Queremos inserir o 8



Queremos inserir o 8


Ele será inserido na primeira posição disponível (posição física)



Queremos inserir o 8

Ele será inserido na primeira posição disponível (posição física)

Temos que descobrir entre quais elementos será inserido (ordem lógica)




Queremos inserir o 8

Ele será inserido na primeira posição disponível (posição física)

Temos que descobrir entre quais elementos será inserido (ordem lógica)

Temos que acertar os "ponteiros"



Iniciaremos por uma função auxiliar que retira o primeiro elemento da lista de disponíveis e retorna sua posição no arranjo.

Inserção ordenada - função auxiliar

```
int obterNo(LISTA* 1) {
  int resultado = l->dispo;
  if (l->dispo != INVALIDO)
    l->dispo = l->A[l->dispo].prox;
  return resultado;
}
```

bool inserirElemListaOrd(LISTA* 1, REGISTRO reg) {

```
bool inserirElemListaOrd(LISTA* 1, REGISTRO reg) {
  if (1->dispo == INVALIDO) return false;
```

```
bool inserirElemListaOrd(LISTA* 1, REGISTRO reg) {
  if (1->dispo == INVALIDO) return false;
  int ant = INVALIDO;
  int i = 1->inicio;
  TIPOCHAVE ch = reg.chave;
```

```
bool inserirElemListaOrd(LISTA* 1, REGISTRO reg) {
  if (l->dispo == INVALIDO) return false;
  int ant = INVALIDO;
  int i = l->inicio:
 TIPOCHAVE ch = reg.chave;
  while ((i != INVALIDO) && (1->A[i].reg.chave<ch)){
   ant = i:
   i = 1 - A[i].prox;
```

```
bool inserirElemListaOrd(LISTA* 1, REGISTRO reg) {
  if (l->dispo == INVALIDO) return false;
  int ant = INVALIDO;
  int i = l->inicio;
 TIPOCHAVE ch = reg.chave;
  while ((i != INVALIDO) && (1->A[i].reg.chave<ch)){
   ant = i:
   i = 1 - A[i].prox;
  if (i!=INVALIDO && 1->A[i].reg.chave==ch) return false;
```

```
i = obterNo(1);
l->A[i].reg = reg;
```

```
i = obterNo(1);
l->A[i].reg = reg;
if (ant == INVALIDO) {
  l->A[i].prox = l->inicio;
  l->inicio = i;
}
```

```
i = obterNo(1);
1->A[i].reg = reg;
if (ant == INVALIDO) {
  1->A[i].prox = 1->inicio;
  1->inicio = i;
} else {
  1->A[i].prox = 1->A[ant].prox;
  1->A[ant].prox = i;
```

```
i = obterNo(1);
1->A[i].reg = reg;
if (ant == INVALIDO) {
  1->A[i].prox = 1->inicio;
  1->inicio = i:
} else {
  1->A[i].prox = 1->A[ant].prox;
  1->A[ant].prox = i;
return true;
```

O usuário passa a chave do elemento que ele quer excluir

Se houver um elemento com esta chave na lista, "exclui este elemento" da lista de elementos válidos e o insere na lista de disponíveis.

Adicionalmente, acerta os ponteiros envolvidos e retorna *true*.

Caso contrário, retorna false

```
bool excluirElemLista(LISTA* 1, TIPOCHAVE ch) {
```

```
bool excluirElemLista(LISTA* 1, TIPOCHAVE ch) {
  int ant = INVALIDO;
  int i = 1->inicio;
  while ((i != INVALIDO) && (1->A[i].reg.chave<ch)) {
    ant = i;
    i = 1->A[i].prox;
}
```

```
bool excluirElemLista(LISTA* 1, TIPOCHAVE ch) {
  int ant = INVALIDO;
  int i = 1->inicio;
  while ((i != INVALIDO) && (1->A[i].reg.chave<ch)) {
    ant = i;
    i = 1->A[i].prox;
  }
  if (i==INVALIDO || 1->A[i].reg.chave!=ch) return false;
```

```
bool excluirElemLista(LISTA* 1, TIPOCHAVE ch) {
  int ant = INVALIDO;
  int i = l->inicio;
  while ((i != INVALIDO) && (l->A[i].reg.chave<ch)) {
    ant = i;
    i = l->A[i].prox;
  }
  if (i==INVALIDO || l->A[i].reg.chave!=ch) return false;
  if (ant == INVALIDO) l->inicio = l->A[i].prox;
```

```
bool excluirElemLista(LISTA* 1, TIPOCHAVE ch) {
  int ant = INVALIDO;
  int i = 1->inicio;
  while ((i != INVALIDO) && (1->A[i].reg.chave<ch)) {
    ant = i;
    i = 1->A[i].prox;
  }
  if (i==INVALIDO) | 1->A[i].reg.chave!=ch) return false;
  if (ant == INVALIDO) 1->inicio = 1->A[i].prox;
  else 1->A[ant].prox = 1->A[i].prox;
```

```
bool excluirElemLista(LISTA* 1, TIPOCHAVE ch) {
  int ant = INVALIDO;
  int i = 1->inicio;
  while ((i != INVALIDO) && (1->A[i].reg.chave<ch)) {
    ant = i;
    i = 1->A[i].prox;
  }
  if (i==INVALIDO || 1->A[i].reg.chave!=ch) return false;
  if (ant == INVALIDO) 1->inicio = 1->A[i].prox;
  else 1->A[ant].prox = 1->A[i].prox;
  devolverNo(1,i);
```

```
bool excluirElemLista(LISTA* 1. TIPOCHAVE ch) {
  int ant = INVALIDO;
  int i = 1->inicio:
  while ((i != INVALIDO) && (1->A[i].reg.chave<ch)) {</pre>
    ant = i:
   i = 1->A[i].prox;
  if (i==INVALIDO | | 1->A[i].reg.chave!=ch) return false;
  if (ant == INVALIDO) 1->inicio = 1->A[i].prox;
  else 1->A[ant].prox = 1->A[i].prox:
  devolverNo(1,i);
  return true:
```

Desejamos devolver um elemento para a lista de disponíveis

Desejamos devolver um elemento para a lista de disponíveis

Em que posição da lista iremos colocar esse elemento?

Desejamos devolver um elemento para a lista de disponíveis

Em que posição da lista iremos colocar esse elemento?

Na que é mais fácil de inserir: no início

```
void devolverNo(LISTA* 1, int j) {
    l->A[j].prox = l->dispo;
    l->dispo = j;
}
```

Reinicialização da lista

Para reinicializar a estrutura basta chamarmos a função de inicialização.

Reinicialização da lista

```
void reinicializarLista(LISTA* 1) {
  inicializarLista(1);
}
```

AULA 04

ESTRUTURA DE DADOS