

RESENHAS/ 2020
LGN 0321/ Esalq/ USP

Orientações gerais

Professora **Débora Alexandra Casagrande Santos**

Março de 2020

RESENHA

- 1. Introdução
- 2. Desenvolvimento
- 3. Conclusão

**Autor do
artigo**

**Outros
autores**

Você

CARMO, ROBERTO LUIZ DO; DAGNINO, RICARDO DE SAMPAIO; JOHANSEN, IGOR CAVALLINI. TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA E TRANSIÇÃO DO CONSUMO URBANO DE ÁGUA NO BRASIL. **REV. BRAS. ESTUD. POPUL.**, SÃO PAULO , V. 31, N. 1, P. 169-190, JUNE 2014 . AVAILABLE FROM <HTTP://WWW.SCIELO.BR/SCIELO.PHP?SCRIPT=SCI_ARTTEXT&PID=S0102-30982014000100010&LNG=EN&NRM=ISO>. ACCESS ON 10 MAR. 2019. [HTTP://DX.DOI.ORG/10.1590/S0102-30982014000100010](http://dx.doi.org/10.1590/S0102-30982014000100010)

- **RESUMO**

- Este artigo discute que, embora o volume da população seja um aspecto relevante a se considerar na relação entre população e ambiente, existem outros fatores que podem ser ainda mais importantes. Na perspectiva demográfica, elementos como a composição e distribuição espacial da população são fundamentais. Em termos ambientais, o estilo de desenvolvimento e o nível de consumo são decisivos. O Brasil vive um momento de transições flagrantes. Por um lado, existe a transição demográfica (queda nas taxas de mortalidade e natalidade), marcada pelo rápido declínio na taxa de fecundidade total, de cerca de 6 filhos por mulher, em 1960, para menos de 2 filhos, em 2010. Por outro lado, há uma transição de consumo, discutida neste trabalho tendo como referência a melhoria da situação econômica do país e o aumento do consumo de água, que é causado tanto pela expansão do sistema de abastecimento em áreas urbanas quanto pela tendência de aumento do *gasto per capita*. Assim, enquanto houve uma redução significativa das taxas de crescimento populacional, o consumo de água apresentou tendência de aumento, como resultado de alterações nos padrões de acesso e níveis de consumo.
- **Palavras-chave:** Transição demográfica. Água. Consumo. População. Ambiente.
- **ALUNOS (AS): (Arielle Rudink e Julia Vieira); (Rafaela Duarte e Beatriz Soares); (Beatriz Soares e Rafaela Duarte)**

PERIC, MIKAEL; MURRIETA, RUI SÉRGIO SERENI. A EVOLUÇÃO DO COMPORTAMENTO CULTURAL HUMANO: APONTAMENTOS SOBRE DARWINISMO E COMPLEXIDADE. **HIST. CIENC. SAUDE-MANGUINHOS**, RIO DE JANEIRO , V. 22, SUPL. P. 1715-1733, DEC. 2015 . AVAILABLE FROM <[HTTP://WWW.SCIELO.BR/SCIELO.PHP?SCRIPT=SCI_ARTTEXT&PID=S0104-59702015001001715&LNG=EN&NRM=ISO](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702015001001715&lng=en&nrm=iso)>. ACCESS ON 10 MAR. 2019. [HTTP://DX.DOI.ORG/10.1590/S0104-59702015000500010](http://dx.doi.org/10.1590/S0104-59702015000500010).

- **RESUMO**

- Foram analisadas três escolas que constituem o eixo dos estudos da evolução do comportamento humano dentro do paradigma da evolução por seleção natural: a ecologia comportamental humana, a psicologia evolutiva e a herança dual. O panorama darwinista foi identificado por meio dessas três correntes. Dessa análise foram identificadas lacunas teóricas que parecem reduzir a capacidade explicativa desse conjunto de escolas quanto à diversidade do comportamento evolutivo humano. Entre os pontos de fragilidade estão questões ligadas ao conceito de sucesso reprodutivo, tipos de adaptação e alvos de seleção. Como saída para essas questões, propõe-se o uso de uma abordagem interdisciplinar, tendo como matriz os sistemas adaptativos complexos.
- **Palavras-Chave:** ecologia comportamental humana; evolução cultural; herança dual; psicologia evolutiva; sistemas adaptativos complexos.
- **ALUNOS (AS): (Vincent Beutter)**

LORDELO, EULINA ROCHA. A PSICOLOGIA EVOLUCIONISTA E O CONCEITO DE CULTURA. **ESTUD. PSICOL. (NATAL)**, NATAL, V. 15, N. 1, P. 55-62, APR. 2010. AVAILABLE FROM <[HTTP://WWW.SCIELO.BR/SCIELO.PHP?SCRIPT=SCI_ARTTEXT&PID=S1413-294X2010000100008&LNG=EN&NRM=ISO](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-294X2010000100008&lng=en&nrm=iso)>. ACCESS ON 10 MAR. 2019. [HTTP://DX.DOI.ORG/10.1590/S1413-294X2010000100008](http://dx.doi.org/10.1590/S1413-294X2010000100008).

- **RESUMO**

- Este artigo apresenta a concepção de cultura na Psicologia Evolucionista, comparando-a com outras abordagens no campo evolucionista. A Ecologia Comportamental tende a ver o comportamento dos indivíduos como busca de maximização da inclusão dos seus genes nas gerações futuras; cultura é o que as pessoas fazem, não tendo propriedades especiais. A Antropologia Cultural Evolutiva, chamada também de teoria da transmissão dual, atribui à cultura um papel muito importante na explicação do comportamento e advoga influências recíprocas entre cultura e evolução biológica. Finalmente, a Psicologia Evolucionista focaliza, especificamente, os mecanismos psicológicos que guiam o comportamento, e descreve três componentes do conceito de cultura, articuláveis à luz da teoria evolucionista.
- **Palavras chave:** cultura; Psicologia Evolucionista; conceito de cultura; mecanismos psicológicos.
- **ALUNOS (AS): (Isabella Ferrardo e Taís Lima)**

GUGELMIN, SÍLVIA A.; SANTOS, RICARDO VENTURA. ECOLOGIA HUMANA E ANTROPOMETRIA NUTRICIONAL DE ADULTOS XAVÁNTE, MATO GROSSO, BRASIL. **CAD. SAÚDE PÚBLICA**, RIO DE JANEIRO, V. 17, N. 2, P. 313-322, MAR. 2001. AVAILABLE FROM <[HTTP://WWW.SCIOELO.BR/SCIOELO.PHP?SCRIPT=SCI_ARTTEXT&PID=S0102-311X2001000200006&LNG=EN&NRM=ISO](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2001000200006&lng=en&nrm=iso)>. ACCESS ON 10 MAR. 2019. [HTTP://DX.DOI.ORG/10.1590/S0102-311X2001000200006](http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2001000200006).

- **RESUMO**

- Este estudo visa analisar comparativamente o perfil ecológico-humano e o antropométrico de duas comunidades indígenas Xavante - Etéñitépa (ou Pimentel Barbosa) e São José - de Mato Grosso, Brasil. Os dados foram coletados respectivamente em 1994 e 1998/1999. A pesquisa envolveu caracterização dos padrões de alocação de tempo e de antropometria de adultos acima de 20 anos de idade. Os Xavante de Etéñitépa despendem mais tempo em atividades ligadas à horticultura, pesca, caça e coleta; os de São José exercem mais funções remuneradas e extra-aldeia, em que há, em geral, menor atividade física. Os valores médios de estatura das duas comunidades são próximos, mas há diferenças marcantes quanto à massa corporal e ao IMC (Índice de Massa Corporal). O grupo de São José exibiu valores de IMC superiores aos de Etéñitépa em quase todas as faixas etárias. Em São José há prevalência de obesidade em homens (24,6%) e mulheres (41,3%); em Etéñitépa, os valores foram respectivamente de 2,5% e 4,8%. Sugere-se que o perfil nutricional diferenciado resulta, em muito, de diferentes trajetórias de interação social, política e econômica com a sociedade nacional envolvente.

Palavras-chave: Antropometria; Obesidade; Xavante; Índios Sul-Americanos.

ALUNOS (AS): (Vinicius de Souza Lima e Ana Clara Mello) (Thiago Sugigaki e Fernanda Campos)

MURRAY, TAMSYN P.; SANCHEZ-CHOY, JOSÉ. HEALTH, BIODIVERSITY, AND NATURAL RESOURCE USE ON THE AMAZON FRONTIER: AN ECOSYSTEM APPROACH. **CAD. SAÚDE PÚBLICA**, RIO DE JANEIRO , V. 17, SUPL. P. S181-S191, 2001. AVAILABLE FROM <[HTTP://WWW.SCIELO.BR/SCIELO.PHP?SCRIPT=SCI_ARTTEXT&PID=S0102-311X2001000700028&LNG=EN&NRM=ISO](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2001000700028&lng=en&nrm=iso)>. ACCESS ON 10 MAR. 2019. [HTTP://DX.DOI.ORG/10.1590/S0102-311X2001000700028](http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2001000700028).

- **RESUMO**

- O estudo visa melhorar a saúde das comunidades rurais amazônicas mediante o desenvolvimento e a aplicação de abordagem ecossistêmica participante na avaliação da saúde humana. Na área estudada, oscilações sazonais definem a disponibilidade de alimentos, a qualidade da água e a incidência de doenças. A determinação dos elos causais entre variáveis ecossistêmicas, uso de recursos e saúde exigiu uma gama de formas de investigação, em múltiplas escalas, com participação local. O mapeamento espacial da paisagem quanto ao uso de recursos mostrou a diversidade dos recursos ecológicos de que as comunidades dependem. Inquéritos domiciliares detalharam padrões de consumo e produção familiares e individuais. Medidas antropométricas, carga parasitária, qualidade da água e níveis de anemia foram empregados como indicadores do estado de saúde individual e coletivo. Tais marcadores foram complementados com avaliação etnográfica e participante sobre saúde, o que criou a base para desenvolver planos de ação comunitária para lidar com questões de saúde. A discussão enfoca três atributos de abordagem ecossistêmica: (a) pluralismo metodológico, (b) interações transversais, em termos de escala e (c) pesquisa-ação participante.
- **Palavras-chave:** Ecologia Humana; Ecossistema Amazônico; Saúde Rural; Antropometria; Nutrição
- ALUNOS (AS): **(Maria Eduarda e Marilia Rubim)**

ECOEPIDEMIOLOGIA DA ESQUISTOSSOMOSE URBANA NA ILHA DE ITAMARACÁ, ESTADO DE PERNAMBUCO*
ECOEPIDEMIOLOGY OF URBAN SCHISTOSOMIASIS IN ITAMARACÁ ISLAND, PERNAMBUCO, BRAZIL

CONSTANÇA SIMÕES BARBOSA (A), OTÁVIO SARMENTO PIERI (B), CARLOS BERNARDO DA SILVA (C) E FREDERICO SIMÕES BARBOSA (A)

A DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA DO CENTRO DE PESQUISAS AGGEU MAGALHÃES, FIOCRUZ. RECIFE, PE, BRASIL. B LABORATÓRIO DE ECOLOGIA E CONTROLE DE VETORES DO INSTITUTO OSWALDO CRUZ, FIOCRUZ. RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL. C FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. RECIFE, PE, BRASIL

- **RESUMO**

- **INTRODUÇÃO:**

- Em 1988, 22 casos autóctones de esquistossomose foram registrados na Praia do Forte Orange, ilha de Itamaracá, Pernambuco. Todos os casos ocorreram em indivíduos de classe média/alta que veraneavam na ilha. Foi realizado estudo com o objetivo de identificar e caracterizar criadouros/focos de vetores da esquistossomose na localidade, correlacionando os determinantes biológicos da doença com o contexto ambiental da sua ocorrência.

- **MÉTODOS:**

- Foram levantados dados secundários para resgatar as características ambientais da área antes da ocupação humana. O inquérito malacológico teve a duração de um ano com mapeamento da área, coleta mensal e exame dos moluscos.

- **RESULTADOS/CONCLUSÕES:**

- Em 1 km de extensão da praia, foram identificados 20 criadouros e demarcadas 28 estações de coleta. Os resultados mostram a variação mensal da densidade populacional de moluscos e das taxas de infecção, correlacionados com sazonalidade e tipos de criadouros. Destaca-se a importância desse novo perfil epidemiológico da esquistossomose em Pernambuco, relacionando o modo de ocupação daquele espaço com o estabelecimento de sítios de transmissão ativa da esquistossomose.

- **ALUNOS (AS):**

PRADO, HELBERT MEDEIROS; MURRIETA, RUI SÉRGIO SERENI. A ETNOECOLOGIA EM PERSPECTIVA: ORIGENS, INTERFACES E CORRENTES ATUAIS DE UM CAMPO EM ASCENSÃO. **AMBIENT. SOC.**, SÃO PAULO , V. 18, N. 4, P. 139-160, DEC. 2015 . AVAILABLE FROM <[HTTP://WWW.SCIELO.BR/SCIELO.PHP?SCRIPT=SCI_ARTTEXT&PID=S1414-753X2015000400009&LNG=EN&NRM=ISO](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-753X2015000400009&lng=en&nrm=iso)>. ACCESS ON 10 MAR. 2019. [HTTP://DX.DOI.ORG/10.1590/1809-4422ASOC986V1842015](http://dx.doi.org/10.1590/1809-4422ASOC986V1842015).

- **RESUMO**

- O conhecimento ecológico local (CEL) tem sido abordado em suas dimensões cognitivas, históricas e de interface com a ciência normativa. Para uma compreensão mais aprofundada das potencialidades presentes nos estudos sobre o CEL é imprescindível uma visão mais abrangente dos marcos teóricos que pontuaram a história das etnociências, notadamente da etnobiologia. Assim, o presente artigo traz uma síntese dos debates centrais na etnobiologia e dos seus desdobramentos em linhas de pesquisa correntes e também incipientes, sobretudo no Brasil. As transformações no CEL e as comparações deste com o conhecimento científico também são aqui abordadas. Também é desenvolvido o argumento de que, mais do que nas similaridades, são nas divergências entre esses conhecimentos que reside o maior potencial para se aprofundar no entendimento do CEL. Trazer à luz a parcela de seu repertório que lhe é particular alimenta novas hipóteses de interesse tanto etnoecológico quanto antropológico sobre seu processo de aquisição individual.
- **Palavras-Chave:** Conhecimento Ecológico Local; Etnoecologia; Etnozoologia; Quilombolas; Vertebrados
- ALUNOS (AS):

WAIZBORT, RICARDO FRANCISCO; LUZ, MAURÍCIO ROBERTO MOTTA PINTO DA. MEDICINA EVOLUTIVA: INCORPORANDO A TEORIA DA EVOLUÇÃO NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE BRASILEIROS. REV. BRAS. EDUC. MED., RIO DE JANEIRO , V. 41, N. 4, P. 487-496, DEC. 2017 . AVAILABLE FROM <[HTTP://WWW.SCIELO.BR/SCIELO.PHP?SCRIPT=SCI_ARTTEXT&PID=S0100-55022017000400487&LNG=EN&NRM=ISO](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-55022017000400487&lng=en&nrm=iso)>. ACCESS ON 10 MAR. 2019. [HTTP://DX.DOI.ORG/10.1590/1981-52712015V41N4RB20160074](http://dx.doi.org/10.1590/1981-52712015V41N4RB20160074)

- **RESUMO**

- O objetivo deste trabalho é apresentar a Medicina Evolutiva à comunidade de educação médica brasileira. A Medicina Evolutiva pode ser definida como a aplicação da teoria da evolução por seleção natural à compreensão de problemas de saúde humana. Essa abordagem inovadora provê a medicina de um quadro teórico organizado que contribui para explicar uma grande diversidade de afecções importantes. Originada em princípios da década de 1990, a Medicina Evolutiva procura explicar as doenças tanto com base em causas fisiológicas próximas, normalmente mobilizadas pela medicina, quanto com base em causas evolutivas distantes, responsáveis pelo aparecimento e manutenção, ao longo da história da Terra, de estruturas biológicas úteis e funcionais. A Medicina Evolutiva está estruturada em torno da ideia principal de que as características biológicas funcionais resultam de processos evolutivos, adaptativos. Procura-se com isso entender muitas doenças em termos de vulnerabilidades das adaptações legadas por nossa herança filogenética, como no caso de desajustes do corpo humano em relação ao ambiente moderno. Além de apresentar uma definição de Medicina Evolutiva, discutimos dois problemas que têm sido abordados à luz da teoria da evolução por seleção natural. Em primeiro lugar, discutimos como a emergência e a distribuição geográfica e étnica da intolerância à lactose (e sua contrapartida, a persistência da lactase) só podem ser compreendidas considerando-se a história evolutiva recente de nossa espécie, incluindo suas transformações culturais. As limitações de explicações prévias que prescindiam desses fundamentos são apresentadas. Em seguida, abordamos o caso das hérnias discais. Tentamos demonstrar as relações entre essa condição e os desajustes da postura bípede ao estilo de vida moderno. A compreensão desse desajuste e as restrições à ação da seleção natural ao adaptar a estrutura quadrúpede a uma vida bípede estão entre os conceitos específicos utilizados para formular uma hipótese com potencial diagnóstico relevante. Concluímos este ensaio sugerindo maneiras pelas quais estudantes de Medicina poderiam incorporar esse saber relativamente novo em sua formação.
- **PALAVRAS-CHAVE** Evolução; Adaptação; Intolerância à Lactose; Deslocamento do Disco Intervertebral
- **ALUNOS (AS):**

HOLANDA JUNIOR, FRANCISCO WILSON NOGUEIRA. EVITAÇÃO E PROIBIÇÃO DO INCESTO: FATORES PSICOBIOLOGÍCOS E CULTURAIS. **PSICOL. USP**, SÃO PAULO , V. 28, N. 2, P. 287-297, AUG. 2017 . AVAILABLE FROM <[HTTP://WWW.SCIELO.BR/SCIELO.PHP?SCRIPT=SCI_ARTTEXT&PID=S0103-65642017000200287&LNG=EN&NRM=ISO](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65642017000200287&lng=en&nrm=iso)>. ACCESS ON 10 MAR. 2019. [HTTP://DX.DOI.ORG/10.1590/0103-656420160050](http://dx.doi.org/10.1590/0103-656420160050).

- **RESUMO**

- Embora historicamente a regulação proibitiva do incesto seja considerada um fenômeno cultural quase universal que não é influenciado por fatores psicobiológicos relativos à história evolutiva da espécie humana, evidências recentes têm questionado essa visão tradicional e defendido que a evitação e a proibição do incesto são influenciadas biológica e cognitivamente com a cultura. Este artigo objetiva desenvolver uma discussão teórica acerca da inibição e proibição do incesto, enfatizando os mecanismos evolutivos subjacentes a esses fenômenos. Argumenta-se a existência de mecanismos endógenos que evoluíram porque inibem a atividade sexual entre parentes próximos e que formam a base para regular socialmente a proibição do incesto (mecanismo exógeno). Destaca-se o efeito Westermarck, no qual a proximidade de pessoas que vivem juntas desde a infância provoca uma aversão ao intercursos sexual entre elas. A ausência de propensão ao incesto e sua proibição institucional constituem uma complexa integração entre fatores psicobiológicos e culturais.
- **Palavras-chave:** incesto; evitação; proibição; evolução
- ALUNOS (AS): **(Henrique G. Bonaldo e Allan P. C. do Carmo)**

GIANNINI, PAULO CÉSAR FONSECA ET AL . INTERAÇÕES ENTRE EVOLUÇÃO SEDIMENTAR E OCUPAÇÃO HUMANA PRÉ-HISTÓRICA NA COSTA CENTRO-SUL DE SANTA CATARINA, BRASIL. **BOL. MUS. PARÁ. EMÍLIO GOELDI. CIÊNC. HUM.**, BELÉM , V. 5, N. 1, P. 105-128, APR. 2010 . AVAILABLE FROM <[HTTP://WWW.SCIELO.BR/SCIELO.PHP?SCRIPT=SCI_ARTTEXT&PID=S1981-81222010000100008&LNG=EN&NRM=ISO](http://WWW.SCIELO.BR/SCIELO.PHP?SCRIPT=SCI_ARTTEXT&PID=S1981-81222010000100008&LNG=EN&NRM=ISO)>. ACCESS ON 10 MAR. 2019. [HTTP://DX.DOI.ORG/10.1590/S1981-81222010000100008](http://DX.DOI.ORG/10.1590/S1981-81222010000100008)

- **RESUMO**

- Desde o começo da ocupação humana no litoral centro-sul de Santa Catarina, Brasil, a articulação entre processos naturais e antrópicos modelou uma paisagem fortemente domesticada, marcada pela construção massiva de concheiros de dimensões monumentais e pela permanência milenar. Na planície costeira entre Passagem da Barra (município de Laguna) e lago Figueirinha (município de Jaguaruna), 76 sambaquis foram mapeados, dos quais 48 possuem datação. O levantamento sistemático de sítios e datações permitiu identificar padrões de distribuição espacial nos sambaquis da região, quanto a contexto sedimentar da época de construção, estratigrafia e idade. Desse modo, reconheceram-se nos sítios da região: cinco contextos geológico-geomorfológicos de localização; três padrões estratigráficos; e quatro fases de ocupação sambaqueira baseadas na quantidade de sítios e no tipo de padrão construtivo dominante. O modelo integrado de evolução sedimentar e distribuição tempo-espacial de sambaquis indica que estes sítios eram construídos em áreas já emersas e pouco alagáveis, e que sítios interiores, afastados dos corpos lagunares, podem não se ter preservado ou não estarem expostos devido ao processo de assoreamento contínuo que caracterizou a região após a máxima transgressão holocênica. O cruzamento de dados aqui proposto evidencia a importância de abordagens integradas entre arqueologia e geociências no estudo da evolução das paisagens.
- **Palavras-chave:** Geoarqueologia. Sambaquis. Distribuição espacial. Sistema lagunar. Datação ¹⁴C. Santa Catarina.
- ALUNOS (AS): **(Juliane Caroline e Thiago José)**

ALLAN, SYLVIO; SOUZA, CARLOS BARBOSA ALVES DE. O MODELO DE TOMASELLO SOBRE A EVOLUÇÃO COGNITIVO-LINGUÍSTICA HUMANA. **PSIC.: TEOR. E PESQ.**, BRASÍLIA, V. 25, N. 2, P. 161-168, JUNE 2009. AVAILABLE FROM <[HTTP://WWW.SCIELO.BR/SCIELO.PHP?SCRIPT=SCI_ARTTEXT&PID=S0102-37722009000200003&LNG=EN&NRM=ISO](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-37722009000200003&lng=en&nrm=iso)>. ACCESS ON 10 MAR. 2019. [HTTP://DX.DOI.ORG/10.1590/S0102-37722009000200003](http://dx.doi.org/10.1590/S0102-37722009000200003).

- **RESUMO**

- O presente trabalho buscou apresentar o modelo de Michael Tomasello sobre a evolução da cognição humana e uma teoria, derivada desse modelo, sobre a aquisição e o desenvolvimento de competências linguístico-simbólicas. Tomasello propõe que a aquisição e o desenvolvimento simbólico dependem de uma cognição cultural exclusivamente humana, mas derivada de adaptações biológicas características da cognição primata. Essas propostas constituem alternativas para as abordagens tradicionais do desenvolvimento cognitivo e linguístico-simbólico humano, uma vez que: (1) destacam aspectos biológicos e culturais como determinantes da cognição humana; (2) consideram as atividades humanas como essencialmente simbólicas; (3) fornecem uma nova concepção de linguagem.
- **Palavras-chave:** evolução; cognição humana; linguagem; primatas; Tomasello.
- ALUNOS (AS): **(Isaac Bonatto Cordeiro e Vinícius Hercoton)**

LUI, GABRIEL HENRIQUE; MOLINA, SILVIA MARIA GUERRA. OCUPAÇÃO HUMANA E TRANSFORMAÇÃO DAS PAISAGENS NA AMAZÔNIA BRASILEIRA. **AMAZÔNICA - REVISTA DE ANTROPOLOGIA**, [S.L.], V. 1, N. 1, ABR. 2016. ISSN 2176-0675.

DISPONÍVEL EM:

<[HTTPS://PERIODICOS.UFPA.BR/INDEX.PHP/AMAZONICA/ARTICLE/VIEW/156/229](https://periodicos.ufpa.br/index.php/amazonica/article/view/156/229)>.

ACESSO EM: 18 MAR. 2020.

DOI:[HTTP://DX.DOI.ORG/10.18542/AMAZONICA.V1I1.156](http://dx.doi.org/10.18542/amazonica.v1i1.156).

- **RESUMO**

- A despeito da visão romântica que domina o senso comum, sobre a homogeneidade e a virgindade da floresta amazônica, as paisagens dessa região são caracterizadas pela diversidade e pela longa convivência com o ser humano. Por meio da complementação das perspectivas evolutivas, históricas e sociais, o presente artigo se propõe a caracterizar as diferentes dinâmicas de ocupação nessas paisagens, buscando compreender como o desenvolvimento das tecnologias e da organização sócio-política foram capazes de modificar as paisagens no passado e como o fazem atualmente. Os dados foram analisados em função de um sequenciamento temporal que abrange desde a chegada do ser humano à Amazônia até os dias de hoje. Três dinâmicas de ocupação distintas foram caracterizadas em função dos diferentes níveis de transformação da paisagem: Dinâmica da Diversificação (9000 a.C. a 1600 d.C.); Dinâmica da Simplificação (1600 a 1960 d.C.) e Dinâmica da Supressão (a partir de 1960 d.C.)

- **Palavras-chave:** Amazônia, paisagem, ocupação humana.

- **ALUNOS (AS):** (Beatriz Cecato, Isabella Moraes e Marcos Angelo)

OPPLIGER, ASTRID; HOHL, JOHANNA Y FRAGKOU, MARÍA. ESCASEZ DE AGUA: DEVELANDO SUS ORÍGENES HÍBRIDOS EN LA CUENCA DEL RÍO BUENO, CHILE. *REV. GEOGR. NORTE GD.* [ONLINE]. 2019, N.73 [CITADO 2020-03-18], PP.9-27. DISPONIBLE EN:
<[HTTPS://SCIELO.CONICYT.CL/SCIELO.PHP?SCRIPT=SCI_ARTTEXT&PID=S0718-34022019000200009&LNG=ES&NRM=ISO](https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34022019000200009&lng=es&nrm=iso)>.
ISSN 0718-3402. [HTTP://DX.DOI.ORG/10.4067/S0718-34022019000200009](http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022019000200009).

- **RESUMO**

- Este artículo examina los orígenes sociales de la escasez de agua en la cuenca del río Bueno, Chile. Se emplea el marco teórico de la ecología política para analizar la escasez hídrica como un fenómeno "híbrido" de carácter siconatural, destacando el desarrollo de un marco de "tipologías de escasez de agua". Utilizando una metodología mixta, analizamos datos hídricos cuantitativos y cualitativos para develar las tipologías de escasez de agua existentes, quién sufre de escasez hídrica y a qué factores se atribuye esta.
- Nuestros resultados demuestran la existencia de diversas tipologías de escasez de agua y que la escasez hídrica no afecta a todos los actores, hechos que revelan factores antrópicos en su producción. Concluimos que los orígenes de la escasez de agua son múltiples y que la gestión del agua en Chile ha priorizado las actividades económicas de alto interés nacional por sobre el agua para consumo humano.
- **Palavras-chave:** Escasez de agua; ecología política; gestión de agua; plantaciones forestales; Chile
- ALUNOS (AS):

SILVA, ANDRÉ FELIPE CÂNDIDO DA AND SA, DOMINICHI MIRANDA. ECOLOGIA, DOENÇA E DESENVOLVIMENTO NA AMAZÔNIA DOS ANOS 1950: HARALD SIOLI E A ESQUISTOSSOMOSE NA FORDLÂNDIA. *BOL. MUS. PARA. EMÍLIO GOELDI. CIÊNC. HUM.* [ONLINE]. 2019, VOL.14, N.2 [CITED 2020-03-18], PP.627-648. AVAILABLE FROM: <[HTTP://WWW.SCIELO.BR/SCIELO.PHP?SCRIPT=SCI_ARTTEXT&PID=S1981-81222019000200627&LNG=EN&NRM=ISO](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-81222019000200627&lng=en&nrm=iso)>. EPUB AUG 26, 2019. ISSN 1981-8122. [HTTPS://DOI.ORG/10.1590/1981.81222019000200018](https://doi.org/10.1590/1981.81222019000200018).

- **RESUMO**

- O artigo trata dos estudos do biólogo alemão Harald Sioli sobre a esquistossomose na região de Fordlândia, às margens do rio Tapajós, no Pará, realizados no início dos anos 1950, quando integrou a equipe do Instituto Agrônomo do Norte (IAN). O IAN foi criado em 1939, no bojo de uma série de iniciativas destinadas a promover o desenvolvimento de regiões brasileiras, tidas como ‘atrasadas’ e vistas como ‘vazios demográficos’, por meio da agricultura, do incentivo à migração, de obras de infraestrutura e de ações de planejamento econômico. Sioli abordou a esquistossomose a partir de uma perspectiva ecológica. Correlacionou sua incidência com fatores ambientais ligados à distribuição dos caramujos hospedeiros, a atividades humanas e aos padrões de ocupação da terra. Dessa forma, podemos filiá-lo à vertente ecológica de estudo das doenças infecciosas, mostrando que ela teve lugar no auge do otimismo sanitário e do ciclo ideológico do desenvolvimentismo.
- **Palavras-chave** Harald Sioli; Esquistossomose; Fordlândia; Amazônia; Políticas de desenvolvimento; Ecologia tropical
- ALUNOS (AS):

LIBERTI, EDUARDO; ESTEVEZ, LAURA E NUCCI, JOÃO. MAPEAMENTO DO USO DA TERRA E DA QUALIDADE AMBIENTAL URBANA DA PARTE SUPERIOR DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO BELÉM, CURITIBA, ESTADO DO PARANÁ, BRASIL. *GOT* [ONLINE]. 2019, N.16 [CITADO 2020-03-18], PP.177-201. DISPONÍVEL EM:
<[HTTP://WWW.SCIELO.MEC.PT/SCIELO.PHP?SCRIPT=SCI_ARTTEXT&PID=S2182-12672019000100009&LNG=PT&NRM=ISO](http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2182-12672019000100009&lng=pt&nrm=iso)>. ISSN 2182-1267. [HTTP://DX.DOI.ORG/10.17127/GOT/2019.16.008](http://dx.doi.org/10.17127/got/2019.16.008).

- **RESUMO**

- Os variados usos da terra nas cidades, reflexo das atividades humanas e políticas públicas, ocasionam alterações na paisagem e, conseqüentemente, na qualidade ambiental urbana. Com base na classificação proposta por Nucci *et al.* (2017), mapeou-se, lote a lote, a utilização da terra da parte superior da bacia hidrográfica do rio Belém em Curitiba/Paraná/Brasil e construiu-se uma carta de qualidade ambiental da área. Como resultados pôde-se espacializar e discutir como configura-se a qualidade ambiental da área de estudo, demonstrando diversificados conflitos entre os usos da terra. A classificação proposta, que relaciona o uso da terra com a qualidade ambiental urbana, demonstrou-se de fácil aplicação e entendimento, constituindo-se como uma importante ferramenta, tanto para o planejamento e gestão urbana como para a participação popular nesse processo.

- **Palavras-chave:** Ecologia Urbana; Planejamento da Paisagem; Ecologia da Paisagem; Ambiente Urbano; Paisagem Urbana.

- **ALUNOS (AS):**

DIAS, ÁLVARO MACHADO. DOMINÂNCIA E BONANÇA: MAPEANDO E INTEGRANDO A PSICOBIOLOGIA E A ECOLOGIA DOS DETERMINANTES DA RAZÃO SEXUAL PRIMÁRIA HUMANA. *ARQ MED* [ONLINE]. 2014, VOL.28, N.6 [CITADO 2020-03-18], PP.172-182. DISPONÍVEL EM:
<[HTTP://WWW.SCIELO.MEC.PT/SCIELO.PHP?SCRIPT=SCI_ARTTEXT&PID=S0871-34132014000600003&LNG=PT&NRM=ISO](http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0871-34132014000600003&lng=pt&nrm=iso)>. ISSN 2183-2447.

- **RESUMO**

- Contexto: Até pouco tempo atrás, acreditava-se que a razão sexual primária (quantidade de nascidos do sexo masc./fem.) fosse um fenômeno estocástico, ainda que achados anedóticos, como alterações no início de guerras e ao longo de períodos caracterizados por catástrofes naturais, sugerissem o contrário. Recentemente, estes achados foram sendo generalizados e hipóteses diversas foram sendo levantadas.
- Objetivo: Este estudo tem por objetivos 1. Revisar e categorizar os diferentes planos de desenvolvimento das causas proximais do fenômeno, delimitando os principais fatores não estocásticos em um algoritmo; 2. Apresentar a cascata bioquímica mais pertinentemente implicada; 3. Minerar a literatura em razão sexual envolvendo o principal hormônio implicado no fenômeno das alterações não estocásticas.
- Métodos: Todos os estudos de interesse no tema foram compilados e cuidadosamente discutidos nas seções de revisão do presente artigo, do que emergiu o algoritmo inicial. A cascata bioquímica pautou-se por sugestões da literatura e utilizou o KEGG (http://www.genome.jp/kegg/tool/search_pathway.html). A mineração de dados utilizou o Omniviz e dados compilados do PubMed.
- Resultados: A razão sexual é profundamente afetada por fatores psicológicos e parece envolver primariamente a quantidade de testosterona materna. A literatura no assunto é escassa e aponta primariamente para estudos em animais.
- **Palavras-chave:** razão sexual, psico-endocrinologia, bioinformática, data mining, evolução.
- Alunos (as):

SIQUEIRA, MARIANA NASCIMENTO; CASTRO, SELMA SIMÕES AND FARIA, KARLA MARIA SILVA. GEOGRAFIA E ECOLOGIA DA PAISAGEM: PONTOS PARA DISCUSSÃO. SOC. NAT. [ONLINE]. 2013, VOL.25, N.3 [CITED 2020-03-18], PP.557-566. AVAILABLE FROM:
<[HTTP://WWW.SCIELO.BR/SCIELO.PHP?SCRIPT=SCI_ARTTEXT&PID=S1982-45132013000300009&LNG=EN&NRM=ISO](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1982-45132013000300009&lng=en&nrm=iso)>. ISSN 1982-4513. [HTTPS://DOI.ORG/10.1590/S1982-45132013000300009](https://doi.org/10.1590/S1982-45132013000300009).

- **Resumo:**
- O presente artigo pontua alguns aspectos que envolvem o conceito de paisagem visando contribuir para compreender a evolução conceitual do termo considerando a capilaridade entre Geografia e Ecologia da Paisagem. Desta enfatiza suas duas abordagens, a geográfica e a ecológica, correspondentes, respectivamente, à análise espacial dos elementos da paisagem e às alterações biológicas e relações ecológicas desencadeadas. Considera o termo Geoecologia como saída teórica e metodológica visando a integração dessas duas abordagens, as quais, no entanto, cada vez mais utilizam geotecnologias para identificação e mapeamento das unidades de paisagem, passo inicial imprescindível para sua análise. Chama a atenção para o fato de que a apropriação humana dos ecossistemas foi e ainda é tão intensa e transformadora que hoje não é mais possível pensar em paisagem sem considerar esse fator no conceito, na estrutura e na dinâmica das paisagens.
- **Palavras chave:** Ecologia de Paisagem, Geoecologia, fragmentação, remanescentes, geotecnologias.
- **ALUNOS (AS):**

ROOSEVELT, ANNA. UMA MEMÓRIA HISTÓRICA DA PESQUISA ARQUEOLÓGICA NO BRASIL (1981-2007). *BOL. MUS. PARA. EMÍLIO GOELDI. CIÊNC. HUM.* [ONLINE]. 2009, VOL.4, N.1 [CITED 2020-03-18], PP.155-170. AVAILABLE FROM: <[HTTP://WWW.SCIELO.BR/SCIELO.PHP?SCRIPT=SCI_ARTTEXT&PID=S1981-81222009000100013&LNG=EN&NRM=ISO](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-81222009000100013&lng=en&nrm=iso)>. ISSN 1981-8122. [HTTPS://DOI.ORG/10.1590/S1981-81222009000100013](https://doi.org/10.1590/S1981-81222009000100013).

- Resumo:
- Essa memória fornece uma história de minha pesquisa arqueológica no Brasil, especialmente das questões teóricas, dos interesses empíricos, das colaborações e dos eventos que a motivaram. Início com meu primeiro curso e minhas experiências de campo como estudante, meu trabalho como curadora de museu e professora universitária, minhas pesquisas na literatura, nos arquivos e nas coleções, bem como minhas primeiras colaborações e interações com outros estudantes e acadêmicos. Traço, em seguida, as relações entre minha dissertação sobre o Orinoco, na Venezuela, e meu interesse na Amazônia, que subseqüentemente levou-me aos trabalhos de campo no Brasil. Sumarizo, depois, meu trabalho junto aos quatro focos regionais do projeto no Baixo Amazonas, no Brasil, e indico o que poderiam ser as implicações teóricas dos resultados à luz do trabalho de outros pesquisadores. Concluo com uma explanação de como os trabalhos que realizei no Brasil relacionam-se com minha pesquisa preliminar na África Central e com as implicações das pesquisas na América do Sul e na África para as mudanças conceituais sobre evolução humana, ecologia humana e história cultural.
- **Palavras-chave:** Arqueologia amazônica. Arqueologia do Orinoco. Coleções museológicas. Determinismo ambiental. Sociedades tropicais pré-históricas. Teorias da evolução cultural
- Alunos (as):