



Fisiologia da Puberdade

Prof. Dr. Raphael Del Roio Liberatore Junior

Agenda

- Definição de Puberdade
- Fases da Puberdade
- Adrenarca
- Gonadarca
- Estágios da Puberdade x Secreção Hormonal

Definição

 Período de transição entre a infância e a adolescência, no qual ocorre o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários e a aceleração do crescimento, levando ao início das funções reprodutivas; pubescência

• Ela não deve ser confundida como sinônimo da adolescência, visto que a puberdade faz parte da adolescência

Dicionário Michaelis

Definição- Fases da Puberdade

- ADRENARCA
- GONADARCA
- ELEVAÇÃO DA VELOCIDADE DE CRESCIMENTO
- CARACTERES SEXUAIS SECUNDÁRIOS
- MENARCA
- PRIMEIRA POLUÇÃO NOTURNA

Adrenarca







Figure 1 Sorum DHEA and DHEAS lovels before and after the enset


- Odor axilar
- Pelos axilares
- Pelos Pubianos
- Acnes
- Oleosidade da pele




Adaptado de: Puberdade normal e precoce: uma revisão prática. Mônica F. Stecchini e Sonir R. Antonini — 2015. Texto não publicado.








doi: 10.1016/j.yfrne.2014.08.003





Adaptado de: Skorupskaite K, George JT, Anderson RA. The kisspeptin-GnRH pathway in human reproductive health and disease. Human Reproduction Update. 2014; 20:485-500



Releasing the Break on Puberty. Hughes, IA. The New England Journal of Medicine (2013)


Estágios x Secreção Hormonal







Estágios x Secreção Hormonal





Evolução da Puberdade





Frontiers Endocrinology

Evolução da Puberdade

- Avanço puberal
 - Volume testicular maior que 4 cm³ antes dos 9 anos em meninos
 - Telarca (M2) antes dos 8 anos em meninas

- Atraso puberal
 - Volume testicular menor que 4 cm³ após os 14 anos completos em meninos
 - Ausência de telarca após os 13 anos em meninas
 - Acomete 2% da população, mais comum em meninos

Evolução da Puberdade - tendência secular

SEXO FEMININO

- **Século 19:** Idade média de menarca na Europa: 17-18 anos
- Década de 50-70: Diminuição da idade da menarca provavelmente relacionados a melhora da nutrição e da higiene.
- Últimas 3 décadas: rediscussão da tendência secular, implicação dos fatores ambientais isoladamente ou modulando genes

SEXO MASCULINO

- Estudos da década de 50-70: não reportam diminuição da idade de inicio da puberdade, ou são controversos conforme a região (Europa, América), ou são inconsistentes.
- Últimas 3 décadas: obesidade influenciando o inicio da puberdade é uma hipotese não confirmada.

Obrigado

