

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

allouett.costa@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Questionário EUM – transcrição da entrevista

1: entrevistador

2: entrevistado

CARACTERIZAÇÃO DO ENTREVISTADO

1: Bom, como eu tinha falado, vou fazer estas perguntas sobre os remédios que você tem na sua casa e sobre você, tudo bem?

2: Tá bom

1: Você pode me falar onde você mora (falando a cidade e o estado)?

2: São Paulo e SP

1: E qual a data do seu aniversário?

2: seis de abril de 1964

1: entre essas opções de cor – branca, preta, amarela, parda ou indígena, qual que você se declara?

2: amarela é japonesa também?

1: sim

2: então é amarela

1: e sobre a escolaridade?

2: eu fiz o colegial completo

DOENÇAS CRÔNICAS

1: Agora vou perguntar um pouquinho sobre doenças que você tem, tá bom?

2: tá

1: você tem hipertensão, diabetes, doenças no coração, colesterol alto ou AVC?

2: olha, hipertensão é desde 2013, aquele médico lá do São Camilo que me falou. Agora diabetes na verdade é pré né? A médica disse que ainda não é bem diabetes. AVC nunca tive não e nem nada do coração. Colesterol não sei, é triglicerídeo que deu alto nos exames.

1: você tem alguma doença crônica no pulmão?

2: não tenho nada no pulmão, também que quando eu parei de fumar fiz os exames e não deu nada não

1: artrite, artrose, reumatismo ou depressão?

2: Não. Só osteoporose. Na verdade era outro nome assim, mas não lembro não

1: alguma outra doença que tenha durado mais de seis meses?

2: não

ESTOQUE DOMICILIAR DE MEDICAMENTOS

1: agora vou perguntar sobre os remédios da casa, mesmo que os que você não usa, tudo bem? Bom, pra começar, onde que você costuma guardar os medicamentos?

2: dentro dessa caixa aqui, no meu guarda roupa

1: essas perguntas agora vou fazer sobre cada remédio aqui dessa caixa então. Qual o nome comercial e do princípio que aparecem na embalagem? E o laboratório que produz?

2: Lipless. Ciprofibrato. Tá escrito aqui Biolab, esse é o laboratório?

1: é sim. Qual a forma farmacêutica? (forma farmacêutica é como vem o princípio ativo, sabe? Tipo comprimido, creme, pomada, essas coisas)

2: ah, então é comprimido. Vem 90 nessa caixa, de 100 mg.

1: É genérico?

2: Não

1: Você pode ver a data de validade? Tá vencido?

2: Não, tá marcado aqui que vence ano que vem só

1: Quem usa esse medicamento?

2: eu mesma

1: Faz quanto tempo que você toma o remédio?

2: faz uns 3 anos, por aí acho

1: É uma sobra de medicamento?

2: Sobra de remédio é quando passou da validade e ninguém pode tomar mais?

1: Pode ser, também, ou quando às vezes a gente compra algum sem receita, sabe? Tipo, dor de cabeça, de estômago, essas coisas. Ou pode ser sobra também de quando precisou mudar o remédio ou alguma coisa assim e o antigo ficou.

2: a tá. Então não é sobra não. Aqui em casa a gente não costuma tomar nada assim sem receita, ainda mais que a filha briga

1: (no caso a filha sou eu né? hahahahhaa) Ok. Como você começou a usar esse medicamento?

2: toda vez que fazia exame, os triglicerídio tavam dando alto, mas o médico só falava pra fazer exercício aeróbico. É. Mas quando eu comecei a passar no geriatra, a médica receitou esse.

1: Onde você conseguiu o medicamento?

2: eu compro na Drogaria São Paulo, lá eu tenho cadastro e fica mais barato

1: Ok. Vou fazer as mesmas perguntas dos outros tá? Então esse outro aqui, você pode me falar o nome, principio ativo e laboratório?

2: Pondera, cloridrato de paroxetina. Esse é da Eurofarma.

1: Beleza. Qual a forma farmacêutica?

2: são 30 comprimidos de 20mg.

1: ele é genérico?

2: não

1: na data de validade, ele tá vencido?

2: não

1: quem usa esse medicamento?

2: meu esposo

1: você sabe a quanto tempo ele usa?

2: ah, bom. Acho que foi em janeiro do ano passado que ele começou a tomar. Foi depois de passar num neurologista

1: é uma sobra de medicamento?

2: não

1: você sabe onde ele comprou esse medicamento?

2: na farmácia mesmo, mas acho que esse foi na drogasil

1: ok. Vamos para o próximo então. Qual nome, principio ativo e laboratório?

2: Glifage, cloridrato de metformina. É da merck.

1: Qual é forma farmacêutica?

2: São 30 comprimidos de 500 mg.

1: ele é genérico?

2: não

1: e a data de validade?

2: é para o ano que vem

1: quem usa este medicamento?

2: bom, esse sou eu

1: a quanto tempo você usa?

2: acho que tem uns dois anos esse

1: é uma sobra de medicamento?

2: não

1: Ele foi receitado?

2: sim

1: e você pega esse medicamento onde?

2: Na farmácia popular lá de santana, eu levo a receita e consigo pegar

1: Ok. Hm, vamos para o próximo. Você pode me falar o nome, o principio ativo e o laboratório?

2: clortalidona, da EMS

1: qual a forma farmacêutica?

2: 60 comprimidos de 25 mg

1: é genérico?

2: sim, e esse não tá vencido viu?

1: hahaha tá bom. Você que usa o medicamento?

2: sim

1: faz quanto tempo?

2: esse faz uns sete anos quase já

1: é uma sobra de medicamento?

2: não

1: Onde ele foi receitado?

2: com um médico do São Camilo

1: e você comprou onde?

2: peguei na farmácia popular

1: Ok. Vamos para o próximo. Qual nome ou principio ativo, e laboratório que produz?

2: : alendronato de sódio, da Teuto.

1: qual a forma farmacêutica?

2: 4 comprimidos de 70 mg

1: ele é genérico?

2: sim

1: olhando a data de validade, ele tá vencido?

2: não

1: você que usa esse medicamento? Faz quanto tempo?

2: eu uso tem uns dois anos

1: é uma sobra?

2: não

1: onde ele foi receitado ou encomendado?

2: na geriatra

1: e onde você comprou ?

2: na farmácia popular

1: Ok. Esse próximo então.

2: é lumi, tem drospirenona e etinilestradiol, é da Libbs. Esse é da onde você tava trabalhando né?

1: é sim hahahaha. Qual a forma farmacêutica?

2: 72 comprimidos

1: é genérico?

2: não

1: está vencido?

2: não

1: Quem usa esse medicamento e a quanto tempo?

2: Minha filha, tem um e ano e pouca coisa

1: é uma sobra?

2: não

1: onde ele foi encomendado?

2: na ginecologista

1: e onde ele foi comprado?

2: na farmácia

1: Certo. Tem mais algum outro medicamento na casa? Na cozinha ou na sala, alguma coisa para o estômago ou alguma coisa assim?

2: Não, a gente guarda tudo aqui mesmo.

1: Ok. Nos últimos meses então, onde você obteve os medicamentos que precisou?

2: na farmácia e na farmácia popular de santana

1: Certo. E você já usou medicamento sem receita?

2: Não

1: Você deixa de utilizar algum remédio receitado pelo médico?

2: Também não, eles que estudaram pra passar receitar

1: Ok então. Muito obrigada pelo seu tempo! Todas essas informações são só para fins acadêmicos, tudo bem?

Trecho 02

Nº Entrevistado e Citações literais

01 “Então não é sobre não. Aqui em casa a gente não costuma tomar nada assim sem receita, ainda mais que a filha briga”

01 “Também não, eles que estudaram pra passar receitas”

Trecho 03

Trecho 04

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

carolina.aita@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

“Eu procuro não utilizar remédios que meu médico não me prescreve, porque não conheço muito sobre isso”

Trecho 02

“Acho que armazeno tudo bonitinho, fora de claridade e umidade, dentro das próprias caixinhas que ficam dentro ainda das caixas de plástico”

Trecho 03

“Compro tudo na farmácia normal mesmo, acho mais fácil”

Trecho 04

“Ah, de vez em quando, tomo uma novalgina ou tylenol quando tenho dor de cabeça. Tirando isso, só uso floratil e omeprazol quando preciso também. Os outros são todos receitados”

Trecho 05

"Não gosto de tomar remédios, só quando preciso mesmo, quando o médico fala que preciso"

Trecho 06

"Faço uma limpa das coisas que tenho guardada a cada 6 meses, as vezes mais, as vezes menos... Se não usei aquele remédio nesse período é porque não vou mais usar tão já"

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

vitoria.gomes@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

"sim, geralmente uso medicamento sem prescrição quando eu já usei o remédio antes para tratar o mesmo sintoma".

Podemos observar, durante a realização da entrevista e principalmente pelas respostas dadas pela entrevistada nos itens "32 - 34", que a relatora tem o hábito de praticar a automedicação. Pode-se observar essa prática principalmente pela resposta dada quando questionada se faz uso de algum medicamento sem receita médica (resposta citada no trecho acima). Nessa fala podemos observar que, ainda que a paciente já tenha utilizado o medicamento para determinado sintoma sob recomendação médica, ela faz a utilização novamente por conta própria.

Trecho 02

"sim, esse tipo de remédio que eu tenho em casa, como o estomazil, dipirona etc"

No trecho acima, foi questionando se a relatora faz uso de receita sem receita. Foi possível notar também que a paciente mantém em sua residência medicamentos que não necessitam de prescrição médica para caso seja necessário, caso do estomazil e da dipirona, por exemplo, dando mais um sinal da prática da automedicação.

Trecho 03

"não, sempre digo o tratamento direitinho"

Quando questionada se a relatora faz o tratamento até o final que o médico recomenda, a resposta obtida foi a transcrita no trecho 3. Aqui vale ressaltar, por fim, uma boa prática realizada pela entrevistada, que afirmou que sempre cumpre os tratamentos indicados por seus médicos até o final e conforme posologia prescrita (prática bastante discutida no uso racional de medicamentos, onde é conhecido que grande partes dos pacientes param o tratamento por conta própria quando observam melhora no quadro clínico).

Trecho 04

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

maki99@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Normalmente, alguma gripe, cólica, dor de estômago, coisas simples assim.

Trecho 02

De vez em quando, mas só porque não vejo efeito depois de um tempo usando.

Trecho 03

Trecho 04

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

rafael.bello.goncalves@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Entrevistador: Qual seria o município de residência?

Entrevistada: Capelinha do Socorro.

Entrevistador: Qual que é o estado de residência?

Entrevistada: São Paulo.

Entrevistador: Qual o sexo?

Entrevistada: Feminino.

Entrevistador: Data de nascimento?

Entrevistada: 28 de dezembro de 1945.

Entrevistador: Qual a cor? (a sua cor)

Entrevistada: Morena clara.

Entrevistador: Aqui tem branca preta amarela parda indígena.

Entrevistada: É...Parda (risos).

Entrevistador: Tá certo... Qual a escolaridade ?

Entrevistada: Só o primeiro.

Entrevistador: Ensino fundamental 1º grau incompleto, ou completo?

Entrevistada: Completo. (pausa) Não tem fundamental.

Entrevistador: Não tem fundamental?

Entrevistada: Não.

Entrevistador: Aqui oh, ou analfabeto ensino fundamental (1º grau) incompleto, ensino fundamental (1º grau) completo, ou ensino médio, e depois vem o ensino superior completo. A senhora teve estudo, né?

Entrevistada: Só sei ler, mais pra ler do que pra escrever ainda.

Entrevistador: Certo. Alguma vez na vida algum médico ou outro profissional de saúde disse que você tem uma das seguintes doenças? Hipertensão?

Entrevistada: Sim.

Entrevistador: Diabetes mellitus.

Entrevistada: Diabetes? Não.

Entrevistador: Doenças do coração?

Entrevistada: Sim.

Entrevistador: Dislipidemia, colesterol alto ou triaciglicerol?

Entrevistada: Colesterol.

Entrevistador: Uhum... E AVC? Acidente Vascular Cerebral.

Entrevistada: Não.

Entrevistador: Doença pulmonar crônica? Como asma, bronquite crônica, enfisema ou outra?

Entrevistada: Não.

Entrevistador: Artrite, artrose ou reumatismo?

Entrevistada: Reumatismo, todo véio tem, né?

Entrevistador: A senhora tem reumatismo?

Entrevistada: É, que essa dor no corpo que você tem de vez em quando...

Entrevistador: E depressão?

Entrevistada: Não.

Entrevistador: Graças a Deus (risos). Outra doença com mais de 6 meses de duração?

Entrevistada: Trombo do coração.

Entrevistador: Aí está incluso em doenças do coração,né? Mas fora isso nenhuma doença com mais de 6 meses de duração?

Entrevistada: Não...

Entrevistador: Agora vamos conversar sobre os outros medicamentos que você tem em casa em uso ou não. Onde você costuma guardar as medicamentos?

Entrevistada: Tem uma caixinha que eu guardo os remédios.

Entrevistador: Você pode me mostrar?

Entrevistada: É pra pegar?

Entrevistador: Sim (risos)

Entrevistada: Vai tirar foto, é?

Entrevistador: Sim, tenho que tirar pra anotar depois.

Entrevistada: Ah sim...

Entrevistador: Sobre a data de validade, tem algum deles que está vencido?

Entrevistada: Não...

Entrevistador: Beleza. A senhora que usa todos esses medicamentos?

Entrevistada: Sim.

Entrevistador: A quanto tempo a senhora usa esses medicamentos? A menos de 1 ano ou mais de 1 ano?

Entrevistada: Mais de... Uns 20 anos!

Entrevistador: 20 anos?

Entrevistada: Eu acho que você não era nem nascido quando eu infartei...

Entrevistador: Onde que esses medicamentos foram receitados? Foi em consulta com médico ou...

Entrevistada: Foi no Dante.

Entrevistador: Então com o médico?

Entrevistada: Com o médico.

Entrevistador: Beleza. E aí você conseguiu esses medicamentos onde? Lá no hospital mesmo? Ou foi no posto?

Entrevistada: Os primeiros foram no Dante, agora estou pegando no posto.

Entrevistador: Qual que a senhora pega no posto?

Entrevistada: No posto são esses daqui, no Dante esses daqui.

Entrevistador: No Dante é a atorvastatina?

Entrevistada: É.

Entrevistador: O restante é tudo no posto, né?

Entrevistada: É.

Entrevistador: Beleza.

Entrevistada: Quer que pega o AS também?

Entrevistador: Tudo

Entrevistada: Vou ver se eu tenho lá ainda, não sei se tenho mais ainda não, nunca mais achei...

Entrevistador: Tudo bem, tudo o que a senhora usa, inclusive sobras de medicamento...

Entrevistada: Isso aqui também tem que por lá? O médico passou esse aqui também, mas eu não tomo, né? [citação que me chamou atenção, ela está falando de um medicamento de alto custo]

Entrevistador: Não toma, né?

Entrevistada: Não.

Entrevistador: Ah, então tem essa caixinha de medicamentos também, né?

Entrevistada: É mas é os mesmos remédios!

Entrevistador: Uhum. É que eu preciso de tudo pra fazer a contagem total... Queria saber se tem outro medicamento que tem, tipo sobras, como eparema, se tem alguns outros tipo carbonato de sódio, novalgina, antiácido, se tem aqui na cozinha?

Entrevistada: Não, eu não tomo aqueles outros lá, eu tomo a... Como é que se chama aquele lá? Tem que pegar também, é?

Entrevistador: Aham...Eparema né?

Entrevistada: Sempre eu tomo, de vez em quando. Mas tem que... Vai tirar foto é?

Entrevistador: Vou tirar foto pra facilitar no questionário... O eparema a senhora usa a mais de 1 ano, né? Ou não?

Entrevistada: Há muito tempo.

Entrevistador: Tudo bem, vamos lá, no banheiro não tem nada, né?

Entrevistada: Não.

Entrevistador: Nem shampoo pra caspa, piolho, cetoconazol?

Entrevistada: Tem que colocar shampoo aí também?

Entrevistador: Se for pra caspa ou piolho sim

Entrevistada: É daquele que você usa, né?

[É o Clearmen]

Entrevistador: Nos últimos 3 meses, em qual local você obteve os remédios que precisou?

Entrevistada: Lá no posto que a sua mãe trabalha, como chama lá?

Entrevistador: UBS.

Entrevistada: UBS do Santo Amaro.

Entrevistador: Não é a do Novo Jardim?

Entrevistada: Isso, do Novo Jardim.

Entrevistador: Tá certo, agora vou fazer umas perguntas, aí eu vou tirar umas fotos, e aí a gente termina, tá? Gostaria que você considerasse todas as vezes que você fez uso de medicamentos de forma geral.

Você usa algum medicamento sem receita?

Entrevistada: Só esse.

Entrevistador: Só o eparema, né?

Entrevistada: Só o eparema.

Entrevistador: Em quais casos a senhora usa medicamento sem receita? (Quando você usa o eparema).

Tem aqui as opções - Quando tem o remédio em casa; quando conhece alguém que já tomou; quando já tomou esse remédio antes; quando leu a bula ou outra informação; quando consegue o remédio fácil; e quando recebe indicação na farmácia?

Entrevistada: É quando... Como eu posso falar? Sempre eu tomo quando dá um problema no fígado, né?

Entrevistador: Quando dá problema no fígado então né? Vou colocar aqui.

Entrevistada: Sempre me dou bem.

Entrevistador: Beleza. Você deixa de usar algum remédio receitado pelo médico?

Entrevistada: Não.

Entrevistador: Não? Nenhum?

Entrevistada: Todo dia eu tomo, né? Só não tô tomando muito porque baixa o colesterol, né?

Entrevistador: Então você acha que ele é muito forte?

Entrevistada: Muito forte, a sinvastatina.

Entrevistador: Sinvastatina ou atorvastatina?

Entrevistada: Atorvastatina.

Entrevistador: Esse a senhora acha muito forte e por isso não toma todo dia, né?

Entrevistada: É, que o colesterol baixou também, não precisava tomar muito, né?

Entrevistador: Certo... Mas o ideal é como a senhora não está tomando, é falar pro médico, né? Que ele tira, porque pra algumas pessoas acaba faltando.

Entrevistada: É que eu tô tomando, né? Agora o dia 22 que eu ia passar com o médico... Mas teve isso aí né?

Entrevistador: É, o COVID está complicado mesmo... Bom, muito obrigado pelo tempo e dedicação.

Entrevistada: De nada!

Trecho 02

Entrevistada: Isso aqui também tem que por lá? O médico passou esse aqui também, mas eu não tomo, né? [citação que me chamou atenção, ela está falando de um medicamento de alto custo]

Trecho 03

Entrevistada: Todo dia eu tomo, né? Só não tô tomando muito porque baixa o colesterol, né?

Trecho 04

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

leticia.veronez@gmail.com

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

"Como eu faço uso de vários remédios, medicamentos, os de uso contínuo, eu deixo em cima da geladeira para não me esquecer e são o venlift, risidross, fluxocor, doss e vonau; os remédios que eu deixo na dispensa são desloratadina, novalgina, tylenol sinus e bromoprida. Esses remédios todo mundo na casa usa quando não se sente bem, não é de uso exclusivo meu. Ah, além dos 4 primeiros que eu falei, eu ainda tomo uns remédios pra dormir que são o vidmax e o rivotril, e eu deixo no meu quarto dentro da gaveta da minha mesinha de cabeceira"

Trecho 02

Trecho 03

Trecho 04

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

matheus.ribeiro.rodrigues@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

"Os meus de uso contínuo acabaram. Agora são os remédios que eu uso de vez em quando para dor de cabeça ou dor nas costas."

Trecho 02

"Não se aplica porque é esporádico."

Trecho 03

"Da outra vez, quando ele passou mal do estômago, o médico receitou e agora ele está repetindo por conta própria."

Trecho 04

"Eu e meu marido utilizamos de vez em quando."

Trecho 05

"Seria uma sobra porque o médico falou pra tomar no máximo por três dias."

Trecho 06

"Não considero uma sobra. Eu acho que eu tenho ele aqui para tomar de vez em quando, quando eu tenho dor."

Trecho 07

"É mais por conhecer o remédio há muito tempo. Até na farmácia eles indicam."

Trecho 08

"Pela farmácia. Ele acha que tem intolerância à lactose e quando ele se sente mal, ele toma uma cápsula dessas."

Trecho 09

"Às vezes esses que eu tenho de uso esporádico sem receita. Já foi receitado em algum momento e eu tomo de novo quando tenho dor."

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

michelle.cardia@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

"Sobre os remédios em casa, não tenho muitos porque não gosto de tomar remédios sem o médico dizer". Aqui pode-se perceber um leve Uso Racional de Medicamentos

Trecho 02

"tenho Nimesulida para dor muscular e tenho esse Luftal para gases, Paracetamol para alguma dor ou febre e esse antialérgico aqui, o Fexofenadina" : Automedicação

Trecho 03

"Eu mesma faço uso desses remédios, mas se alguém casa precisar também acaba usando, então não é uso exclusivo meu, por exemplo, agora quem está tomando o Alegria é seu pai": Automedicação

Trecho 04

"Eu comprei esses remédios na farmácia normal, todos já foram receitados em algum momento da minha vida e aí depois eu continuei usando porque eles não precisam de receita para comprar" :
Justificativa para a Automedicação

Trecho 05

"Eu uso todos eles sem uma receita atual mas acho que não faz mal (risos), eu tomo chás também e eles não são receitados por ninguém e me faz bem" : Os chás podem gerar algum tipo de interação com os medicamentos.

Trecho 06

"Ah, eu geralmente obedeço meu médico mas se o remédio me fizer mal eu paro de tomar sim.": Justificativa para falta de adesão a algum tratamento.

Trecho 07

"Eu só uso um remédio se o médico me receitar, ou o moço da farmácia, o farmacêutico, ou então se o médico tiver receitado e eu gostar e continuar usando como o Luftal" : Também relaciona-se a automedicação.

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

renanfernandes_p@outlook.com

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

ENTREVISTADOR: E ae, tuo bem? Podemos começar a entrevista? Como os dados colhidos serão usados somente para fins didáticos, não tem um termo de consentimento esclarecido formal pra você assinar, então só vou explicar umas coisinhas antes. Primeiramente, seu nome ou o de qualquer outro não será incluso no transcrito da entrevista ou no formulário. Caso seja enunciado, será redigido para algo como entrevistada, filho 1, filho 2, etc. Tirando isso, tudo que a gente conversar vai pro transcrito do jeito que for dito, palavrões e tudo mais. Eu também vou fazer algumas perguntas das quais eu já sei a resposta pra que eu possa incluir as informações. Se você estiver de acordo, a partir dessa mensagem tudo até o final da entrevista constará nos autos.

O fim do estudo é recolher informações sobre automedicação e também sobre armazenamento de medicamentos

ENTREVISTADA 1:Ok, me sinto levemente intimidada mas manda kkk

E: Tá, primeiro umas informações básicas suas

Município e estado de residencia

1: Governador Valadares, MG

E: Data de nascimento

1: 29 05 1994

E: Cor. Você se considera branca, parda...?

1: Branca

E: Quanto à escolaridade. Você chegou a completar alguma graduação? No que?

1: Superior incompleto, bacharelado em engenharia de produção e licenciatura em física, 2 períodos no primeiro e 3 no segundo

E: Tá, agora vou falar umas doenças e você me fala se tem alguma delas

1: Ok

E: Hipertensão, diabetes mellitus, cardiopatias, dislipidemia(triglicéries, colesterol...) AVC, DPOC(asma, bronquite, enfisema...), artrite, artrose ou reumatismo e por último depressão

Se você tiver tido mas não tiver mais me conta também

1: Bronquite crônica, depressão, esquizofrenia, pq são 2 cids diferentes apesar da depressão ser sintoma da esquizofrenia, tenho síndrome dos ovários policísticos também e já tive hepatite medicamentosa, não sei se conta kk

E: A hepatite durou mais de seis meses?

1: Não, menos de 4

E: Ok, pro estudo só estamos considerando as que tiveram pelo menos 6 meses de duração

1: Blz, foi pelo tylenol inclusive, na época tava tomando lítio e valproato, deu ruim

E:Ok, agora a gente vai pro bruto da pesquisa que são os medicamentos

1: Manda sem dó

E: Pra ficar mais fácil, vamos ir ordenando por local de armazenamento

Fica tudo em um local só, ou têm mais?

1: Armário no quarto, minha bolsa, armário na cozinha e bolsa da minha mãe

E: Fonte luminosa então seria nenhuma em todos, certo?

1: Certo

E: Ok, vamos começar pelos que estão na sua bolsa, pode ser?

1: Ok

E: Se ficar mais fácil pra você, pode me mandar a foto dos medicamentos, de um a um, que eu tiro algumas perguntas, como nome, forma farmaceutica, apresentação e se é genérico. Do contrário você me responde essas também.

1: Prefiro responder pq tirar foto vai ser mais trabalhoso

E: Ok.

Pode escolher um ai e me falar essas informações pra começar

Só pra deixar claro, alguns exemplos de apresentação

Exemplos: caixa ou cartela: com 10, 20, 30 comprimidos; frasco: 10, 20, 30 mL; tubos de 20 ou 30 g.

1: Forma farmacêutica seria o q exatamente?

E: Se é uma pomada, comprimido, gotas, xarope, colírio, etc

1: Ah blz

Na bolsa tem o miosan caf, 15 comprimidos de uma associação de cafeína a 30mg e Ciclobenzaprina a 5ml, não é genérico

Ele vem com 15, só tem 2 na bolsa e não tenho mais na casa

5mg

Isso, tenho que perguntar quantos restam também

Cafeína 30mg e Ciclobenzaprina a 5mg

E: Está vencido? Não precisa da data de validade, só um sim ou não

1: Não

E: Quem usou ou usa esse medicamento? É só você, é mais de uma pessoa...?

1: Só eu

E: Usou ele dentro do período de um ano?

1: Sim

E: É uma sobra de medicamento? Por exemplo, um médico receitou como analgésico pra um infecção e ficou ai. Você usando ele pra outras coisas ou não.

1: Não, eu comprei

E: Uhum, onde ele foi receitado ou recomendado(amigos, televisão, internet...)?

1: Há trocentos anos me receitaram pra enxaqueca, funcionou e funcionou pra dor muscular também, então tenho ele pra casos mais extremos em casa, mas da última vez não foi receitado não

E: Ok, você disse que comprou em uma farmácia comercial, né?

1: Sim

E: Tá, essas são as perguntas que vou fazer pra cada medicamento

1: Próximo então?

E: Vamos pro próximo da sua bolsa

1: Alprazolam, 2 comprimidos na bolsa, 2mg, e tenho mais duas caixas fechadas com 30 comprimidos, a 2mg, em casa ainda. Genérico. Não tá vencido, só eu uso, usei dentro do período de 1 ano e não é sobra de medicamento, receitado pelo psiquiatra e compro sem receita, de um representante farmacêutico

E: Certo, os que ficam em casa estão em qual armário?

1: No armário do quarto, na parte mais alta

E: Ok. Uma coisa que eu esqueci de perguntar pro miosan, ai você já me responde pros dois. Qual é o laboratório fabricante?

1: Apsen e ems

Respectivamente

E: Uhum

Você sempre pegou o alprazolam sem receita?

1: Sempre não, mas comprei poucas vezes

E: Uhum, por representante farmacêutico você quer dizer o propagandista da própria empresa, alguém que trabalha em uma farmácia comercial ou do SUS...? O que seria?

1: É funcionário de algum fabricante farmacêutico, e ele tem acesso aos medicamentos

Renan meu fi acordou, tem problema continuar depois mais tarde? Ele vai mamar agora kkkkkk

E: Não, pode ir, quando estiver disponível me dá um toque aqui

1: Blz

E: Tenho que entregar amanhã de noite só

1: Ah então suave

-PAUSA-

Pronto, próximo medicamento?

E: Sim, próximo

1: Flanax, 550mg, vem com 10 comprimidos, tenho só 3 na bolsa, não é genérico, fabricante Bayer, não

tá vencido, só eu uso, usei dentro do período de um ano, não é sobra de medicamento, já me foi receitado mas comprei da última vez por indicação de amigos kkkk

E: Ok, certinho

Próximo da bolsa

1: Codein, 1 comprimido de 30mg, fabricante cristalia, esse foi receitado pro meu irmão quando foi atropelado, daí sobraram e eu peguei 4 comprimidos, vem 30 comprimidos, só 1 na bolsa e na casa, usei dentro do período de 1 ano

E: Lembra aonde conseguiu o medicamento? Foi comprado também? Sabe se está dentro da validade?

1: Dentro da validade, comprado em farmácia com receita

E: Ok, podemos ir pro próximo da bolsa

1: Nimesulida 100mg, 12 comprimidos e tenho 10 na bolsa, eu e minha mãe tomamos, dentro da validade, comprado em farmácia sem receita, tomei em menos de 1 ano, fabricante ems, genérico, não é sobra de medicamento, e são os únicos no resto da casa também

E: Ok, certinho também

Podemos ir pro próximo da bolsa

1: Histamin 2mg, vem com 20 comprimidos, tenho 10 na bolsa e uma caixa fechada no armário da cozinha, fabricante neo química, não tá vencido, não é sobra, comprado em farmácia sem receita e eu e meu irmão e minha mãe tomamos

E: Usou dentro de um ano, né?

1: Sim

E: Ok, vamos pro próximo da bolsa

1: Uniprazol, 20mg, tenho 6 cápsulas, vem 14 cápsulas, dentro da validade, fabricante união química, não é genérico, eu e minha mãe tomamos, usei no período de 1 ano, comprado em farmácia sem receita, não é sobra de medicamento

É omeprazol essa porra, nem lembrava q tinha aqui

E: Ok, podemos ir pro próximo da bolsa

1: Jofix, 4mg, tenho 2 na bolsa e 5 no armário da cozinha, vem com 10 comprimidos, e ainda tenho mais 5 de amostra grátis porém de 8mg, no armário da cozinha também, fabricante arese pharma, o de 4mg é pros meus filhos, usei no período de 1 ano, não tá vencido, receitado pela pediatra deles, comprado em farmácia com a receita, não é sobra

E as amostras grátis foram dadas pela pediatra

E: Ok, ficou um pouco confuso sobre quem usa. São só seus filhos ou você também?

1: Nós 2, mas eu não tomo regularmente até pq não resolve enjoo no meu caso, é raro, mas tomei em menos de 1 ano sim, é pra eles mesmo

Nós 3 aliás kk

E: Ok, ainda tm mais na bolsa? Se sim podemos ir adiante

1: Nope, acabaram

E: Certo, os armários ficavam na cozinha e no quarto da sua mãe, certo?

1: No meu quarto e na cozinha, e os da bolsa dela não vou ter acesso a quantidade mas sei quais são

E: Ok. Vamos ao do seu quarto primeiro

Você disse que o alprazolam fica na prateleira mais alta

Ficam todos nessa prateleira ou ficam em mais de uma?

1: No armário do meu quarto só tem o alprazolam, 60 comprimidos de 2mg, ems, genérico, e a sertralina, uma caixa com 30 comprimidos de 50mg, parto eles pq tomo 25mg, também da ems, genérico, todos ficam nessa prateleira mais alta

Dentro da validade, receitados porém comprados sem a receita

Da sertralina ainda tem 7 comprimidos no armário da cozinha

E: Ok, quanto à sertralina, só você usa né? Usou dentro de um ano?

1: Sim, todos os dias essa desgraça

Só eu uso

E: Ok. Só esses no seu quarto?

O protocolo fala pra perguntar sobre algum remédio pra dormir, anticoncepcional...

1: Ah, tem dexametasona aqui ainda, no quarto

Elixir

Da ems, comprado em farmácia sem receita, só olhar a concentração aqui

0,5mg/5ml

Eu, minha mãe e meu irmão tomamos, tomei em menos de 1 ano

Tá na validade

Anticoncepcional não, alprazolam obviamente serve pra dormir, mas se for excepcionalmente só pra dormir, tomo qualquer outra coisa menos ele

E: Ele fica na prateleira com os outros?

1: Sim

E: E essa qualquer outra coisa pra dormir está no seu quarto?

1: Histamin, o da bolsa

E: Ok, ele foi receitado pra dormir mesmo ou como antialérgico?

1: Como antialérgico

E: Ok, vamos pro armário da cozinha então.

1: Ok, deixa meus fi dormirem q eu vou te chamar aqui de novo, tão acordado e encapetados aqui

E:Ok

-PAUSA-

1: Indo pros da cozinha, Nistatina suspensão 100.000 UI/ml, fabricante prati donaduzzi, é pro meu filho mais velho, receitado pela pediatra, vem 50ml, dentro da validade, comprado com receita na farmácia Genérico

E: Ok, usado dentro de um ano?

1: Sim

E: Tá, esse armário da cozinha tem vidro na porta ou ela é toda de madeira?

O daqui de casa tem vidro e os remédios pegam um pouco de luz

1: Vidro mas os medicamentos ficam ao fundo, não pegam luz

E: Ok

Podemos ir pro próximo

1: Profenid, 1mg, xarope, vem 150ml, fabricante Sanofi, receitado pela pediatra, só meus 2 filhos tomam, usaram em menos de 1 ano, não é genérico, dentro da validade

E: Foi comprado em farmácia comercial?

1: Sim

E: Ok, podemos ir pro próximo

1: Carbocisteína, 20mg, xarope com 100ml, só o mais velho toma, usado em menos de 1 ano, dentro da validade, comprado em farmácia sem a receita, genérico da ems

E: Quem receitou ou recomendou?

1: Minha mãe recomendou

Presta pra nada não, mas tá aqui kk

E: Ok, só pra constar na entrevista, fale sobre a profissão da sua mãe

1: Enfermeira neonatologista

E: Ok, podemos ir adiante

1: 2 frascos de decongex plus, cada um com 20ml, concentração 2mg de bronfeniramina e 2,5mg de fenilefrina, gotas, da aché, um esta aberto e quase no final, outro tá fechado, ambos foram receitados por pediatras, meus 2 filhos tomaram em menos de 1 ano, comprado em farmácia com receita, não é genérico e tão na validade

E: Ok. Próximo

1: 2 frascos de Celestamine xarope, são amostras grátis q minha mãe ganhou de alguma médica colega dela, 0,4mg de dexclorfeniramina + 0,05mg de betametasona, cada frasco tem 15ml, usei em menos de 1 ano mas não esses frascos, esses estão fechados, são da Mantecorp, não são genéricos e estão na validade, e quando tomei foi sem receita

E: Ok, só você usou?

1: Sim

E: Certo, vamos pro próximo

1: Histamin xarope, 2mg, 100ml, só pro mais velho, usou em menos de 1 ano, dentro da validade, receitado por médico não pediatra pq o pai incompetente levou ao ps sem me avisar uma vez, fabricante neo química, não é genérico

Comprado em farmácia com a receita

E: Ok, podemos ir pro próximo

1: Allegra pediátrico, 6mg, 60ml, Sanofi, só pros 2 filhos, receitado por pediatra, usaram em menos de 1 ano, suspensão, comprado em farmácia com receita, dentro da validade, não é genérico

E: Ok, tem dois antialérgicos aí. O histamin foi usado só naquela ocasião?

1: Sim, o allegra foi pra outro problema, de pele

O histamin foi pra tosse, se bem me lembro

E: Uhum, podemos ir pro próximo

1: Abrilar, pro mais velho, receitado por pediatra, farmoquímica, 100ml, comprado com receita, usado em menos de 1 ano, não é genérico e tá na validade, só ele tomou nesse período

7mg

E: Ok, vamos pro próximo

1: Hidroxizina, genérico da medquímica, 2mg, 100ml, solução, pro mais novo, receitado por pediatra, usado em menos de 1 ano, mas os 2 tomaram nesse período, dentro da validade e comprado com receita em farmácia

Esse eu também tomei em menos de 1 ano

E: Tem bastante antialérgico. Eles têm alguma alergia diagnosticada?

1: Tem broncoespasmo com frequência, e é de família, todo mundo aqui tem problema respiratório

Bronquite, no caso

E: Ok, podemos ir adiante

1: Predim, mantecorp, gotas, 20ml, receitado pra ambos por pediatras, usado em menos de 1 ano pelos 2, não é genérico e tá na validade, comprado em farmácia com receita, esse foi pra tratar pneumonia nos 2

Junto com a hidroxizina, azitromicina e o abrilar, é sempre o mesmo combo pros 2 quando tem broncoespasmo ou pneumonia, os pediatras prescrevem a mesma coisa e funciona kk

Azitromicina não tem aqui, foi só um adendo

E: Ok, qual é a concentração desse?

1: 11mg

Por ml

E: Ok, podemos ir pro próximo

1: Ibuprofeno, receitado há bastante tempo pro mais velho, ambos tomaram quando tiveram febre nos últimos meses, porém já venceu esse mês, vou jogar fora kk genérico da medley, 100mg, suspensão, 20ml, comprado em farmácia com receita

E: Ok, próximo

1: Maxalgina 500mg, gotas, 10ml, fabricante natulab, esse minha mãe comprou especificamente pra cadelinha q fez cirurgia e tava aqui em casa, ninguém toma dipirona, só em último caso

E: Tá dentro da validade? Foi receitado pelo veterinário?

1: Dentro da validade, receitado pelo veterinário

E: Ok, próximo

1: Aerolin spray, 100mcg, suspensão aerossol, receitado por pediatra, só o mais velho utiliza em caso de tosse persistente, usou em menos de 1 ano, dentro da validade, fabricante gsk, vem 200 doses, 14,6ml e 17,4g de peso líquido

Comprado em farmácia com receita

E: Certo, próximo

1: Risperidon, 1mg, solução, 30ml, cristalia, receitado por neurologista, dentro do prazo, comprado em farmácia com receita, só o mais novo usa e toma todos os dias

E: Certo, próximo

1: 2 frascos de Atrovent, um aberto outro fechado, 0,250mg, solução pra uso inalatório, receitado pra

ambos em diferentes épocas, ambos usaram em menos de 1 ano, fabricante boehringer ingelheim, 20ml, dentro do prazo, comprado em farmácia com receita

E: Ok, próximo

1: Bromifen, 5mg, pra uso inalatório, neo química, gotas, 20ml, receitado pra ambos junto com o Atrovent, ambos usaram em menos de um ano, dentro da validade, comprado em farmácia com receita

E: Ok, próximo

1: 5 frascos de fenobarbital 40mg, genérico da união química, todos pegos pelo SUS, receitado por neurologista, só o mais novo toma, e foi totalmente suspenso há 2 dias, todos dentro do prazo, 20 ml cada, só 1 tá aberto

E: Foi suspenso pelo médico?

1: Sim, fez um cronograma e segui direitinho, tiramos 5 gotas por semana, tomava inicialmente 40 gotas

Vou dar mamadeira, pera aí

E:Ok

-PAUSA-

1: 6 comprimidos de prednisolona, minha mãe q ganhou de alguém e não sei quantos vem, 20mg, genérico da bisssitética, e já até venceram

Biossintética

Só ela q tomou em menos de 1 ano aqui em casa

E: Ok, próximo

1: Akineton 2mg, com 80 comprimidos, tenho 37 comprimidos, dentro da validade, só eu tomava e não tomo há mais de um ano, receitado por psiquiatra, comprei em farmácia com receita

Abbott o fabricante

E: Certo, próximo

1: 13 comprimidos de haldol, dentro da validade, caixa vem com 20 comprimidos, 1mg, janssen o fabricante, receitado por psiquiatra, comprado em farmácia com receita, só eu tomava e não tomo há mais de 2 anos

E: Ok, próximo

1: 4 comprimidos de ciprofloxacino, são sobra dos q eu tomei pra infecção urinaria, caixa vem com 14, 500mg, dentro da validade, receitado por médico e comprado em farmácia, genérico da medley

E: Certo, próximo

1: 20 comprimidos de longactil, 25mg, receitado por psiquiatra e pegos pelo SUS, só eu tomava e não tomo há mais de 2 anos, já venceram, cristalia

E: A caixa tá fechada?

1: Tão intactos pq na época peguei bem mais q isso, tomava 6 desses por dia, e sobraram 20, aqui pelo SUS só dão as cartelas, sem bula sem nada

E: Ok, próximo

1: Vomistop, bem criativo o nome, 4mg, vem 10ml, da medquímica, dentro da validade, minha mãe quem toma, ela e meu irmão tomaram no último ano, comprado sem receita na farmácia

É metoclopramida

E: Uhum, próximo

Ah, só uma coisa

Quem recomendou

1: Pro meu irmão foi receitado na época do atropelamento kk mas minha mãe é automedicação mesmo

E: Certo, vamos adiante

1: Apevitin bc, associação de vitamina c e complexo b + ciproeptadina, receitado por pediatra pra ambos os filhos, da ems, xarope, vem 240ml, dentro da validade, a ciproeptadina q é o medicamento é 4mg/ml

Comprado em farmácia

E: Ok, próximo

1: Caixa com 4 comprimidos de ivermectina, 6mg, genérico vitamed, dentro da validade, comprado em farmácia sem receita

E: Quem recomendou?

1: Ninguém exatamente, desde q eu me entendo por gente conheço isso, então minha mãe mesmo kk

E: Ok, próximo

1: Agora os q minha mãe tem na bolsa, esses eu não sei exatamente a quantidade, mas sei os nomes

E: Ok, você sabe a forma e a concentração?

1: Fluconazol comprimido de 150mg, sei q tem 2, cetoconazol pomada não sei a concentração, albendazol sei q tem uns 3 de 400mg cada e tem cobavital q é associação de ciproeptadina com cobamamida, 1mg de cobamamida e 4mg de ciproeptadina

E luftal

E: Ok, é ela que toma todos?

1: O fabricante do cobavital é abbott

Sim, só ela

E: Ok. No banheiro tem alguma pomada pra micose? Shampoo anti piolho, anti caspa...?

1: Cetoconazol

Xampu

Pra piolho tinha e acabou

E: Ok. Cetoconazol tem várias formulações. Consegue falar a concentração e o fabricante pra mim?

1: 20mg, genérico da ems

Tá na validade

Só minha mãe q usa

E: Sabe se foi receitado ou quem recomendou?

1: Ela se autorrecomendou

E: kk ok

Agora só tem umas perguntas pra finalizar

1: Blz

Carai como c consegue estudar isso meu deus q coisa chata, me deu sono kkkk

E: Tô com sono também.

O pior vai ser tabelar todas as informações e achar dados sobre cada remédio depois kkkkk

Nos últimos três meses, em qual local você obteve os remédios que precisou?

1: Farmácias, ganhei uns, contribuí com o desvio de medicamentos em outros casos também kk

E sus

Não sei se desvio seria o correto, tá mais pra tráfico mesmo

E: Ok, os que você ganhou, foi de quem?

"Não sei se desvio seria o correto, tá mais pra tráfico mesmo"

Vai ser a frase que vai estampar meu trabalho kkkk

1: Médicas e dentistas q são colegas da minha mãe, enfermeiras q trabalham com ela

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

E: Tá, você disse que usa medicamentos sem receita. Em quais ocasiões você faz esse uso?

1: Os controlados?

E: Qualquer um que não tenha sido receitado por um profissional de saúde(sua mãe não vale)

O histamin que você disse usar para dormir, por exemplo

1: Ah bom, então vamo lá

Uso analgésicos pelo menos 1x na semana por causa das enxaquecas, ou usava pelo menos, não tão sendo tão frequentes agora, as vezes tomo dorflex e ameniza

Corticoide e antialérgico sempre q sinto a garganta coçando ou dificuldade respiratória característica de um princípio de crise de bronquite, pq se eu esperar demais vira uma pneumonia rapidinho

O q também não acontece sempre, 2 ou 3x no ano preciso tomar dexametasona e algum antialérgico pra evitar isso aí

E raramente algo pro estômago se tiver azia, o q é muito, muito raro

E: Você citou o Dorflex, tem em casa?

1: Não tenho

E: Ok

Só pra garantir, me diz qual(is) se aplicam ao seu uso sem receita:

1. Quando tem o remédio em casa 2. Quando conhece alguém que já tomou 3. Quando já tomou este remédio antes 4. Quando leu a bula ou outra informação 5. Quando consegue o remédio fácil 6. Quando recebe indicação na farmácia

1: 1, 3 e 4, indicação de farmacêutico pra mim é merda

Sem ofensa

E: Kkkk de boa

Por último, você deixa de usar algum medicamento receitado pelo médico sem ele suspender?

1: Dependendo, sim, se os efeitos colaterais superarem os benefícios kkk haldol eu mesma suspendi na dosagem inicial e o médico reduziu pra 1mg

E: Ok, vê se alguma dessas também se aplica:

1. Quando acha que o remédio é muito forte ou muito fraco 2. Quando acha que o remédio não é o certo ou não funciona 3. Quando acha que não precisa do remédio 4. Quando acha que já está curado 5. Quando já usou o remédio e passou mal 6. Quando lê alguma coisa que acha ruim na bula

1: Só a 5, mas eu teria q ter passado muito mal mesmo pra suspender sozinha, cada medicamento tem um tempo de ação e eu aguardo, se não der certo comunico ao médico antes e peço pra trocar, se não trocar eu troco de médico

O escitalopram foi um dos q foram fracos pra mim, falei com a médica e ela trocou pra venlafaxina Mas não parei sozinha

E: Uhum, como você descartou esses remédios? Usou atéo final, jogou os que sobraram no lixo, procurou algum local que recolhesse...?

1: Dependendo, se estiver na validade e eu conhecer alguém q tome, eu dou o remédio, caso seja controlado eu dou se me mostrarem a receita (É SÉRIO), mas no geral minha mãe descarta na universidade q ela trabalha

E: Ok, eu acho que é isso. Obrigado pelo seu tempo e por sua participação. A partir da próxima mensagem nossa conversa volta a ser privada

Trecho 02

"...receitado pelo psiquiatra e compro sem receita, de um representante farmacêutico." "É funcionário de algum fabricante farmacêutico, e ele tem acesso aos medicamentos."

"indicação de farmacêutico pra mim é merda, sem ofensa"

"Dependendo, se estiver na validade e eu conhecer alguém q tome, eu dou o remédio, caso seja controlado eu dou se me mostrarem a receita (É SÉRIO), mas no geral minha mãe descarta na universidade q ela trabalha"

Trecho 03

Trecho 04

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

flavioarbache@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Eu me automedico sempre que sinto um desconforto e não consigo tirar ele sem remédios. Já tenho alguns aqui em casa de prontidão pra quando precisar.

Trecho 02

A maior causa da minha automedicação são dores de cabeça, acho, sempre tive e sempre tenho guardado comigo uma Novalgina ou Paracetamol.

Trecho 03

Não me lembro quando foi a primeira vez que me automediquei, mas acho que foi para uma dor de cabeça mesmo.

Trecho 04

Acho que não tenho nenhuma dessas doenças, mas não garanto. Nunca nenhum médico mandou eu fazer exames pra comprovar ou não.

Trecho 05

Geralmente minhas amigas me indicam algum remédio bom pra dor, resfriado, febre ou outros. As vezes pesquiso na internet sobre algum remédio também. Dificilmente vejo na tv, mas aparece também. Os balconistas de farmácia costumam me ajudar bastante na escolha de um remédio pra alguma coisa.

Trecho 06

Tenho alguns remédios guardados no banheiro, no armário, guardo todos lá, porque sei ode estarão quando eu precisar. Não bate muita luz, bem pouca, porque deixo o armário sempre fechado. também não costumo deixar abafado o local, então acho que não tem nada de errado no lugar onde guardo.

Trecho 07

Nunca tomo remédio vencido, pois tenho medo de que algo ruim comigo possa acontecer. Sempre checo antes de tomar. Já teve sobras de medicamentos, mas faz tempo que não tenho comigo aqui em casa.

Trecho 08

Comprei todos os remédios na farmácia comercial, sendo que eles foram indicados lá também, e já sabia a respeito do uso de todos que tenho comigo. Mas não sei muito sobre a química da coisa, sobre o que pode me fazer mal nem o porquê, nem se eu posso misturar alguns remédios. Não costumo usar vários de uma vez, então acho que isso não é um problema pra mim.

Trecho 09

Na cozinha tenho alguns fitoterápicos, camomila, própolis, chás e etc. Acho que o shampoo que uso é anticaspa, mas não sei ao certo. Tenho shampoos e condicionador, que uso às vezes só. Shampoo uso todo dia, assim como o sabonete (em barra).

Trecho 10

Nos últimos três meses eu adquiri os meus remédios em farmácia comercial. Utilizo sim remédio sem receita, quando eu preciso, quando estou com dor ou desconforto. Não vou esperar ir ao médico pra ouvir o que provavelmente já sei.

Trecho 11

Às vezes quando o médico receita algum pra dor ou que não é antibiótico eu uso se precisar, mesmo ele indicando pra usar durante todo o tratamento.

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

b.ribeiro@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

"Tomo sem receita quando o remédio já foi receitado alguma vez ara mim. Assim eu sei que ele não faz mal e posso resolver o problema mais rápido, sem ter que ir até o médico e esperar passar."

Trecho 02

"O diclofenaco foi receitado quando tive dor na coluna. Guardei pra se eu tiver dor na coluna outra vez já poder tomar."

Trecho 03

"O advil minha irmã tomava pra dor e me falou que ele era muito bom e realmente é, melhora rapidinho"

Trecho 04

"O Eno eu sempre tenho em casa pra caso dê azia"

Trecho 05

"Dipirona eu não fico sem, o medico receita pra dor e eu sempre compro na farmácia, não fico sem. Tomo quando estou com dor de cabeça ou se acho que tô ficando com dor de garganta ou gripe (Para febre).

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

pamela_nkusuki@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Os remédios geralmente eu compro na farmácia convencional, na de manipulação ou eu pego no posto de saúde perto do trabalho.

Trecho 02

Eu uso alguns remédios sem receita, principalmente aqueles para dor, que nem paracetamol, dipirona e etc. Eu uso principalmente aqueles que tem em casa.

Trecho 03

Sempre quando o médico me receita o remédio eu tomo conforme as indicações, porque se não é pra tomar eu nem teria ido no médico, né.

Trecho 04

Nós não fomos no médico para receitar Dramin porque pode comprar sem receita né, não lembro quem falou que era bom pra enjoo, mas funciona, então continuamos usando.

Trecho 05

O médico do posto de saúde que recomendou dai eu comprei na farmácia mesmo.

Trecho 06

Provavelmente deve ter sido seu pai, ele deve ter comprado na farmácia com receita de médico, né? Ele não ia comprar esse remédio sem receita (sobre Acetilcisteína).

Trecho 07

A gente vai na farmácia comprar um antiácido e esse é o que mais sai, então, a gente compra.

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

camila.lambertucci@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

"Inclusive! Quando você me fala que está com cólica, é de lá que pego seu buscopan (da caixinha do armário)"

Trecho 02

"Bom, sim... Compro todos os remédios na farmácia normal mesmo. Não sei por onde mais pegaria, não sabia que existiam outras opções, mas essa é mais pratica"

Trecho 03

"Gosto de deixar remédios tanto na cozinha quanto no quarto, porque quando da aquela dorzinha de cabeça, 'tá' sempre acessível"

Trecho 04

"Remédios sem receita? Ah... quando bate a dor e eu tenho em casa o remédio e já usei outras vezes. Mas dificilmente eu uso".

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

maspadari@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Algum tipo de doença que durou mais de 6 meses alguma coisa assim? não nunca tive nenhuma doença com esse tempo, mas não, têm uma que eu tive, agora lembrei era uma que era na vista chamada Uveíte.

Trecho 02

O Aplause fica lá em cima do piano, porque eu tenho um piano aqui né, então ele fica ali na sala pra quando eu vou tomar o café da manhã eu já tenho que tomar ele então é mais próximo para não esquecer.

Trecho 03

A sua filha que toma o Decongex ela usa a quanto tempo? ela só usa quando ela tá com rinite atacada quando é tem mudanças de tempo assim aí ela usa mas é esporádico.

Trecho 04

Quando que você acabou utilizando né esses remédios sem receita ?

Ah eu tomo quando às vezes eu tô com dor de cabeça aí eu tomo um remédio que eu já tomava antes no caso lisador porque eu sofro de enxaqueca Então faz muito tempo que eu não tenho mas quando ela ataca o único que eu já tenho costume de tomar então é o lizador eu vou lá e tomo mesmo e aí eu compro na farmácia ou às vezes já tem até dentro da bolsa. às vezes uma vitamina eu tomo também mas aí já foi indicado pelo médico ele manda tomar às vezes uma vitamina D mas por causa de exame mas não é contínuo o remédio é de vez em quando então que vem só quando tem necessidade. Aí teve uma vez que eu vi na internet um suplemento quando eu comecei fazer academia né aí eles falaram que era para ganhar massa muscular massa magra aí eu comprei tomei só isso assim assim de sem ser indicação.

Trecho 05

Algum remédio que tenha sido receitado pelo médico você já deixou de usar ou não? já deixei de usar alguns.

Trecho 06

Nesses casos que você deixou de utilizar esse esse medicamento né foi por qual motivo? eu deixei de usar ele porque eu li a bula e aí eu vi que ele dava alteração alguma coisa assim com câncer aí eu parei de usar e avisei meu médico que eu não ia mais tomar por causa disso.

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

fabiana_lumy@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Não, não estou usando mais. Eu resolvi me tratar só com uma alimentação saudável. Inclusive era pra eu retornar no nutricionista, mas com esse covid, não deu.

Trecho 02

Quando já tenho o remédio em casa eu uso, quando já tomei o remédio antes e vi que fazia efeito, quando recebo indicação na farmácia.

Trecho 03

Quando acho que não preciso do remédio. Muitas vezes os médicos receitam muitos remédios pra dor, pra dor, pra dor, pra dor. Eu penso ahh eu vou aguentar essa dor, não preciso de remédio não.

Trecho 04

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

giovanna.navarro@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Há uns meses o médico disse que eu estava com gordura no fígado e que teria que mudar minha alimentação e praticar mais exercícios mas problemas para respirar nunca tive.

Trecho 02

Ano passado, eu sentia muita dor no joelho esquerdo, o médico disse que era artrose, comecei a me exercitar e agora não sinto mais dores.

Trecho 03

Ahh depressão... nunca fui diagnosticada mas com a quarentena venho me sentindo muito pra baixo.

Trecho 04

Não é uma sobra, todo mês pego na farmácia do posto

Trecho 05

Foi receitado na consulta com a médica

Trecho 06

Guardo todos os meus remédios na caixa plástica do meu quarto, além da losartana, tem paracetamol, hidroclorotiazida, sinvastatina. No banheiro fica os meus cosméticos como creme esfoliante, pomada para assadura e gel refrescante para alívio da dor.

Trecho 07

Utilizo remédio quando sinto dor, febre, mal estar no geral

Trecho 08

Não deixo de usar o remédio que o médico receita só se me fizer mal

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

josehenriquepstav@gmail.com

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

ENTREVISTADOR: Beleza. Agora vamos conversar sobre os outros remédios que você tem em casa, estando em uso ou não. Você guarda aonde?

ENTREVISTADO: Naquele móvel ali no canto do quarto.

ENTREVISTADOR: São só aqueles quatro? Nenhum outro mais você está usando, como vicky, algum anti-ácido, como Eno? Ou pomada, shampoo para piolho ou para micose?

ENTREVISTADO: Não, com a quarentena o estoque de remédio foi acabando e acabei só mantendo esses que eu uso mais. Na verdade, tô precisando fazer um pedido da farmácia, mas tá difícil o serviço de entrega em casa aqui na cidade.

ENTREVISTADOR: Entendi. Então todos os remédios que você usa foram adquiridos em farmácia comercial.

Trecho 02

ENTREVISTADO: O toragesic eu tomo quando tenhor dor na costas por limpar a casa, cozinhar...Paracetamol também. Minha rinite está atacada então estou tomando um ebastel todo dia.

ENTREVISTADOR: Todos eles foram recomendados pelo médico?

ENTREVISTADO: Só a Losartana, o resto comprei na farmácia por conta própria e conversando com os atendentes.

ENTREVISTADOR: Entendi. Vou dar uma olhada neles para ver quantos comprimidos estão sobrando, ver a data de validade...Para a gente terminar logo, agora vou fazer mais algumas perguntas e para responde-las, gostaria que você considerasse todas vezes em que fez o uso de remédios, de uma maneira geral.

ENTREVISTADO: Okay

Trecho 03

ENTREVISTADOR: Você utiliza algum remédio sem receita?

ENTREVISTADO: Sim

ENTREVISTADOR: Em que casos?

ENTREVISTADO: Ah geralmente eu compro na farmácia remédios que já to acostumada a usar, ou quando alguém já tomou. Também converso com os atendentes da farmácia.

ENTREVISTADOR: Você deixa de utilizar algum remédio receitado pelo médico?

ENTREVISTADO: Não

Trecho 04

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

nayale.santos@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

- Boa noite! Eu sou Nayale eu sou estudante de farmácia e bioquímica da Universidade de São Paulo eu tô aqui para fazer uma entrevista com você com relação ao uso de medicamentos. É... Primeiramente eu gostaria de frisar que essa coleta de dados vai ser feita somente para o uso em sala de aula e que vai ser feita de forma anônima. Você vai ser minha entrevistada número um e eu gostaria de saber, qual o seu município de residência?

- São Paulo.

- Qual o seu sexo?

- Feminino.

- E a data de nascimento?

- 31/07/75.

- A sua cor?

- Preta.

- Escolaridade?

- Superior completo.

- Qual o seu... -interrompida-

- Educação física.

- Obrigada. É... -suspiro- Agora a gente vai falar um pouco sobre doenças crônicas. Alguma vez na vida o médico ou outro profissional de saúde disse que você tem ou teve alguma das seguintes doenças...

Hipertensão?

- Sim.

- Diabetes mellitus?

- Hm... Não.

- Doenças do coração?

- Não...

- Dislipidemia?

- Não.

- AVC?

- Não.

- Doença pulmonar crônica?

- Não.

- Artrite, artrose ou reumatismo?

- Não.

- Depressão?

- Hmm, não...

- Alguma outra com mais de seis meses de duração?

- Não!

- Bom, para facilitar aqui, agora a gente vai para a parte de estoque domiciliar e eu vou deixar você... eu vou aumentar aqui as letras -suspiro- para você poder ler para a gente fazer isso de uma forma mais dinâmica sem eu ter que ler todas as opções. É... Quais são os medicamentos que você... Costuma ter em casa mesmo que você esteja usando ou não?

- Losartana potássica que é pra hipertensão, paracetamol e Narix.

- Certo. É... Vamos falar sobre um de cada vez. Então, vamos começar pela Losartana. Qual o local que você guarda o medicamento?

- Numa caixa... Dentro da cômoda. -pausa longa- Guardo todos os medicamentos dentro de uma caixa na cômoda.

- Okay. Onde fica essa cômoda?

- No meu quarto.

- A luminosidade do local de armazenamento, como é?

- Pouca...

- Tá... É... Vamos falar de um em um então. Começando pela losartana. Qual o nome completo do medicamento, a sua dosagem, a forma farmacêutica e o nome do laboratório?
- É... Losartana potássica, 50mg, é genérica... -pausa-
- A forma farmacêutica?
- A farmacêutica é Neoquímica.
- Forma farmacêutica?
- Ah! Comprimido.
- E o nome do laboratório?
- Neoquímica.
- Ok. Ele tem algum nome comercial? Não. Só o nome do princípio ativo, né?
- Isso.
- Qual é a apresentação?
- 30 comprimidos.
- E quantas... É... Unidades farmacêuticas ainda estão disponíveis?
- 15.
- Ele tá vencido?
- Não!
- Quem utilizou ou está utilizando esse medicamento?
- Eu mesma.
- E quanto tempo ele foi utilizado ou está sendo?
- Uso uma vez por dia.
- É uma sobra?
- Não.
- Ele foi receitado?
- Sim.
- É... Por quem?
- Por um médico.
- Onde você conseguiu esse medicamento?
- Numa farmácia comercial.
- Tá... Agora a gente vai para o paracetamol e vou te fazer as mesmas perguntas.
- Tá bom.
- Qual o nome completo ou... O princípio ativo?
- Paracetamol.
- A forma farmacêutica?
- Comprimidos.
- Apresentação?
- 20 comprimidos revestidos.
- Certo. Ele... É... -pausa longa- Ele tem quantos mg?
- 750 e é a farmácia Nova química.
- Farmacêutica?
- Isso.
- Quantas unidades ainda estão disponíveis no... - interrompida-
- 10.
- É um medicamento genérico?
- Sim.
- E está na validade?
- Sim...
- Quem usou ou tá utilizando?
- Eu uso... Quando necessário.
- Há quanto tempo ele foi utilizado ou está sendo utilizado?
- Duas semanas atrás.
- É uma sobra?

- Não.
- Onde ele foi receitado ou recomendado?
- Lugar nenhum.
- Onde você conseguiu ele?
- Na farmácia comercial.
- Certo. E vamos para o terceiro então que você citou. -longa pausa- Qual o nome comercial dele?
- Narix.
- E qual é o princípio ativo?
- Cloridrato de nafazolina.
- Certo. Qual que é a forma farmacêutica dele?
- Líquido.
- É uma solução?
- Isso! É uma solução nasal de gotas.
- É... Qual que é a concentração dele, por favor?
- 0,5 mg por ml.
- Quantas unidades farmacêuticas estão disponíveis?
- Uma!
- É um medicamento genérico?
- Não!
- É... Ele tá na validade?
- Sim...
- Quem o utiliza ou está utilizando?
- Eu que já usei.
- Há quanto tempo que ele foi utilizado?
- Há mais de um mês.
- É uma sobra?
- Não.
- Onde ele foi receitado ou recomendado?
- No rádio, na TV...
- Onde você conseguiu ele?
- Na farmácia comercial.
- Certo. Agora a gente vai para a parte do serviço de saúde e farmácia. Nos últimos 3 meses em qual local você obteve todos esses medicamentos que você precisou?
- Na farmácia comercial.
- E com relação ao comportamento no uso de medicamentos, eu vou fazer mais umas perguntas e você vai responder de uma forma geral. Você utiliza algum remédio sem receita?
- Sim.
- Tá. Em qual... Em quais casos você utiliza algum remédio sem receita?
- Quando eu tô com dor de cabeça e tomo um paracetamol e quando eu preciso... De um... Antibiótico as vezes eu consigo também.
- Certo. Você deixa de usar algum remédio receitado pelo médico?
- Não.
- Tá bom, então. Eu quero agradecer a sua participação e mais uma vez destacar que esses dados são somente para coleta de uso de uma... Atividade da faculdade sem nenhum vínculo com alguma pesquisa. Muito obrigada.

Trecho 02

“Quando eu tô com dor de cabeça e tomo um paracetamol e quando eu preciso... De um... Antibiótico as vezes eu consigo também.”

Trecho 03

- Certo. Agora a gente vai para a parte do serviço de saúde e farmácia. Nos últimos 3 meses em qual local você obteve todos esses medicamentos que você precisou?
- Na farmácia comercial.

Trecho 04

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

katy_terasaka@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

A moça da farmácia que me recomendou (ferronil) para anemia

Trecho 02

Vi num comercial na televisão (strepils e buscopan)

Trecho 03

Minha irmã que falou quer era bom pra tosse seca, então esse eu já tinha tomado antes, aí já sabia que era bom (Expec)

Trecho 04

Procurei na internet um anti séptico e achei esse

Trecho 05

Comentei com a minha amiga que tava com garganta inflamada e ela recomendou usar esse spray (hexomedine)

Trecho 06

Vi uma propaganda na farmácia

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

vanessa.cavalaro.carmo@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Minha filha não usa mais e me deu para passar nas pernas.

Trecho 02

Uso só quando estou resfriada. Comprei só por prevenção

Trecho 03

Trecho 04

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

bruna.lmenezes@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

"Às vezes eu até esqueço de comprar, e fico uns dias sem tomar né... mas depois eu volto a tomar"

Trecho 02

"O pyridium eu usei porque uma vez tive infecção de urina e o médico receitou... Depois quando minha filha teve infecção também, ela tomou porque tinha aqui em casa e ela tava com dor"

Trecho 03

" É, em 2002 eu tive um carcinoma papilífero e a minha a minha tireóide foi retirada. Desde então eu tomo Synthroid sempre acompanhando a dosagem pelo endocrinologista, e no momento eu to tomando Synthroid de 100 microgramas né, tem que fazer uso contínuo então tomo todo dia desde 2002."
OBS: Me chamou atenção o ponto positivo do acompanhamento dos níveis hormonais com o endocrinologista para ajustar a dose. A entrevistada aderiu ao tratamento e mantém as consultas desde 2002.

Trecho 04

“Eu costumo pegar o medicamento através do programa da Farmácia Popular quando dá, mas às vezes quando a receita tá vencida eu compro em farmácia comercial porque não precisa de receita.”

Trecho 05

“O Dorflex a gente tem em casa pra quando tá com dor, dor de cabeça, dor nas costas, aí a gente sempre comprou ele porque é conhecido e nunca fez mal pra ninguém aqui em casa. Eu quase nunca tomo, quem toma mais é meu marido que costuma ter muita dor de cabeça e minha filha, pra cólica.”

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

shaila.mourad@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Qual o nome dele? Qual o nome comercial ou princípio ativo dele? Alivium

Qual a forma farmacêutica? É comprimido, xarope, cápsula...? Comprimido

Quantas unidades são disponíveis aí? 5.

De um total de 10, né? Sim

É um medicamento genérico? Não

Qual a data de validade? É 01/2020. Nossa, pera, então tá vencido

Quem usou ou quem está usando esse medicamento? Foi meu filho que usou

Há quanto tempo o medicamento foi usado? Ai, eu não lembro, faz muito tempo

Trecho 02

Agora eu vou fazer mais algumas perguntas e para respondê-las, eu gostaria que você considerasse todas as vezes em que fez uso de remédios de uma maneira geral.

Em quais casos você utiliza algum remédio sem receita? Quando o remédio tem em casa, você usa ele sem receita? Não

Quando conhece alguém que já tomou? Também não

Quando já tomou esse remédio antes? Sim

Quando leu a bula ou outra informação? Sim

Quando consegue o remédio fácil? Sim

Quando recebe indicação na farmácia? Também

Você deixa de utilizar algum remédio receitado pelo médico? Não

Trecho 03

Onde esse medicamento foi receitado ou recomendado? Numa consulta com médico, na farmácia? Foi a Dr Claudia, a dermatologista

Trecho 04

Onde esse medicamento foi receitado ou recomendado? Numa consulta com médico, na farmácia? Foi na farmácia

Trecho 05

Onde esse medicamento foi receitado ou recomendado? Foi por um médico, dentista? Foi meu otorrino

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

camila.carli@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Nê, sou branco do sexo masculino, moro em São Paulo junto com a minha mãe que é idosa, vou fazer em julho 51 anos e tenho o ensino fundamental completo no momento.

Trecho 02

Hipertensão e colesterol não tenho não, tive infarto e fiz cirurgia para colocar stent em 2014 e depois em 2017 fiz um cateterismo, não tenho essas outras doenças que você falou. Agora só tenho arritmia, mas nada grave.

Trecho 03

De manhã eu tomo o bisoprolol 2,5 mg que é pra arritmia, no almoço um AAS 100 mg infantil, e a noite 40 mg de sinvastatina, são esses 3 que eu tomo durante o dia. São só esses que eu tomo e são comprimidos

Trecho 04

O bisoprolol é da Merck e é genérico, o AAS é da Brasterápica e a sinvastatina é da EMS. Todos ficam numa caixinha de plástico com tampa escura dentro do armário da cozinha, e o AAS eu tô comprando na farmácia, não tô pegando no posto não. São todos genéricos e estão na validade.

Trecho 05

A cartela do AAS tem 10 comprimidos e já tomei 4 comprimidos, do bisoprolol abri uma cartela hoje, tem 15 comprimidos essa cartela, tomei 1 hoje e ainda tem 14 pra tomar. Sinvastina vem duas de 15 comprimidos e já tomei nove, tem 6 em uma cartela agora, entendeu, é isso aí.

Trecho 06

AAS e sinvastatina eu tomo desde 2014, e tomava atenolol mas ele foi suspenso em 2017. De 2017 até 2019 eu tomava amiodarona 200 mg, só que mexeu com a minha tireoide e a médica suspendeu e passou pra mim o bisoprolol, tomo ele desde outubro de 2019.

Trecho 07

Remédio só tomo com prescrição médica, e ultimamente tenho comprado meus remédios na farmácia porque no posto alguns estão faltando e bisoprolol não dá no posto.

Trecho 08

Só tomo se o médico prescrever, não tenho nenhuma reação, o único que tomo às vezes sem receita é a dipirona 500 mg que é da Neo Química que é quando estou com dor muscular e essas coisas, só isso, é que eu não gosto de tomar medicação, tomo essas aqui porque sou obrigado. Não gosto de tomar aleatoriamente.

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

yasminhwang@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

"Os remédios são bons mas são muito caros"

Trecho 02

"Os preços tinham que ser mais acessíveis"

Trecho 03

"Existe alguma outra pessoa que pode recomendar remédios além dos profissionais da área da saúde?"

Trecho 04

"Como alguém tem coragem de tomar remédio sem recomendação?"

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

nilson.massaki.kamiya@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Adquiri farmácia do sus e o farmacêutico orientou o uso de 12 em 12 horas.

Trecho 02

O farmacêutico falou sobre orientações básicas no uso, como tomar no horário certo.

Trecho 03

O farmacêutico indicou porque eu estava com dor e febre e disse para tomar a cada 8 horas

Trecho 04

Comprei por conta própria

Trecho 05

Eu e foi no mesmo período da crise renal pois achava que era apenas gases e não foi mais utilizado

Trecho 06

Eu, porque um dia estava fora de casa e senti dor de cabeça. Comprei o medicamento e a sobra ficou guardado em casa.

Trecho 07

Sobra de medicamento porque sempre teve na caixinha de remédios para quando precisasse.

Trecho 08

Eu, uso quando estou com dor muscular

Trecho 09

Eu, quando estou com azia ou desconforto estomacal

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

emanuelevieira@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Guardo todos no armário da cozinha.

Trecho 02

Sim, esse de dor de cabeça.

Trecho 03

Que opções tem? Pode ser mais de uma? Ah, então... quando já tomei antes... e quando tem indicação na farmácia.

Trecho 04

Deixo, às vezes... que opções tem? Ah... quando já estou curada e quando faz mal.

Trecho 05

Quando não é serio, que nem tosse, não precisa ir no médico, tomo qualquer xarope.

Trecho 06

Se estiver morrendo, aí vou no médico.

Trecho 07

Compro sempre na farmácia normal mesmo.

Trecho 08

Todos ficam juntos no armário da cozinha mesmo, mais fácil de tomar.

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

brunawenyi@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

CARACTERIZAÇÃO DO ENTREVISTADO

"São Paulo"

"São Paulo"

"feminino"

"vinte de fevereiro de dois mil e dois"

"amarela"

"estou começando a faculdade"

DOENÇAS CRÔNICAS

"não"

"não"

"também não"

"não"

"não tenho nenhuma doença crônica, pode falar a lista logo e respondo de vez" "não"

Trecho 02

ESTOQUE MEDICAMENTO 1

"Guardo tudo junto, na sala de estar mesa lateral sem luz"

"Primeiro qual?"

"Floratil"

"De 200 miligramas"

"É um sachê, liofilizado"

"Vem com 6 sachês"

"Tenho 3"

"Não é genérico"

"A validade é até 22"

"Várias pessoas já usaram... Acho que todo mundo em casa alguma vez"

"Não sei, sempre deixamos uma reserva de floratil em casa. Faz anos"

"Não é sobra eu acho, não compramos com receita"

"Não lembro onde foi recomendado"

"Comprei em alguma farmácia perto. Ah comercial"

Trecho 03

MEDICAMENTO 2

"Sala de estar"

"mesa lateral"

"nenhuma"

"Seki"

"É um xarope"

"é um frasco de 120 mL"

"Está fechado"

"Nenhum deles são genéricos"

"2022"

"Já foi utilizado por minha irmã, mas esse é reserva mesmo"

"Ela usou no ano passado ou atrasado mas parou depois que melhorou"

"Não é sobra, o frasco tá fechado. É para se tiver tosse seca, sintoma de coronavírus"

"Não sei onde foi receitado ou recomendado"

"Compramos na farmácia comercial"

Trecho 04

MEDICAMENTO 3

"Sala de estar"

"mesa lateral"

"nenhuma"

"Alivium"

"Cápsula líquida"

"A caixa tem 20 cápsulas"

"Tem 3 cartelas"

"15 cápsulas"

"Não é" (genérico)

"2021"

"Eu uso o alivium"

"Não lembro quanto tempo... Desde que comecei com cólica acho, uns bons anos"

"Não sei se conta como sobra, ainda tô tomando"

"a gente comprou porque disseram que é melhor, menos efeito adverso e funcionou bem então continuei"

"farmácia comercial"

Trecho 05

MEDICAMENTO 4

"Sala de estar"

"mesa lateral"

"nenhuma"

"Novalgina"

"a caixa tem 30 Comprimidos e tá fechado, é só reserva"

"Não é genérico"

"2022"

"Não usamos na verdade. Foi só pra caso não possa mesmo usar alivium pra sintoma de coronavírus caso a gente precise"

(pergunta 29 e 30 não foram feitas)

"Não sei"

"farmácia comercial"

Trecho 06

CONFIRMAÇÃO DE REMÉDIOS DA CASA

"Desses aí tem bicarbonato, mas só uso pra receita de pão caseiro e vez ou outra limpeza. Nunca usei como medicamento."

"Não tenho remédio no quarto. Já usei vick mas faz tempo, não tenho mais"

"No banheiro é bem básico, só estou morando aqui por enquanto mesmo... Já usei um creme com cetoconazol mas já joguei fora faz tempo e era em outra cidade, passou da validade"

"No escritório de casa não entro normalmente, não deve ter"

"Não sei no quarto dos meus tios nem dos meus primos"

"Nunca vi na área de serviço"

"Na sala de estar tem todos os que falei já"

Trecho 07

SERVIÇO DE SAÚDE E FARMÁCIA

"comprei na drogaria comercial"

Trecho 08

COMPORTAMENTO

"Sim, todos esses são sem receita"

"Uso quando tenho em casa e já tomei antes ou alguém da família já tomou antes e o quadro é comum, tipo sintomas de gripe e febre ou dor de barriga. (pausa) Normalmente tenho uma reserva desses remédios bem básicos mesmo por precaução então sempre tenho em casa."

"Nunca deixei de tomar remédio receitado pelo médico"

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

aline.gabriele.silva@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Paciente não faz uso de medicação indevida e nem automedicação pois é casado com uma farmacêutica.

Trecho 02

Trecho 03

Trecho 04

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

julia.usuda@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Eu... sou a pessoa da automedicação, principalmente quando é com remédio de dor, sabe... esses que dá pra comprar sem receita, tipo dipirona, escopolamina, normalmente esses daí.

Trecho 02

Quando não precisa de receita, quando tem por exemplo, dor de cabeça, que é muito comum em casa, quando muda de tempo, três moradores, toma remédio pra dor de cabeça.

Trecho 03

Aaaahh eu lembrei que tenho gastrite, é doença crônica também, tinha esquecido antes... No meu caso, (uso sem receita) remédio pra gastrite, porque o que eu uso não precisa de receita. O gastro, médico lá, que eu tava consultando, ele só falou, "ah você pode usar assim, porque na verdade não precisa de receita, então se acabar você pode só comprar"

Trecho 04

E três de quatro moradores também tem gastrite, refluxo, quando alguma coisa cai mal... como chama? Refluxo... não é bem refluxo... AZIA, azia, aí sal de fruta nessas ocasiões que fica mal espontaneamente... espontaneamente não, esporadicamente.

Trecho 05

(Em quais casos deixa de utilizar algum remédio receitado pelo médico?)

Eu não uso porque eu esqueço... é puro esquecimento.

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

isabela.fernandes.oliveira@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

"Sim, uso medicamentos sem receita, como o strepsils, mas só quando eu tenho dores de garganta. O buscofem e o Dramin também são sem receita, mas só uso de vez em quando, é raro, minha filha quem usa mais"

Trecho 02

"Uso o remédio sem receita quando eu recebo a informação na farmácia ou quando eu já conheço o remédio"

Trecho 03

"Já deixei de usar alguns remédios, como relaxantes musculares, pelo amor de Deus, de noite eu não dormia e de dia eu ficava caindo de sono"

Trecho 04

"Não uso o remédio quando o efeito colateral é muito ruim"

Trecho 05

Quando questionada o porquê de não saber a data de validade de praticamente nenhum dos fármacos, nem seus princípios ativos, a entrevistada respondeu: "Não me preocupo com essas coisas, minha filha estuda farmácia e olha para mim"

Trecho 06

Sobre o medicamento Dramin: "É uma sobra de medicamento, não me lembro quando comprei, a gente vai usando conforme fica ruim"

Trecho 07

Sobre o Dramin: "Acho que ninguém receitou, sempre ouvi que Dramin era bom para labirintite e enjoo então compro sempre"

Trecho 08

Sobre o Buscofem: "Minha filha quem pede para eu comprar, não sei em que lugar ela descobriu este remédio, acho que nem ela se lembra, porque usa há bastante tempo"

Trecho 09

Sobre o Buscofem: "Comprei para a minha filha, mas se eu tenho dor acabo usando também, mas é muito difícil"

Trecho 10

Sobre o Strepsil "Desta caixa ainda não tomei nenhum, comprei por precaução aqui em casa todo mundo tem muita dor de garganta e minha filha tem sinusite várias vezes, mas tive que usar um ou dois quando fiquei com dor de garganta. Minha filha quem usou o resto"

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

felipeguizze@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Indagação do entrevistado: Eu guardo no armário da cozinha, mas porque essa pergunta? não é todo mundo que guarda ele na cozinha? Aqui em casa sempre foi no armário da cozinha, isso não é normal?

Trecho 02

Após informar o lugar correto de armazenamento dos medicamentos o entrevistado respondeu: Ahh não sabia vou ver se acho um espaço no quarto então

Trecho 03

Sobre o medicamento de número 3: Nossa vi aqui atras que tá escrito que é pra exigir a bula, mas não achei ela dentro do armário

Trecho 04

Sobre o medicamento 2: Nossa eu fui pegar aqui o remédio pra olhar e eu achei o copinho, ele tá sujo e tem até um cheiro estranho

Trecho 05

Sobre se utiliza mais algum medicamento sem receita: Às vezes quando eu preciso eu tomo tipo Benegrip, esse é sem receita né?

Trecho 06

Estranhou não ter a data de compra em muitos medicamentos: Ahh que divertido, tava aqui olhando e achei até umas datas de compra na tampa da caixinha

Trecho 07

Sobre tomar remédios sem receita: Não, só que na verdade teve uma época que eu ia em uma médica que eu não gostava, ela mandou eu tomar o remédio mas eu não quis tomar, fui no meu médico e ele disse que não precisava tomar mesmo

Não gostava daquela médica, ela não chegava no horário da consulta e durante a consulta era só tipo uns cinco minutos

Ela pegava o exame, olhava, via se estava tudo bem e depois mandava eu embora

Trecho 08

No banheiro, as vezes tem shampoo anti caspa e cremes esfoliante para pele, não sei que esfoliante mas tem um monte de creme

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

jessi.sayuri@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Em relação à pergunta 9 (diabetes), o entrevistado disse "Não, mas eu tive pré diabetes"

Trecho 02

Em relação à pergunta 11 (dislipidemia), o entrevistado disse "Que que é isso?", expliquei e o entrevistado pode responder

Trecho 03

Em relação ao medicamento 1 (Venlaxin), o entrevistado disse "foi receitado pela doutora", se referindo à médica.

Trecho 04

Em relação ao medicamento 3 (Condroflex), o entrevistado comentou "é que eu esqueço de tomar" e "vem em saquinhos, na verdade são pó em sachês", então comentei a importância de não esquecer de tomar o medicamento e a pessoa compreendeu.

Trecho 05

Em relação ao medicamento 4 (Mud Oral), o entrevistado comentou "Ihh tá vencido", mas guardou o medicamento pois não podia jogar fora uma vez que era de outra pessoa.

Trecho 06

Em relação ao medicamento 5 (Reparil), o entrevistado disse "não é pomada nem creme, é gel", achei interessante isso pois muitas pessoas acham que as 3 formas farmacêuticas são iguais.

Trecho 07

Em relação aos remédios sem receita, o entrevistado disse "não uso, tenho medo". Relatou medo em relação aos medicamentos genéricos dizendo: "Também não gosto de genérico, tenho medo". Também relatou medo em relação a parar por conta própria de tomar o medicamento, dizendo "Não deixo de usar, tenho medo".

Trecho 08

Em relação a um medicamento receitado pelo médico, o entrevistado relatou: "Li a bula de um remédio, na bula falava que era pra quem tem esquizofrenia mas eu falei pra médica (doutora) que eu tenho medo porque eu não tenho isso, daí perguntei se tinha que tomar mesmo, a doutora disse que sim porque o remédio servia para outras doenças também".

Trecho 09

Informei ao entrevistado que lugares muito úmidos não se pode armazenar medicamentos e o entrevistado disse "na cozinha não tem como ficar úmido, no banheiro, o que a gente guarda no banheiro é pomada pra dor muscular, eu acho que não tem umidade também".

Trecho 10

Em relação aos medicamentos presentes na cozinha, o entrevistado disse: "tem só eno (sal de fruta), mas tem mais, sem ser pra estômago, remédio para dor de cabeça, pra gripe, tem paracetamol e tem ômega 3".

Trecho 11

Em relação aos medicamentos presentes no quarto, o entrevistado relatou: "no quarto não, na cozinha e no banheiro vi que eu tenho um vick vaporub mas eu não uso pra dormir".

Trecho 12

Em relação aos medicamentos presentes no banheiro, o entrevistado disse: "tem uns sabonetes esfoliantes, e o que é cetoconazol?", expliquei para que serve e o entrevistado relatou que não tinha.

Trecho 13

Em relação ao medicamento 7 (Osteoban), o entrevistado relatou: "OsteoBan, graças a Deus, a gente tem amigos que doam esse remédio, porque ele é muito caro e só tem um por caixa".

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

vitorjuliano018@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Entrevistado: É o Lutenil, o princípio ativo é acetato de nomegestrol

Vitor Augusto L. Juliano: Qual a forma farmacêutica?

Entrevistado: Comprimido

Vitor Augusto L. Juliano: E a apresentação?

Entrevistado: Cartela... dentro de uma caixa

Vitor Augusto L. Juliano: Quantos comprimidos tem, por cartela?

Entrevistado: 10

Vitor Augusto L. Juliano: Quantas unidades farmacêuticas estão disponíveis no estoque?

Entrevistado: 2, 4, comprimidos e uma caixa cheia

Vitor Augusto L. Juliano: Então 14?

Entrevistado: É

Vitor Augusto L. Juliano: Ele é genérico?

Entrevistado: Não

Vitor Augusto L. Juliano: Sabe a data de validade deles?

Entrevistado: Talvez esteja vencido... É, já venceu. 7 de 2019. Deixa eu jogar fora, inclusive.

Nesse trecho, encontramos medicamentos vencidos.

Trecho 02

Vitor Augusto L. Juliano: E você deixa de utilizar algum remédio receitado pelo médico?

Entrevistado: Hmm, se ele deixar opcional, sim

Vitor Augusto L. Juliano: Em quais casos deixa de utilizar um remédio receitado pelo médico? Aí quando ele deixa opcional, então?

Entrevistado: Uhum

Vitor Augusto L. Juliano: Tem as opções: quando acha que o remédio é muito forte ou muito fraco, quando acha que o remédio não é o certo ou não funciona, quando acha que não precisa do remédio, quando acha que já está curado, quando já usou o remédio e passou mal e quando lê alguma coisa que acha ruim na bula

Entrevistado: Ah, provavelmente.... Foi quando eu achei que não precisava

Chamou atenção devido à interrupção do tratamento por julgar que este já não era mais necessário, de forma arbitrária

Trecho 03

Vitor Augusto L. Juliano: Você utiliza algum remédio sem receita?

Entrevistado: Pomada conta?

Vitor Augusto L. Juliano: Conta

Entrevistado: Sim

Vitor Augusto L. Juliano: Em quais casos você utiliza um remédio sem receita? Tem as opções não sei, quando tenho o remédio em casa, quando conhece alguém que já tomou, quando já tomou este remédio antes, leu a bula ou outra informação, quando consegue o remédio fácil ou quando recebe indicação na farmácia

Entrevistado: Ah, quando eu já tenho em casa e sei, teoricamente, para que serve

Chamou atenção devido à automedicação

Trecho 04

Vitor Augusto L. Juliano: Você sabe o nome comercial ou do princípio ativo desse remédio?

Entrevistado: Comercial é caltrat D+

Vitor Augusto L. Juliano: Ta bom. Ele é um medicamento genérico?

Entrevistado: Não

Vitor Augusto L. Juliano: E onde você conseguiu? Foi numa farmácia do SUS, numa farmácia comercial...?

Entrevistado: Comercial

Entrevistado: Ta, vou falar do Tamisa

Vitor Augusto L. Juliano: Ele é genérico?

Entrevistado: Não

Vitor Augusto L. Juliano: E você comprou ele onde?

Entrevistado: Farmácia comercial

Entrevistado: Feodene

Vitor Augusto L. Juliano: Ele é genérico?

Entrevistado: Não

Vitor Augusto L. Juliano: E onde que você conseguiu o remédio?

Entrevistado: Farmácia comercial

Entrevistado: É, Lutenil

Vitor Augusto L. Juliano: Ele é genérico?

Entrevistado: Não

Vitor Augusto L. Juliano: E onde você conseguiu ele?

Entrevistado: Farmácia comercial

Entrevistado: Revoc

Vitor Augusto L. Juliano: Ele é um medicamento genérico?

Entrevistado: Não

Vitor Augusto L. Juliano: E onde você conseguiu?

Entrevistado: Farmácia comercial

Chamou a atenção nenhum medicamento ser genérico e todos terem sido adquiridos em farmácia comercial

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

victoria.vieira.ribeiro@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Questionamento sobre doenças no coração o entrevistado informou que tem um "negócio no coração", questionei o que seria, me informou que possui um tipo de arritmia chamada extra sístole que é comum em quem é muito alto.

Trecho 02

Questionamento sobre o local: Na cozinha, na caixa roxa de plástico. Informou que a luminosidade é pouca

Trecho 03

Informou que acredita que a automedicação seja necessária.

Trecho 04

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

giovanna_p@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

"sempre compro em farmácia normal"

Trecho 02

"a gente tenta não usar muito remédio alopático, tem época que minha casa ta cheia de homeopáticos"

Trecho 03

"não [quando perguntado se interrompe tratamento farmacoterapeutico], minha mãe briga"

Trecho 04

"não sei pra que serve a maioria desses remédios, sua pesquisa vai ficar faltando dado?"

Trecho 05

"todos os remédios ficam numa caixa dentro do armário do meu irmão. Ele que mais usa por causa da alergia [à picada de insetos]"

Trecho 06

"todos os remédios que precisam de receita, com certeza tinha receita de um médico, tipo de pronto socorro"

Trecho 07

"ah, deve ter um eno na cozinha [e, realmente, tinha]"

Trecho 08

"geralmente é a minha mãe que controla essas coisas [compra e armazenamento de remédios]"

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

rodrigo.perez@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

“Para coisas simples não tem que passar no médico, eu sei o que devo tomar para uma dor de cabeça, uma cólica, tontura, gripe”

Trecho 02

“ Já tomei analgésicos sem a orientação de um profissional da saúde ”

Trecho 03

“ Não tenho medo de automedicação porque eu não abuso ”

Trecho 04

“ Mas já passei mal por causa de automedicação, tomei ASS e era alérgica a ASS ”

Trecho 05

“ Mas hoje não tomo mais nenhum medicamento sem falar com o médico, porque tenho medo de alterar minha pressão ”

Trecho 06

“ mas antes eu usava sem falar com o médico sim, as vezes a gente está na correria do dia a dia e não da tempo de marcar consulta, nem sempre consegue uma consulta para o mesmo dia, então tomava o remédio para melhorar mesmo ”

Trecho 07

“ e antigamente na farmácia era muito fácil comprar um analgésico, atualmente que tem essa preocupação com automedicação, antigamente não tinha não ”

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

janaina.novais@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Entrevistadora: "A senhora já foi diagnosticada com diabetes alguma vez?"

Entrevistada: "não"

Entrevistadora: "mas a senhora tomava metformina, não tomava? O Glifage?"

Entrevistada: "É mesmo. Mas não, nunca tive diabetes não, foi besteira só"

Trecho 02

Sobre levotiroxina sódica, durante a pergunta se o medicamento era genérico ou não.

"Olha ai na caixinha filha, eu não sei. Só sei que esse da caixinha verde e roxa é bom, os outros eu não gosto não, não funciona!"

Trecho 03

Sobre Hidroclorotiazida + Cloridrato de Amilorida, na pergunta se o medicamento era genérico ou não:
"Remédio de farmácia de manipulação é o que? Genérico? Só lembro que esse é aquele que eu não achava mais em farmácia nenhuma, que tava em falta, ai precisei mandar manipular pra não ficar sem nada."

Trecho 04

Entrevistadora: "Acabaram os remédios, mãe? E a fluoxetina?"

Entrevistada: "Ih, já acabou também. Tinha uma cartela aqui ainda, que sobrou de quando eu, mas acabou ontem. Já tava ficando louca de novo por causa da sua avó, tive que voltar a tomar pra ficar mais calma"

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

rodrigogentile@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

"Eu tenho esse relaxante muscular que é pra uso quando alguém tem dor em casa"

Trecho 02

Trecho 03

Trecho 04

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

naomi.tropeia@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

“Tem mtu medicamento ainda lá, o Neosoro é só pra uso em crise”

Trecho 02

“[Neosoro foi recomendado por] Parentes”

Trecho 03

“Eu nunca usei [a medicação prescrita Aerolin Spray]”

Trecho 04

“Ta na validade mas já deve ter vendido o ‘depois de aberto’ dele [sobre a medicação Cerumin]”

Trecho 05

“São amostras gratis [frascos de Busonid]”

Trecho 06

“Tirando o Nebacetin todos foram receitado por médico”

Trecho 07

“Nebacetin a gente usa as vezes, tem bastante tempo q eu não uso minha mãe usou mais recentemente”

Trecho 08

“Ou melhorz ele foi [recomendado por médico] mas a gente já comprou e usou várias vezes depois disso [sobre Nebacetin]”

Trecho 09

“Só as amostras grátis que médicos deram [sobre locais de retirada de medicamentos]”

Trecho 10

“[Sobre uso medicação sem receita] Quando são remédios de uso local ou liberado, de baixo perigo ou que eu já tenha usado no passado em situações similares”

Trecho 11

“[Sobre uso da medicação sem receita] Quando já tenho sim”

Trecho 12

“Sim [sobre uso de medicação sem receita após ler a bula]”

Trecho 13

“Não [sobre uso de remédio por recomendação na farmácia]”

Trecho 14

“[Deixo de usar a medicação prescrita] Se eu leio a bula e fico com alguma dúvida sobre o uso ou se o medicamento é mtu forte e o problema passa sozinho”

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

sara.lima@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Esse não é, porque tem o nome. (Quando indagada se o medicamento era ou não generico)

Trecho 02

Trecho 03

Trecho 04

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

luana_correia@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Dipirona: Eu comprei porque minha filha pediu pra quando ela tem dor de cabeça. A namorada dela que indicou

Trecho 02

Omeprazol: Eu tomo esporadicamente quando me dá azia. Foi receitado uns anos atrás quando tive gastrite

Trecho 03

Amoxicilina: se eu to com sinusite forte peço pra uma amiga minha que tem uma amiga que trabalha no posto pegar pra mim, para eu não ter que pagar consulta e nem ficar esperando a fila do HSPM pra o médico me receitar o que eu sei que funciona

Trecho 04

Eu sei que está errado, mas você pediu pra eu falar a verdade na entrevista kkk (ainda sobre a amoxicilina)

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

vinilima@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

"Esse eu uso eventualmente, assim, quando eu to com taquicardia, ou quando eu vou viajar de avião que eu fico sentindo mal assim, pra eu ficar mais calma, mas é eventualmente, não é sempre não, só deixo aqui para se eu precisar" - Sobre o medicamento Cloridrato de Propranolol

Trecho 02

"Esse a médica receitou tem mais de um ano, mas eu tomo tem uns dois meses" - Sobre o medicamento Atenolol

Trecho 03

"Esse tem um mês que eu to tomando direto" - Sobre o medicamento Alprazolam

Trecho 04

"Normalmente não deixo de tomar, mas deixo de tomar no caso de eu achar que o remédio não vai me fazer bem, que eu não vou precisar tomar, que eu vou ficar bem sem o remédio" - Quando indagada sobre em quais casos deixa de utilizar algum medicamento receitado

Trecho 05

"Por exemplo, o remédio para ansiedade eu não tomo direto, mas agora por causa da quarentena eu tenho tomado" - Sobre o medicamento Alprazolam

Trecho 06

"Se eu já tomei e me senti bem, e tenho em casa, eu tomo novamente" - Quando indagada quando toma medicamento sem receita

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

luiza.gomes.araujo@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Eu guardo no quarto dos meus pais. A gente guarda no closet a maioria deles, numa caixa plástica e ela não recebe luz direto do sol. Tem uma janelinha lá, mas a gente obstrui ela com toalha.

Trecho 02

Eu corto o blister com cuidado para não ferir o invólucro dele e eu coloco numa caixinha especial que também fica fora da luz direta do sol, ela só pega luz indireta.

Trecho 03

Todos estão dentro da validade. A gente leva para o posto quando está fora da validade. Toda vez que a gente vai no posto, a gente dá uma olhadinha se a gente tem alguma coisa vencida.

Trecho 04

A maioria deles foi por consulta médica, só a Neosaldina que a gente toma quando a gente sente necessidade por motivos de dores de cabeça intensas e o Merthiolate, que a gente usa em ferimento. Na verdade, Neosaldina eu acho que foi prescrita sim, mas faz tempo e ainda está na validade. E o Merthiolate não, esse a gente comprou, porque a gente sempre usou.

Trecho 05

Na cozinha, tem as vitaminas do meu pai, porque ele fez bariátrica. Mas a gente tem uma regra que é: ligou o forno, abriu a porta do quintal para a cozinha ventilar. Então, não muda muito a temperatura.

Trecho 06

No caso, a gente costuma ir mais pelo plano de saúde no médico, porque o postinho aqui fica cheio e a gente tem plano de saúde, por que não?! Pegar menos fila, né?

Trecho 07

O único que eu vou no posto é o psiquiatra, mas o Oxalato de Escitalopram não está disponível no SUS, então a gente tem que comprar. Não me prescreveram no SUS esse medicação, foi o psiquiatra do plano, mas eu troquei de psiquiatra e agora eu vou pelo SUS.

Trecho 08

Sim, Merthiolate eu uso sem receita. Neosaldina eu uso sem receita. Advil meio que é sem receita, porque o médico só falou uma vez para a gente tipo "ah, se vocês sentirem dor muito intensa, é pra usar Advil", já que eu tenho escoliose e lordose e meu pai tem 7 pinos na coluna. Então, a gente teve receita em algum ponto na vida. Agora não mais, mas não precisa de receita. E o Sulfato de Neomicina a gente utiliza sem receita quando a gente sabe que a gente pode usar para isso ou então já foi recomendado em algum outro momento.

Trecho 09

Eu normalmente leio a bula.

Trecho 10

Tecnicamente, eu deixo de usar o Rivotril. Eu não uso ele, porque ele me deu efeitos adversos muito intensos. Aí eu fui falar com o médico e ele era para ser um remédio de "emergência", no caso de uma crise. E como eu tenho efeitos adversos muito intensos, ele achou melhor eu parar de tomar.

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

biarossibonin@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

B: ... ele é genérico?

E: não, esse aqui é o normal

Trecho 02

B: ele é genérico?

E: não, ele é normal também

Trecho 03

B: e você compra na mesma farmácia (comercial)?

E: isso, tudo na mesma

Trecho 04

E: esse aqui... esse aí é genérico, viu Be... esse eu comprava o normal, mas ai ele ficou fora por uns 6 meses, ai eu corri de farmácia em farmácia comprar, e ai seu pai achou esse e comprou mais caixas, ainda tem

Trecho 05

B: esse aí também é receitado pelo médico?

E: também é receitado pelo médico... mas sem receita mesmo dá pra comprar

Trecho 06

B: esse é genérico?

E: não, esse é normal

Trecho 07

B: e você pega na farmácia mesmo?

E: sim... na farmácia normal

Trecho 08

B: tá... esse é genérico?

E: não, esse é normal

Trecho 09

B: e esse foi receitado?

E: não... esse compra na farmácia

Trecho 10

B: Nos últimos três meses, em qual local você obteve os remédios que precisou?

E: na farmácia mesmo, eu pego tudo lá

B: você não pega nada no posto?

E: não, nenhum

Trecho 11

B: ... você usa algum remédio sem receita?

E: só esse novalgina

B: ele não tem prescrição obrigatória né

E: esse não

B: tá... e quando você usa ele? Quando tem o remédio em casa; Quando conhece alguém que já tomou; Quando já tomou este remédio antes; Quando leu a bula ou outra informação; quando consegue o remédio fácil; Quando recebe indicação na farmácia; ou outro?

E: ah... esse aqui eu já tomava

Trecho 12

B: e você deixa de usar algum remédio que o medico passa?

E: não... eu tomo tudo direitinho

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

nayara.pina@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Diabetes eu tenho, mas o que é mellitus?

Trecho 02

Sobre doenças pulmonares: Que eu saiba não.

Trecho 03

Tenho bursite já faz mais de dois anos

Trecho 04

Eu guardo dentro de uma tupperware em cima da geladeira, na caixa plástica

Trecho 05

luminosidade normal

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

giovana.roman@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

"Eu já tomo muito remédio, não acho bom ficar tomando anti-inflamatório o tempo todo, as dores agora estão controladas então eu consigo ficar bem. Mas é diferente no caso de doenças que eu preciso tomar pra ter hormônios controlados, eu sempre tomo."

Trecho 02

"A médica me receitou o Miosan, mas como acabou faz um tempo eu também não voltei lá pra pegar outra receita. Mas minhas dores estão controladas, eu também nem gosto de ficar tomando porque ataca meu estômago."

Trecho 03

Trecho 04

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

yang_juliana@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Entrevistado: Hmmm.... tem esse aqui, o Resfenol! (ênfase) Nossa, a gente não vive sem esse aqui em casa! (pausa) Tem paracetamol 400 mg, maleato de clor.. clorfeniranina 4 mg, e cloridrato de fenilefrina 4 mg... (pausa) é da.... Kley Hertz farmacêutica...

[...]

Entrevistador: E quem usa ele?

Entrevistado: Todo mundo aqui em casa, praticamente (risos).

Entrevistador: E há quanto tempo está sendo utilizado?

Entrevistado: Nem sei mais... (pausa). A gente toma sempre que bate aquela gripezinha...

Entrevistador: E ele foi receitado ou recomendado?

Entrevistado: Ah, este não precisa de receita pra ser comprado, né? (pausa) Então a gente toma ele desde a primeira vez que compramos em uma farmácia por que o moço do balcão recomendou lá.

Trecho 02

Entrevistado: Bem... (pausa) Temos Omeprazol 20 mg aqui. O nome comercial é Omenax. (pausa) Aqui não diz a marca*... tá escrito Embalagem Hospitalar, Proibida a venda ao comércio...

[...]

Entrevistador: E a sua apresentação?

Entrevistado: Bom... (pausa) Ele vem em cartelas com 14 cápsulas cada. Olha, não veio na caixinha por que é minha vizinha que pega do posto de saúde e dá pra gente..

[...]

Entrevistador: Quem usa este medicamento?

Entrevistado: Nossa, praticamente todo mundo aqui em casa...eu, meu marido, e minhas duas filhas... a gente tem estômago ruim, sabe? Todo mundo aqui tem gastrite... mas quem toma mais é meu marido... (ênfase) Eu falo para ele parar de fumar, mas ele não me escuta!

Entrevistador: E a quanto tempo vocês usam?

Entrevistado: Vish! (ênfase) nem sei mais! A gente toma toda vez que bate uma dorzinha no estômago... isso tem anos já!

[...]

Entrevistador: E este medicamento foi receitado ou recomendado?

Entrevistado: Não, ele não foi receitado... minha vizinha que traz pra gente. Ela também tomava e disse que ajuda, por isso começamos a tomar...

Trecho 03

Entrevistado: Hmmm... temos o Cataflan aqui! (pausa) tá escrito diclofenaco potássico 50 mg... (pausa) é da Novartis.

[...]

Entrevistador: Quem usa ele?

Entrevistado: Todo mundo aqui em casa também (risos). (ênfase) A gente toma sempre que bate aquela dor de garganta! Meu marido então? Vish, toma que nem água! (risos). Eu boto a culpa no cigarro mas ele nem dá bola... (ênfase) Aliás, precisamos comprar mais, viu.

[...]

Entrevistador: E ele foi receitado ou recomendado?

Entrevistado: Não, ele não foi receitado. (pausa) Da primeira vez que a gente usou a gente comprou porque foi o que o farmacêutico deu esse lá pra gente.

Trecho 04

Entrevistado: Hmm... tem um aqui que não é meu... se chama PantoCal... pantoprazol sódico sequi... sesqui-hidratado... 20 mg...(pausa) e é da Eurofarma.

[...]

Entrevistador: Este medicamento foi receitado ou recomendado?

Entrevistado: Sim... foi o médico que receitou porque a minha filha tem problemas com refluxo, sabe? (pausa) É... mas pelo que eu me lembre da consulta, o médico tinha falado pra ela tomar por um mês, mas parece que não adiantou... nem sei quando foi que ela comprou essa caixa aqui na verdade...

Trecho 05

Entrevistado: (ruídos) Hmm... (pausa) Olha, tem o Alivium aqui, Ibuprofeno...600 mg.. (pausa) é da Mantecorp Farmasa

[...]

Entrevistador: E quem usou ele?

Entrevistado: Eu comprei porque a minha filha mais velha tava com febre... mas não sei quem mais tomou ele além de mim e minha filha...

[...]

Entrevistador: Este medicamento foi receitado ou recomendado?

Entrevistado: Bem... não precisei de receita para comprar ele. Comprei o que o moço do balcão lá me deu quando disse que queria um remédio pra febre...

Trecho 06

Entrevistado: É... (pausa) tem a Nimesulida 100 mg que meu marido comprou...(pausa) é da EMS.

[...]

Entrevistador: Ele foi receitado ou recomendado?

Entrevistado: Não, este também não precisava de receita pra comprar... (pausa) meu marido comprou um qualquer pra dor de garganta quando o Cataflan acabou...

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

amanda.graciano@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Amanda: Mãe, preciso que você me diga onde mora, seu sexo, data de nascimento, cor e escolaridade. Também preciso que você me diga se tem alguma dessas doenças: Hipertensão, Diabetes Mellitus, Doenças do coração, Dislipidemia (colesterol alto e/ou triglicérides), AVC (acidente vascular cerebral), Doença pulmonar crônica (asma, bronquite crônica, enfisema ou outra), Artrite, artrose ou reumatismo, Depressão e Outra(s) doença(s) com MAIS DE SEIS MESES de duração.

Mãe: Moro em São Paulo capital, sexo feminino, nasci em 29/04/1965, cor branca e tenho ensino médio incompleto. Tenho hipertensão e "tireoide" (hipotireoidismo), mas essas outras doenças não.

Trecho 02

Amanda: Preciso que você me conte sobre sua rotina de uso de medicamentos.

Mãe: Tomo Puran (Puran T4 50mcg (levotiroxina sódica) em jejum na manhã e após o café da manhã, tomo o remédio da pressão (Zinpass (rosuvastatina cálcica) 10mg).

Trecho 03

Amanda: Agora vamos conversar sobre os outros remédios que você tem em casa, estando em uso ou não. Onde você costuma guardar os medicamentos? Caixa dentro de um armário na cozinha.

Mãe: Todos são comprimidos e guardo no pote fechado, dentro do armário da cozinha. Eles foram comprados em farmácia normal, a comercial. Não tem nenhum, remédio fora da validade normalmente usamos tudo ou, de tempos em tempos, retiro o que já venceu. Normalmente não pergunto se tem remédio genérico do que o médico me receita, acabo entregando a receita e pegando os remédios para ir para o caixa. Só quando vejo que está muito caro ou quando o balconista oferece genérico, que acabo comprando genérico. O Puran e o da pressão que toma sou eu, o Tylenol é mais o seu pai e você toma aos vitaminas. A Doralgina fica aí pra quem sentir dor, normalmente seu pai sente dor de cabeça e toma. Acho que tomo o Puran e o da pressão faz um ano ou um ano e meio, não me lembro direito. O Puran e o da pressão foram receitados pelo médico, mas agora eu compro só pedindo pelo nome no balcão porque não tenho mais a receita. Normalmente eu só tomo remédio receitado pelo médico, mas algumas vezes já perguntei para você e para a farmácia sim. Já deixei de comprar remédio que foi receitado porque eles prescrevem muitos remédios juntos, meio que sem tanta necessidade. Também já deixei de tomar alguns remédios, não me lembro o nome agora, mas porque sinto tontura ou dor de cabeça.

Trecho 04

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

leticia.lauton.alves@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

L: Boa noite, posso fazer algumas perguntas relacionadas aos medicamentos que você armazena em casa?

D: Pode sim, no que eu posso ajudar?

L: Primeiro preciso recolher umas informações pessoais sobre você, como qual cor você se identifica, e qual a sua escolaridade.

D: Branco. Ensino superior completo. Sou biólogo.

L: Possui alguma doença crônica?

D: Nenhuma.

L: Certo. Agora. Por gentileza, pode me dizer onde e como, e enviar algumas fotos de onde você armazena os seus medicamentos?

D: Os armazeno nessa sacola plástica, dentro de um armário da cozinha.

Trecho 02

Trecho 03

Medicamento 1: Desloratadina 5 mg

Qual o local de guarda do medicamento: Sacola plástica da cozinha. Com pouca luminosidade.

Qual nome completo do medicamento, sua dosagem, sua forma farmacêutica e o nome do laboratório fabricante?

- Princípio ativo: Desloratadina
- Forma farmacêutica: Comprimido
- Nome do laboratório fabricante: EMS
- Apresentação: Caixa com 10 comprimidos
- Quantas unidades farmacêuticas estão disponíveis no estoque? 1.
- Medicamento genérico? Sim.
- Está vencido? Não sei.
- Quem usou ou quem está usando este medicamento? Foi utilizado pelo entrevistado.
- Há quanto tempo o medicamento foi utilizado ou está sendo utilizado? Menos de um ano.
- É uma sobra de medicamento? Sim.
- Onde este medicamento foi receitado ou recomendado? Não sei.
- Onde conseguiu este medicamento? Na farmácia comercial.

Medicamento 2: Cefalexina 500 mg

Qual o local de guarda do medicamento: Sacola plástica da cozinha. Com pouca luminosidade.

Qual nome completo do medicamento, sua dosagem, sua forma farmacêutica e o nome do laboratório fabricante?

- Princípio ativo: Cefalexina
- Forma farmacêutica: Comprimido
- Nome do laboratório fabricante: EMS
- Apresentação: Caixa com 8 comprimidos
- Quantas unidades farmacêuticas estão disponíveis no estoque? 1.
- Medicamento genérico? Sim.
- Está vencido? Não sei.
- Quem usou ou quem está usando este medicamento? Foi utilizado pelo entrevistado.
- Há quanto tempo o medicamento foi utilizado ou está sendo utilizado? Menos de um ano.
- É uma sobra de medicamento? Sim.
- Onde este medicamento foi receitado ou recomendado? Na consulta com o médico.
- Onde conseguiu este medicamento? Na farmácia comercial.

Medicamento 3: Nimesulida 100 mg

Qual o local de guarda do medicamento: Sacola plástica da cozinha. Com pouca luminosidade.

Qual nome completo do medicamento, sua dosagem, sua forma farmacêutica e o nome do laboratório fabricante?

- Princípio ativo: Nimesulida

- Forma farmacêutica: Comprimido
 - Nome do laboratório fabricante: EMS
 - Apresentação: Caixa com 12 comprimidos
 - Quantas unidades farmacêuticas estão disponíveis no estoque? 1.
 - Medicamento genérico? Sim.
 - Está vencido? Não sei.
 - Quem usou ou quem está usando este medicamento? Foi utilizado pelo entrevistado.
 - Há quanto tempo o medicamento foi utilizado ou está sendo utilizado? Não sei.
 - É uma sobra de medicamento? Sim.
 - Onde este medicamento foi receitado ou recomendado? Não sei.
 - Onde conseguiu este medicamento? Na farmácia comercial.
-

Trecho 04

Medicamento 4: Nebacetin

Qual o local de guarda do medicamento: Sacola plástica da cozinha. Com pouca luminosidade.

Qual nome completo do medicamento, sua dosagem, sua forma farmacêutica e o nome do laboratório fabricante?

- Princípio ativo: sulfato de neomicina + bacitracina zíncica
- Forma farmacêutica: Pomada
- Nome do laboratório fabricante: Takeda
- Apresentação: Tubo de 15g
- Quantas unidades farmacêuticas estão disponíveis no estoque? 1.
- Medicamento genérico? Não.
- Está vencido? Não sei.
- Quem usou ou quem está usando este medicamento? Foi utilizado pelo entrevistado e por familiar do entrevistado.
- Há quanto tempo o medicamento foi utilizado ou está sendo utilizado? Não sei.
- É uma sobra de medicamento? Não.
- Onde este medicamento foi receitado ou recomendado? Não sei.
- Onde conseguiu este medicamento? Na farmácia comercial.

Medicamento 5: Gastrol

Qual o local de guarda do medicamento: Sacola plástica da cozinha. Com pouca luminosidade.

Qual nome completo do medicamento, sua dosagem, sua forma farmacêutica e o nome do laboratório fabricante?

- Princípio ativo: hidróxido de magnésio + carbonato de cálcio + hidróxido de alumínio
- Forma farmacêutica: Pastilha
- Nome do laboratório fabricante: Neo Quimica
- Apresentação: Embalagem contendo 20 pastilhas
- Quantas unidades farmacêuticas estão disponíveis no estoque? 1.
- Medicamento genérico? Não.
- Está vencido? Não sei.
- Quem usou ou quem está usando este medicamento? Foi utilizado por familiar do entrevistado.
- Há quanto tempo o medicamento foi utilizado ou está sendo utilizado? Não sei.
- É uma sobra de medicamento? Não.
- Onde este medicamento foi receitado ou recomendado? Não sei.
- Onde conseguiu este medicamento? Na farmácia comercial.

Medicamento 6: Simeticona 40 mg

Qual o local de guarda do medicamento: Sacola plástica da cozinha. Com pouca luminosidade.

Qual nome completo do medicamento, sua dosagem, sua forma farmacêutica e o nome do laboratório fabricante?

- Princípio ativo: simeticona
- Forma farmacêutica: Comprimido
- Nome do laboratório fabricante: Prati Donaduzzi
- Apresentação: Caixa contendo 20 comprimidos
- Quantas unidades farmacêuticas estão disponíveis no estoque? 1.
- Medicamento genérico? Sim.
- Está vencido? Não sei.
- Quem usou ou quem está usando este medicamento? Foi utilizado por familiar do entrevistado.
- Há quanto tempo o medicamento foi utilizado ou está sendo utilizado? Não sei.
- É uma sobra de medicamento? Sim.
- Onde este medicamento foi receitado ou recomendado? Não sei.
- Onde conseguiu este medicamento? Na farmácia comercial.

Medicamento 7: Sulfato de neomicina + bacitrocina zíncica 5 mg/g + 250 UI/g

Qual o local de guarda do medicamento: Sacola plástica da cozinha. Com pouca luminosidade.

Qual nome completo do medicamento, sua dosagem, sua forma farmacêutica e o nome do laboratório fabricante?

- Princípio ativo: sulfato de neomicina + bacitrocina zíncica
- Forma farmacêutica: Pomada
- Nome do laboratório fabricante: Cimed
- Apresentação: Tubo contendo 15g
- Quantas unidades farmacêuticas estão disponíveis no estoque? 1.
- Medicamento genérico? Sim.
- Está vencido? Não sei.
- Quem usou ou quem está usando este medicamento? Foi utilizado pelo entrevistado e por familiar do entrevistado.
- Há quanto tempo o medicamento foi utilizado ou está sendo utilizado? Não sei.
- É uma sobra de medicamento? Sim.
- Onde este medicamento foi receitado ou recomendado? Não sei.
- Onde conseguiu este medicamento? Na farmácia comercial.

Medicamento 8: Floratil 200 mg

Qual o local de guarda do medicamento: Sacola plástica da cozinha. Com pouca luminosidade.

Qual nome completo do medicamento, sua dosagem, sua forma farmacêutica e o nome do laboratório fabricante?

- Princípio ativo: Saccharomyces boulardii
- Forma farmacêutica: Cápsulas
- Nome do laboratório fabricante: Natulab
- Apresentação: Caixa contendo 6 cápsulas
- Quantas unidades farmacêuticas estão disponíveis no estoque? 1.
- Medicamento genérico? Não.
- Está vencido? Não.
- Quem usou ou quem está usando este medicamento? Foi utilizado pelo entrevistado e por familiar do entrevistado.
- Há quanto tempo o medicamento foi utilizado ou está sendo utilizado? Não sei.
- É uma sobra de medicamento? Sim.

- Onde este medicamento foi receitado ou recomendado? Não sei.
 - Onde conseguiu este medicamento? Na farmácia comercial.
-

Trecho 05

L: Na cozinha, tem mais algum medicamento para o estômago? Bicarbonato de sódio? Novalgina®? Antiácido? Remédio para vômito?

- No quarto, guarda medicamentos? Tem algum remédio para dormir? Anticoncepcional? Antifúngico? Alguma pomada? Vickvapourub?

- No banheiro, tem alguma pomada? Shampoo para caspa? Shampoo para piolhos? Cetoconazol ou remédio para micose? Creme esfoliante de pele?

D: Na cozinha em omeprazol e gastrol. Tem bicarbonato de sódio. Não tem remédio para dormir, nem anticoncepcional. Antifúngico (acho) tem pomada de betametazona. Pomada de arnica pra dor muscular também. No banheiro tem shampoo pra caspa da vichy.

L: Nos últimos 3 meses, em qual local você obteve os remédios que precisou?

D: Comprei em drogaria comercial.

L: Agora vou fazer mais algumas perguntas e para respondê-las, gostaria que você considerasse todas as vezes em que fez o uso de remédios, de uma maneira geral. Você utilizou algum medicamento sem receita?

D: Sim.

L: Em quais casos você utiliza algum remédio sem receita?

D: Quando recebo indicação na farmácia ou quando é algum remédio sem prescrição ou quando tenho o remédio em casa.

L: Você deixa de utilizar algum medicamento receitado pelo médico?

D: Não.

L: Ok. Tenho todas as informações que necessito. Obrigada! Essas informações coletadas vão ser discutidas apenas em sala de aula, e de forma anônima.

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

giocardella@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Eu só tomo mesmo o remédio da labirintite, o Betaserc®, e Novalgina® quando eu tenho alguma dor de cabeça.

Trecho 02

Novalgina é o único analgésico que eu tomo que eu tomo pra dor de cabeça.

Trecho 03

O Betaserc só eu uso, quando eu tenho crise de labirintite. A Novalgina todo mundo em casa usa, minhas filhas, eu, meu marido.

Trecho 04

O Betaserc foi depois de uma consulta com neurologista, a Novalgina faz tempo que usamos em casa...

Trecho 05

...tem luftal, mas é raro usar, só quando tem um mal estar mesmo...

Trecho 06

...sempre tem dramín, especialmente para quando vou viajar, eu fico bem enjoada no carro, ônibus, eu acabo tomando.

Trecho 07

...muito raro eu tomar remédio, muito mesmo, porque eu tenho medo...

Trecho 08

Eu só tomo Novalgina mesmo e Dramín, mas só porque eu já tomei antes, porque foi receitado muitos anos atrás.

Trecho 09

Eu deixo sim [de utilizar medicamentos prescritos], deixo sempre. Vários, sou boa nisso. Especialmente quando eu acho que o remédio não é necessário e principalmente quando eu leio alguma coisa ruim na bula

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

claudiabenis@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Onde guarda: "Guardo no quarto, assim sempre antes de dormir eu tomo, pra não correr o risco de esquecer." _ o horário não é exato, mas sim o momento.

Trecho 02

Quem usa o medicamento: "Eu mesma, quando sinto dor no corpo ou de cabeça, que acontecem geralmente na TPM." _ automedicação.

Trecho 03

receitado ou recomendado: "recomendado, uso desde que tive a primeira cólica menstrual, também compro do Buscopan composto, mas acabou o meu estoque." _ uso por tradição.

Trecho 04

Quem usou ou esta usando: "Meu namorado, aí deixou a sobra aqui, as vezes ele usa também." _ automedicação.

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

giovanna.araki.leal@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Trok-G foi (recomendado) na farmácia, porque o médico receitou o Trok-N, mas já tinha acabado e eu não tinha mais a receita. Aí a mulher falou para eu levar Trok-G para ver se funcionava. Demora mais, mas funciona

Trecho 02

Eu tenho todos os históricos de conversa com os pediatras, então eu sigo o protocolo que eles me passaram, tipo, se tá acontecendo a mesma coisa, eu vejo pelo histórico como foi tratado, então é (uma autoadministração) de forma consciente. Mas nada que envolva antibióticos. Algumas vezes pergunto na farmácia, mas é beem raramente.

Trecho 03

Eu deixei de tomar o antidepressivo. Eu achei que não era mais necessário.

Trecho 04

.....

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

najusimoes@gmail.com

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Ai meu Deus, sim, tem uns que uso sem receita.

Trecho 02

Quando já tenho o remédio em casa ou eu já tomei antes, eu uso sem receita

Trecho 03

Sempre confio muito na receita, se eu já passei mal com o medicamento eu aviso. Então não.

Trecho 04

Então, eu não tenho uma periodicidade porque eu uso mais quando ataca a dor na coluna para não ter que ficar usando muito antiinflamatório, né. Mas faz bastante tempo que eu uso.

Trecho 05

Usei por 6 meses, aí parei por 3 meses, e voltei faz 6 meses.

Trecho 06

Olha, bem de vez em quando porque como eu tomo o Omeprazol não ataca muito o estômago mas quando dá uma dor eu tomo esse para dar uma aliviada, sabe?

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

mariana.correia.oliveira@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Cara, que pergunta estranha. Eu guardo numa caixa e guardo no meu guarda-roupa.

Trecho 02

Eu achava meio estúpido quando estava ali “aguardar em temperatura ambiente”, porque eu pensava quem guarda os medicamentos em outro lugar?

Trecho 03

Outro lugar? Na praça da Sé? (risos)

Trecho 04

Vocês consideram floral medicamento?

Trecho 05

Ficou sem o dinheiro para comprar porque se a pessoa não tem o dinheiro para comprar ela fica sem o remédio né?

Trecho 06

Sim, inclusive os com venda sob prescrição médica, na farmácia perto de casa vende tudo sem receita, nimesulida, diclofenaco e cefalium. Tenho uma pergunta, todo medicamento tem genérico?

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

mufernandes@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Quem utiliza esse medicamento? Eu e minha mãe. Há quanto tempo ele está sendo usado? É de uso recorrente. É uma sobra de prescrição? Sim, a gente só toma quando tem crise de enxaqueca.

Trecho 02

Você deixa de utilizar algum remédio receitado pelo médico? Teve só o de cólica porque eu já tinha outro e não queria trocar, então eu não comprei e não tomei.

Trecho 03

Trecho 04

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

zairapinheiro12@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Esse eu só tomo quando "to" com dor

Trecho 02

Quando passa a dor eu paro de tomar

Trecho 03

Eu parei de tomar porque não "tava" fazendo efeito

Trecho 04

O farmacêutico disse que era para alergia

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

thifanyribeiro@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

“ Tem a Neolsaldina né, as vezes para uma provável dor de cabeça, sempre já deixo aqui”

Trecho 02

“E ta cheia essa, acabou tudo da antiga? R: Sim, comprei essa aqui, mas graças a Deus não precisei usar.”

Trecho 03

“Ah não, qualquer pessoa aqui em casa que sentir dor de cabeça já pode tomar, funciona super bem com a gente, por isso que sempre compro.”

Trecho 04

“Essa caixinha ? eu ainda não abri, ta nova, faz pouco tempo que comprei, foi só por precaução mesmo...”

Trecho 05

“Esse no caso é sobra do que você usou?R:É veio 20 mas agora tem 9 comprimidos. Mas quando alguém tiver dor, só usar também, bom que já tem.”

Trecho 06

“Esse foi por indicação de amigos mesmo.”

Trecho 07

“Esse no caso é sobra do que você usou?R:É veio 20 mas agora tem 9 comprimidos. Mas quando alguém tiver dor, só usar também, bom que já tem.”

Trecho 08

“Ah, no caso desses para dor de cabeça, eu uso ou quando eu já tomei antes e teve efeito ou quando outras pessoas que já tomaram falam que funcionou. Mas sempre que não sei, eu pergunto na farmácia também, o que eu posso tomar. “

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

juliana.ldj@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Tenho em casa... o dia que tiver febre eu uso, se nmaõ, não uso. Às vezes uma gripezinha eu uso. Vc usa para mal estar, entendeu? Hj não to legal, com dor de cabeça, aquele tipo de medicamento para isso.

Trecho 02

Não, ninguém receitou. Isso ai é uso popular, uso comum, cultura popular. Ou seja, uso desde que de minha mãe era viva e falava "toma uma novalgina meu filho"

Trecho 03

Faço endoscopia a cada 3 anos, sei lá.

Trecho 04

Tem um remédio vencido, mas eu não uso porque tá vencido. Não sei como me desfazer dele, alguns a farmácia não recebe. Luftal, plasil, é... achei uma caixa de novalgina de 1mg aqui... venceu em 2015... 16! venceu em 2016.

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

camila4.silva@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Oshe, claro né. Dipirona normalmente eu só vou e compro quando tô com dor de cabeça ou febre, num precisa de receita. Ou então se eu ou o Mauro temos dor de garganta, compro algum anti-inflamatório, essas coisinhas básicas... Coisa pra azia, pra gripe... Sabe, né? Agora o cetoprofeno, que é do meu joelho, a naltrexona e o tramal eu não consigo pegar sem receita do médico não. - Aqui é possível notar a automedicação.

Trecho 02

Alguns eu já tomei e já sei que não dá efeito, ou então que me fazem mal. Tem vezes que ataca o estômago, ou dá uma "soneira". Às vezes eu pesquiso na internet também informações sobre os remédios. - Aqui é possível notar o abandono ou abdicação do tratamento indicado pelo médico.

Trecho 03

Trecho 04

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

aline.purificacao@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Conhecimento da entrevistada sobre seu autoconhecimento:

Entrevistada: "Não tenho nada, que eu saiba."

Also entrevistada: "Tenho rinite e ansiedade. Eu tenho o CID se você quiser (da ansiedade) [...] É 41.0"

Trecho 02

Sobre uso de antialérgico sem receita:

"Eu uso quando tenho crise de rinite, 10 ml. Mas evito. Meu sobrinho usou por um tempo, quando a garganta estava inflamada, o médico que receitou."

"[...] eu comecei a comprar para minha rinite, depois que vi que melhorava. [...] minha irmã falou que era bom para rinite, aí eu pesquisei e vi que era mesmo. Depois eu testei e funcionou"

"Compro na farmácia."

Trecho 03

Sobre uso de analgésico sem receita:

"Eu uso quando tenho cólica [...] desde que eu era adolescente."

"Minha mãe me dava quando a cólica estava muito forte."

Trecho 04

Sobre automedicação no geral:

"[...] no máximo um remédio para febre ou cólica. De vez em quando tomo para rinite. Não vou no médico por que acho que não vale a pena, nesses casos."

"Geralmente quando vou no médico, estou passando bem mal, e quero melhorar logo"

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

mauricio.hideki.leite@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

No armário do banheiro e na cozinha dentro de um pote específico para remédio

Trecho 02

Sim, tenho. Meu marido toma muito omeprazol, e ele sempre esquece a caixa de omeprazol em casa e sempre precisa comprar um novo na farmacia.

Trecho 03

Sim, tenho o cetaconazol para tratar a micose no meu dedão direito.

Trecho 04

Pelo que eu me lembro não tenho não.

Trecho 05

Não, só guardo dentro da caixa de remédio no armário do meu banheiro e na cozinha os medicamentos que eu uso com mais frequência.

Trecho 06

Eu já comprei remédio sem receita ,como por exemplo, caso de gripe, tosse, dor muscular, se a indicação é de outra pessoa eu leio a bula antes e tomo o remédio se eu achar necessário.

Trecho 07

Pois me sinto mal e deixo de usar o remédio mesmo em tratamento

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

amandafurquim@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

“Não tenho hipertensão, não tenho diabetes, não tenho doença no coração, não tenho dislipidemia, nunca tive AVC, tenho asma e bronquite, não tenho artrite, não sei se tenho depressão (risos) e nenhuma outra doença com mais de 6 meses de duração”

Trecho 02

“Eu uso pra dor de cabeça a dipirona, uso umas duas vezes por mês ou menos, né... é... pra... alergia é um xarope, eu uso bastante, depende do ambiente que eu to, o... eu uso o aerolin spray pra, é, pra crise de asma, quando eu tenho, é só quando eu tenho crise então acaba sendo meio... não é muito constante quando eu uso ele, sei lá, acho que não chega nem a acontecer uma vez por mês, e eu to usando quase todo dia um suplemento ‘vitaminíco’ mineral.”

Trecho 03

“A gente guarda no armário da cozinha, dentro de um potinho fechado, esses o que a gente usa menos, os que a gente usa mais ficam em cima da mesa da cozinha, ao ar livre assim”

Trecho 04

“No armário eu diria que nenhuma, mas como a gente abre e entra luz, é pouca... mas na cozinha é forte”

Trecho 05

"então o aerolin muito tempo... eu diria. O dipirona muito tempo também, acho que sempre foi o que eu usei pra dor de cabeça... essa vitamina faz pouco tempo, eu nunca gostei de usar, to usando agora só porque a gente tá ficando em casa né... é uns dois meses... e o antialérgico né, eu uso faz muito tempo também”

Trecho 06

“ata... peraí, vou ver, todos tem data de validade... mentira, a vitamina não tem... não to achando... achei, a vitamina tá no prazo de validade, a dipirona.. também... e o aerolin, que sempre vence porque eu uso pouco... han... o aerolin, ih! o aerolin tá vencido... eu vou morrer (risos).

Trecho 07

“é, acho que só o aerolin que foi receitado, o resto a gente comprou (...) acho que todos na farmácia, tirando o antialérgico, que é do posto acho, mas não tenho certeza...”

Trecho 08

“é, uso dipirona, o antialérgico não tem receita também, o aerolin tem uma receita vitalícia”

Trecho 09

“quando eu já tomei antes e sei que funciona”

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

luani.damasceno@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Não consigo enxergar, onde eu vejo a data de validade?

Trecho 02

Nossa, esse medicamento já está vencido há alguns meses.

Trecho 03

Cartela não é sempre de 12 comprimidos né?

Trecho 04

Já deixei de tomar medicamentos quando achei que não era preciso.

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

anakgoncalves@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

"É, às vezes quando eu já tomei [o medicamento], às vezes tem alguma sobra e eu utilizo esse medicamento que eu já tenho em casa, e também se eu não tenho, algum amigo ou alguém indicou."

Trecho 02

[sobre uso de medicamentos sem receita]

"...quando me fez mal e outra vez quando eu percebi que já não precisava mais, que tava a muito tempo já utilizando."

Trecho 03

Trecho 04

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

patricia.kataoka@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

“Nunca tomei remédio de pressão que não fosse receitado pelo médico”

Trecho 02

“Eu sempre leio a bula”

Trecho 03

“Ah, quando sinto que não está fazendo efeito eu paro de tomar”

Trecho 04

“Nunca obtive nenhum dos remédios que eu tomo pelo sistema de saúde público, sempre comprei em drogaria comercial”

Trecho 05

"Nunca deixo de utilizar algum remédio receitado pelo médico por esquecimento. Sou bastante regrado com os horários"

Trecho 06

"Sempre deixo meus remédios guardados dentro da necesarie e dentro das caixas que eles vem. O de pressão alta eu deixo uma caixa no quarto e outro na cozinha"

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

Alessandra.campos@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Ah, não.. os remédios pra minha pressão alta, que meu filho usa pro problema na tireoide e alguns outros velhos pra alguns probleminhas antigos foram receitados. Mas remédio pra gripe, dor de cabeça, esses eu mesma compro...

Trecho 02

hm, depende. As vezes minha irmã fala que funcionou pra ela e eu compro, ou a moça da farmácia indicou... remédio pra essas coisas é sempre bom ter, né? Imagina da uma dor e tem que sair pra ir na farmácia comprar, não dá.

Trecho 03

As vezes eu pergunto pro pessoal da farmácia, se eles tem algo bom pra tosse, sei la... ou se eu já tenho algum aqui em casa, não vou comprar outro né, mas isso só pra essas coisinhas bobas, resfriado... pra coisa séria eu sempre vou no médico

Trecho 04

hm.. esse remédio aí, hidro não sei o que (hidroclorotiazida), eu tinha parado de tomar. Minha pressão tava controlada, não tinha porque ficar tomando.. se não é muito remédio. Mas agora com esse negócio de corona, to tomando certinho

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

eduardo.padilha@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

"Quando eu morava com meus pais, guardava meus remédios numa caixinha na cozinha. Hoje eu moro sozinho, em tenho meus remédio guardados numa caixa do lado da cama. "

Trecho 02

Trecho 03

Trecho 04

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

fernanda.kibe@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

- Algum médico já te falou que você tem ou teve hipertensão, diabetes mellitus, doença do coração, dislipidemia, AVC, doença pulmonar crônica, artrite depressão ou outras doenças?
- Só lembro de hipertensão e dislipidemia, e nunca tive nenhuma outra dor então não devo ter mais nada.

Trecho 02

- Onde você guarda os medicamentos?
- Eu guardo em uma bolsinha de plástico transparente na cozinha, porque é mais fácil de eu lembrar de tomar

Trecho 03

- Quem receitou a aspirina pra você?
- Ninguém receitou pra mim, mas eu sempre ouvi falar que era bom pra afinar o sangue então eu tomava todos os dias.

Trecho 04

- Você deixa de usar algum remédio que o médico pediu?
 - Ah eu sempre faço isso, não gosto de tomar remédio e nem de ir pro médico. Eu já to bem, não preciso de mais remédio.
-

Trecho 05

- Quem prescreveu a dipirona pra você tomar?
 - Não sei, eu só tomo quando tô com alguma dor, mas ele não faz mal. Sua mãe que trouxe pra mim quando eu tava com febre
-

Trecho 06

- Você não tem mais nenhum outro medicamento em casa?
 - Joguei tudo fora, não quero tomar nem esses remédios que o médico passou. Chega dessas coisas aqui em casa.
-

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

giovanascardoso@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

"Não tomo remédio quando o médico transcreve principalmente quando leio a bula e vejo muitos riscos. Mas também quando acho que não preciso ou não é o remédio certo. Todo mundo entende um pouco de tudo na vida."

Trecho 02

"Tem remédios que são quase um senso comum, todo mundo tem em casa. Não tem exatamente alguém que indicou."

Trecho 03

"Se venceu há pouco tempo, não tem problema tomar, né?"

Trecho 04

"Ah, não ia tomar mais então joguei no lixo mesmo." Essa me chamou atenção por conta da falta de consciência sobre descarte adequado."

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

bianca.beloni@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Acho que talvez isso não tá certo mas eu guardo os remédios em uma caixa de sapatos. Ela fica no armário da sala, aquele armário do lado da TV. Aí fica aqui a maioria dos [remédios] que a gente tem aqui em casa, mas os que eu tomo com mais frequência ficam na penteadeira do meu quarto.

Trecho 02

Esse eu guardo aqui na sala. Não toma nenhuma luz porque o armário é fechado. Tá escrito ácido tranexâmico, de 250mg. O laboratório é EMS. Ele vem numa cartela com 12 comprimidos, mas agora só tem 6. Venceu em junho do ano passado, preciso jogar fora né?

Eu comprei no ano novo de 2019 para parar de menstruar, o médico que receitou. Aí de vez em quando eu uso para diminuir o fluxo. Comprei em farmácia normal. Nunca peguei remédio em posto público, sempre comprei em farmácia tipo DrogaRaia, Drogasil e essas aí.

Trecho 03

Esse outro é o Vonau Flash, uso com muita frequência porque fico enjoada muito fácil. Deixa eu ver aqui... comprimido de 4mg, produzido pela Biolab. A cartela vem 10 comprimidos, mas só tem 2. Preciso comprar mais. Nossa é difícil achar essas datas de validade né... abril de 2021, pelo menos esse não está vencido. Não sei onde foi recomendado, comprei porque já ouvi falar que vonau é eficaz até para pacientes com enjoo de quimioterapia, aí comprei pra testar.

Trecho 04

Esse é antibiótico. Chama cloridrato de ciprofloxacino, da Medley... com 500 mg. Aqui dentro tem 2 cartelas, tá certo isso? Tem 12 comprimidos aqui ainda, quase inteiro. Acho que foi o remédio que o Dr. Mário passou pra infecção de urina. Só vence em julho do ano que vem. Não sei porque tem tanto comprimido aqui... tô intrigada agora, porque antibiótico tem que tomar certinho, né?

Trecho 05

Aqui é o Allegra. Comprimidos de 60mg, o laboratório é Sanofi. Eu tomo sempre porque tenho alergia dos gatinhos aqui de casa. A cartela é com 10 comprimidos, só tomei 1 por enquanto. Foi ontem. Acho que foi o farmacêutico quem receitou.

Trecho 06

Esse é o buscopan, tomo pra cólica. A embalagem tá falando cartela com 20 drágeas, tem 15 aqui. Deixa eu ver... não tá vencido, vence em março de 2021. Ah, não falei a empresa né? hum... Boehringer Ingelheim. Nossa, não sei quem receitou, conheço há muitos anos.

Trecho 07

Você utiliza algum remédio sem receita?

Ixi... Vários. Tipo o buscopan, não vou ficar indo no médico pedir receita pra buscopan, ou então hirudoid.

Trecho 08

Em quais casos você utiliza algum remédio sem receita?

Ah, muitas [situações], né? Uso quando tem em casa, quando já tomei antes, quando leio sobre... indicação na farmácia também.

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

daniela.nakaza@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Esse Filgrastine a farmácia do hospital não libera se eu não levar um isopor ou bolsa térmica pra transportar as medicações. E me falaram que em casa tem que ficar guardado na geladeira, porque se ficar fora não funciona mais.

Trecho 02

Nunca gostei de tomar remédio. No máximo era pra dor de cabeça, e em último caso. Depois que fiquei velho vieram os problemas e os médicos foram mandando tomar um monte de medicação pra colesterol, arritmia e depois da leucemia só aumentou a lista. Aí que parei de tomar remédio sem receita de vez. Já bastam os que os médicos indicam, é remédio demais.

Trecho 03

A farmácia do hospital deixa agendado o dia, uma vez por mês, para eu buscar os remédios que o médico receitou. Quando não tem no hospital, alguns medicamentos acabo comprando na Drogasil mesmo, pra não ficar sem. Tem que tomar né, fazer o quê. Só às vezes acontece de acabar o remédio e aí fico sem tomar um ou dois comprimidos, mas tento sempre repor logo a medicação. Pressão alta, arritmia, melhor não bobear.

Trecho 04

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

nicolas.tivelli@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Quando tenho remédios, ou quando algum "sobra" guardo no banheiro.

Trecho 02

Sim, em alguns casos eu acho que os médico exageram sabe? Ai não compro ou tento achar alguma outra versão mais natural

Trecho 03

Olha, eu quase nunca uso remédio, só quando o médico receita ou quando a dor de cabeça é forte demais 'pra' esperar passar.

Trecho 04

Entrevistador: Você diria que em quais casos deixa de utilizar?

Entrevistado: Ah, principalmente quando encontro uma alternativa natural.

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

liz.caroline97@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

P: Onde você conseguiu a sinvastatina?

R: Na farmácia normal. Eu acho que tem no postinho, mas eu nunca pego, sempre vou na farmácia comercial mesmo.

Trecho 02

P: Você utiliza algum remédio SEM RECEITA?

R: Eu costumava usar, mas sempre me atacava minha alergia: meus olhos ficam vermelhos, começam a lacrimejar, minha garganta fecha, é ruim pra respirar. Fiquei com medo de qualquer dia acabar tendo alguma coisa, ainda mais se estiver sozinha em casa, então parei.

Trecho 03

P: Em quais casos você utiliza algum remédio SEM RECEITA?

R: Quando eu tomava, eu usava ou os que os farmacêuticos da própria farmácia indicavam, ou que alguém da família já tenha usado e gostado.

Trecho 04

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

cintia.kohatsu@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

A dipirona eu uso para dor de cabeça e febre e buscopam quando tenho dor de estômago ou dores menstruais. E só uso quando aparecem apenas estes sintomas.

Trecho 02

Quando estou com dor de cabeça e nenhum outro sintoma aparente, utilizo dipirona, se tivesse com enxaqueca ou algum problema crônico ou se as dores não passarem com o uso do remédio eu procuraria um médico.

Trecho 03

Eu me automedico quando são problemas simples, dores simples.

Trecho 04

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

leticia.shigemura@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Aí eu prefiro tomar remédio que sei que alguém já tomou.

Trecho 02

Nunca deixei de tomar o que o médico me passou, ele sabe melhor o que a gente precisa.

Trecho 03

Nunca passei muito mal com um remédio desses. No máximo uma dor de cabeça ou algo assim, né, mas isso é normal. Aí eu só continuo tomando até a próxima consulta, e conto pro médico se tive algo.

Trecho 04

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

mariana.gubitoso@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Questão sobre armazenamento.

“Já teve, eu deixava pomada, mas falaram que não é bom deixar no banheiro ne.”

“Num armário em cima da geladeira mas acho que não é muito bom.”

Quando questionada sobre onde armazenava alguns medicamentos, locais como cozinha (acima da geladeira) e banheiro foram mencionados. Contudo a entrevistada tem em mente a ideia de que não são locais adequados para este fim.

Trecho 02

Questão 32/33 – Questões sobre o uso de medicamentos sem receita.

“Ahh, algumas vezes tipo pra enjojo, estomazil, tylenol, epocler.”

“Quando alguém já me indicou e sei que não fez mal e também só aqueles que não exigem receita então acho que são mais seguros ne. O estomazil e epocler um farmacêutico que me indicou.”

Há o uso de medicamentos que não exigem prescrição médica e já foram utilizados pela paciente sem causar problemas. Alguns foram indicados por farmacêuticos.

Trecho 03

Questão 34/35 – Questões sobre a não utilização de remédios receitados.

“Já deixei de usar de medo do efeito colateral.”

“Quando acho que é muito forte com efeito colateral grande. Tenho receio de tomar e não tomo mesmo.”

Estas citações foram as que mais me chamaram atenção. A paciente deixou de tomar medicamentos apesar da prescrição. Isto pode gerar grandes problemas ainda mais considerando que os medicamentos deixados de lado foram considerados “fortes” pela paciente podendo-se concluir que certamente os efeitos positivos destes medicamentos também seriam “fortes” e portanto necessários.

Trecho 04

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

isabelaandreotti@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Sobre o uso de Ibuprofeno:

--voce usa atualmente?

--Sim, só quando tenho cólicas

--há quanto tempo voce vem utilizando?

--Um pouco mais de 2 anos

--ok, onde foi receitado ou recomendado para voce?

--Fui no hospital porque estava com muita dor de cólica, e o médico me indicou tomar quando sentisse dor novamente

Trecho 02

Sobre medicamentos sem receita:

--voce usa algum medicamento sem receita?

--Esses dois, Buscofem e Dorflex, eu compro sem receita

--E já usei dipirona e Neosaldina sem receita tbm

--e como foram esses casos de usar sem receita? foi porque voce ja tinha em casa, porque vc leu a bula, pq a farmacia indicou..?

--O farmacêutico indicou

Trecho 03

Trecho 04

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

amanda.christine.silveira@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

ER – Por que você comprou esse medicamento? Foi indicação médica ou por sugestão de amigos, família, etc.?

E – Comprei numa farmácia normal, numa drogaria SP perto de casa. E foi sugestão da minha mãe, sempre tomo, desde pequeno Tylenol.

Trecho 02

ER – E quem que sugeriu que você usasse esse medicamento?

E – Foi uma amiga minha que tem dores de cabeça também.

Trecho 03

ER – Agora sobre o uso de medicamentos, você usa algum remédio SEM receita?

E – Sim

ER – Vou listar algumas situações e você me fala em quais situações.

E – Tá

ER – [Listo as opções]

E – Eu deixo de usar quando eu já tenho ele em casa, quando alguém que eu conheço usou e se já usei ele antes.

Trecho 04

ER – Você deixa de usar remédio receitado pelo médico?

E – Sim, deixei de usar o Naramig e usei o Ibuprofeno (risos) achava que o Naramig seria muito forte.

ER – Fora isso tem algum outro motivo por você deixar de usar o medicamento?

E – As vezes deixo de usar quando sei que não preciso usar ele para me sentir melhor. No caso das minhas dores de cabeça né, as vezes é falta de sono, beber água, enfim.

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

jessica.alcantara.ferreira@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

“Às vezes eu conheço alguém que já tomou, que já tomou esse remédio antes, ou então eu vi na bula que pode ser prescrito pro que eu estou sentindo no momento” – Esta citação mostra que a pessoa se automedica conforme sente a necessidade por conta de algum problema de saúde que supõe ter

Trecho 02

Nessa minha caixa, por exemplo, eu tenho Trimedal, que às vezes, quando tô meio gripada eu tomo” – Automedicação ao perceber que possui um medicamento disponível em casa que considera adequado para o problema

Trecho 03

“Acetil cisteína, caso eu tenha alguma secreção que eu acho que vai ficar ruim” – Automedicação sem ao menos ter certeza do problema que apresenta. Isso demonstra que o indivíduo muitas vezes não vai ao médico por possuir em casa medicamentos que considera adequados para a doença em questão

Trecho 04

"... E tem uma caixa de Clavulin, que eu comecei a tomar, depois não terminei, porque eu ganhei da Rosângela um outro, sabe"

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

isabellafranca@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

"Esse (remédio) aqui é natural. Foi a Raquel que deu"

Trecho 02

"Eu sempre deixo o Omeprazol na cozinha. As vezes a gata também precisa, ai o acesso é mais facilitado"

Trecho 03

"Não, ninguém aqui tem mania de se automedicar, a não ser que seja uma coisa simples, como uma febre ou uma tosse"

Trecho 04

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

taina.santos@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Eu acho que todos eu comecei a usar por indicação de alguém (que não é médico rsrs)

Trecho 02

Não sei se interfere na sua pesquisa, mas esse remédio não precisa de receita mas me foi recomendado pelo médico psiquiatra. Vc deve saber, mas é um relaxante muscular que serve "pra dormir". E me foi indicado pra caso de insônia pontual etc.

Trecho 03

Também não sei se serve pra sua pesquisa, mas eu uso muito o desconto dado pelo cadastro da farmácia

Trecho 04

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

isabele.goncalves@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

"A gente vai na, no hospital quando não tem escapatória, quando realmente tá um pouco mais complicado ai a gente vai no hospital, mas geralmente a gente pega na farmácia

Trecho 02

"Acredito que esses ai não porque foram dos últimos tratamentos que a gente fez ou que foi comprado recentemente" (Sobre a validade dos medicamentos, porem existiam vários vencidos)

Trecho 03

"Porque tratamento sempre sobra remédio e tratamento fica ali né as vezes você usa, as vezes você não usa."

Trecho 04

"É que a medida que infelizmente a medida que a gente vai melhorando a gente vai é perdendo o foco, vamos dizer assim, então não utiliza todo o tratamento vamos dizer assim."

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

julia.seraphim009@gmail.com

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

"[...] As vezes sim, quando to com dor de cabeça, tomo um dorflex, ou paracetamol quando to gripada com febre, essas coisas assim."

Trecho 02

"[...] Quando estou com algum problema e o farmacêutico me indica o medicamento, ou quando eu li a bula e vejo que serve para o problema."

Trecho 03

Trecho 04

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

vanice.kanashiro@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Entrevistada: Tô com vergonha, foi nada menina. Minha mãe tem asma desde nova, ela começou a usar e depois eu comecei a usar também, nunca passei no médico.

Trecho 02

Entrevistada: Foi sim, fui na gineco e ela me receitou ... acho que eu tomo o mesmo desde uns 16 anos, faz muito tempo.

Trecho 03

Entrevistado: É sim, eu não precisei tomar tudo, mas é bom ter em casa esse tipo de coisa né. Vai que passa mal ... eu comprei ele na farmácia, acho que nem tem no posto esse aqui.

Trecho 04

Entrevistada: Vem 30 comprimidos no total a gente comprou bastante porque o *namorado* tem dor de cabeça as vezes de ficar jogando o dia todo, é um viciado mesmo.

Trecho 05

Entrevistada: Acho que não, é só para dor nem precisa de receita, acho que não tem porque ir no médico. Me julgue (risos)
Só tem 3, meu deus, tomou tudo isso. Só para você ver

Trecho 06

Entrevistada: Eu não acho que seja sobra eu comprei acho que faz umas 2 semanas, fiquei com a garganta inflamada e eu sempre tomo quando fico assim é costume.

Trecho 07

Entrevistada: Eu já usei sim, você viu né ... eu sempre tomo quando alguém que tomou me fala que funciona, claro, as vezes eu vou no médico mas fala a verdade não dá para ir sempre no médico senão vou viver lá, ainda mais agora na quarentena...

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

rafael.venturelli@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Ah... têm sim, mas não são os que eu tenho que tomar. Tem uns que eu já usei, e outros q eu uso só as vezes, tipo, para algo mais pontual.

(quando perguntado se havia outros medicamentos na casa, possível automedicação)

Trecho 02

Sim, mas só aqueles pra coisas mais "normais", tipo dor de cabeça ou de garganta.

(quando perguntado ao entrevistado se usava algum medicamento sem receita, possível automedicação)

Trecho 03

Geralmente não, mas fiz isso só uma vez recentemente que eu passei muito mal com o remédio, mas entrei em contato com a médica para avisar e trocar o medicamento.

(quando perguntado se deixava de usar algum medicamento receitado pelo médico, resposta de interesse da assistência farmacêutica)

Trecho 04

Hum... Eu costumo guardar na cozinha, numa gaveta q tem lá, ou em cima desse móvel quando esqueço de guardar...

(quando perguntado onde guardava os medicamentos, interesse de assistência farmacêutica, devido ao local de armazenamento não recomendado)

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

tamires.andrade.oliveira@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Dentro de uma jarra de louça em cima da mesa da sala que é para eu não esquecer.

Trecho 02

Eu guardo tudo do mesmo lugar, mesma coisa do outro.

Trecho 03

Então, ai isso não vou conseguir te falar porque joguei fora a caixa. Como ele vem em uma caixa muito grande, eu acabo ficando só com os saquinhos. Vem 60 deles que dá pra 2 meses igual ao outro. Eu deixo naquele potinho que tinha te falado, sabe?

Trecho 04

Uso quando esses benegripe quando to gripada. E quando to com a alergia atacada uso loratadina que o médico me passou uma vez

Trecho 05

Uma vez eu parei de tomar os remédios para artrite porque eu tava boa já, ai achei que podia parar só que minha filha... Voltou tudo de novo. Ai tive que ir no médico de novo e quando falei que tinha parado ele me pegou no pulo né. Disse: "ah bonitinha, quem disse que você tava de alta ? Eu não falei para você parar" (risos).

Mas isso foi só um vez e faz tempo, eu não paro de usar os medicamentos que o médico pede não.

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

.....
vitorcabbia@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Qual o nome do próximo? Desalex

É em comprimido? Sim

Quantas ainda têm? Seis

É um medicamento genérico? Não

Qual a data de validade? Agosto de 2021

Quem usa? Eu

Faz quanto tempo o medicamento foi usado? Mês passado

É uma sobra de medicamento? Não

Por quem esse medicamento foi receitado? Minha namorada usa e me recomendou

Onde você comprou ou pegou esse medicamento? Minha namorada comprou na farmácia

Trecho 02

Qual o nome do próximo? Florastor

É em comprimido? Em cápsula

Quantas ainda têm? Três

É um medicamento genérico? Não

Qual a data de validade? Não sei

Quem usa? Meu irmão

Faz quanto tempo o medicamento foi usado? Não lembro

É uma sobra de medicamento? Sim

Por quem esse medicamento foi receitado? Minha mãe kkkkk

Onde você comprou ou pegou esse medicamento? Na farmácia

Trecho 03

Qual o nome do primeiro? Advil

É em comprimido? Não, é em cápsulas

Quantas ainda têm? Uma só

É um medicamento genérico? Não

Qual a data de validade? Não sei não, to sem a caixa

Quem usa? Eu

Faz quanto tempo o medicamento foi usado? Uns dois meses

É uma sobra de medicamento? Sim

Por quem esse medicamento foi receitado? Foi por um médico, dentista? Não, eu mesmo comprei pq n precisa de receita

Onde você comprou ou pegou esse medicamento? Na farmácia mesmo

Trecho 04

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

lucas.kaoru@outlook.com

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Quem usa esse medicamento?

Todo mundo aqui de casa (entrevistada, marido e dois filhos).

Há quanto tempo você usa ele?

Sempre que alguém está com a rinite atacada.

Trecho 02

Quem usa esse medicamento?

Todo mundo também.

Há quanto tempo você usa ele?

Uso as vezes, não lembro a última vez, deve ter sido a mais ou menos um mês atrás.

Trecho 03

É uma sobra de medicamento? Sobrou de alguma prescrição?

Sim.

Onde o medicamento foi receitado ou recomendado?

Sempre usei também, não lembro quem recomendou.

Trecho 04

Quem usa esse medicamento?

Meu filho e eu as vezes, quando fica ruim o nariz de noite.

Trecho 05

Vou dizer alguns casos e você me diz quando usa. Quando tem o remédio em casa, quando conhece alguém que já tomou, quando já tomou este remédio antes, quando leu a bula ou outra informação, quando consegue o remédio fácil, quando recebe indicação na farmácia, ou outro motivo.

Eu uso quando têm aqui, quando já usei... quando o médico já receitou alguma vez, também uso quando alguém como meu filho diz para tomar.

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

barbara.maffei.sampaio@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

- Além desses medicamentos, você tem mais algum na casa? Pro estômago, Novalgina, alguma coisa para vômito?

- Não tenho.

- Nem remédio para dormir, alguma pomada, um shampoo ou creme específico, é... para micose, ou creme esfoliante?

- Não. Eu não costumo ter muita coisa mesmo, só os que eu uso, e o que eu tinha sobrando eu joguei fora há um tempo atrás, quando eu tava dando uma geral na casa.

Trecho 02

- Você deixa de utilizar algum remédio receitado pelo médico?

- Sim.

- Em quais casos deixa de utilizar algum remédio receitado pelo médico? Aí tem as opções: quando acha que o remédio é muito forte ou muito fraco, quando acha que o remédio não é o certo ou não funciona, quando acha que não precisa do remédio, quando acha que já está curado, quando já usou o remédio e passou mal, ou quando lê alguma coisa que acha ruim na bula, ou qualquer outro motivo.

- No caso é outro motivo, porque o preço é abusivo.

Trecho 03

Trecho 04

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

kellymatsumura@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

“Eu deixo na cozinha os medicamentos que eu tomo diariamente, e uma parte no quarto, que são os que eu ou minha família tomamos eventualmente.”

Trecho 02

“Minha esposa que usou esse, quando ela sentiu cólica.”

Trecho 03

“Não lembro, mas eu só usei quando eu tive alguns sintomas de gripe, pra passar a dor no corpo e febre.”

Trecho 04

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

cmurpace@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Quando... Normalmente quando tem alguma febre que não seja muito forte ou dor de cabeça também.

Trecho 02

Acho que quando já recebi indicação, quando já tomei o remédio antes e quando conheço alguém que já tomou.

Trecho 03

Trecho 04

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

sschalka@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

acho que eu nem tenho mais caixinha, eu esqueci de pedir e vou ter que ir comprar amanhã. Eu tomei hoje e provavelmente não vou tomar amanhã por que tenho que tomar em jejum, então provavelmente não vou tomar amanhã

Trecho 02

Ah, ele recomendou pra não tomar (risada). Usar o mínimo possível. Mas foi o próprio médico, geriatra, pra usar o mínimo possível

Trecho 03

os medicamentos ficam lá (banheiro) porque eu tenho que olhar pra lembrar de tomar. Se eu chego lá e não enxergo eu não me lembro de tomar, então eles ficam todos a vista

Trecho 04

quando esquece é por um, dois dias, as vezes acaba a caixa, acabou hoje, amanhã eu penso, dps de amanhã eu tô tomando de novo

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

carol.eoleal@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

É porque quando eu abri olhei a bula eu achei que não ia ser muito bom o efeito dele porque a minha pressão é baixa era tipo verão achei que talvez eu pudesse cair por aí achei melhor não.

Trecho 02

Ah sim remédio vem aqui tradicional ele não é registrado e essas coisas, então não acho que não dá para ter receita

Trecho 03

é que eu li a bula aí eu fiquei com medo.

Trecho 04

Foi por um médico né, até porque ele é tarja vermelha né.

Trecho 05

É... quem usou foi o meu coelho, mas ele não está mais usando.

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

lucas.fernando.azevedo@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

“Será que tem alguma coisa vencida?”

“Acho que não, eu costumo guardar só os remédios que eu uso, e não tem muito tempo que eu dei uma limpada”.

Trecho 02

“Você deixa de tomar algum medicamento receitado pelo médico?”

“Ah, eu não costumo tomar corticoide, sempre fico inchada, parecendo uma bola.”

Trecho 03

“Você utiliza medicamento sem receita?”

“Só os que não precisam de receita para comprar. Eu gosto de ter algumas coisas pra barriga, pra dor, ai se precisar já tem em casa. E os pra dormir eu costumo pegar receita com o Dr. Bruno (médico/amigo).”

Trecho 04

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

vzilbersztajn@yahoo.com

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

O formulário foi preenchido pelo proprio entrevistado (familiar)

Trecho 02

Trecho 03

Trecho 04

Trecho 05

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA

Endereço de e-mail *

camila.ccm@usp.br

SELEÇÃO DOS TRECHOS MAIS RELEVANTES

Leia os discursos transcritos. Em seguida, organize um quadro com as citações literais dos participantes que respondam às perguntas da pesquisa, ilustrando a ocorrência da automedicação e suas motivações, ou outros aspectos relacionados à assistência farmacêutica que chamaram a sua atenção.

Trecho 01 *

Resposta do entrevistado sobre o local de armazenamento dos medicamentos: "Então tem uns que eu guardo no armário do meu quarto e tem outros que eu deixo na cozinha porque eu tomo eles quando eu vou comer, pra ficar mais fácil né, mas acho que não tá muito certo guardar na cozinha né?"

Trecho 02

Resposta do entrevistado sobre o uso de medicamento não cotidianos: "Sim, eu tomo dramin quando eu me sinto enjoada, esse omeprazol eu tomo quando tenho dor no estômago e paracetamol quando me dá dor de cabeça ou no corpo. As vezes eu sinto muita dor no corpo depois da sessão de hemodiálise então eu acabo tomando muito paracetamol eu acho"

Trecho 03

Resposta do entrevistado sobre o local de retirada de medicamentos: "Entrevistado: Então, a maioria dos remédios eu mesmo que compro mas tem uns que eu posso pegar no SUS porque acho que são caros e o governo pode dar pra gente, acho que é por isso né. Quer ver, aquele remédio que eu te mostrei, que é pra não acumular calcio no corpo eu pego no sus porque ele é caro. As vezes eu fico sem remédio quando acaba que eu não fui buscar ou esqueço de comprar, mas é por pouco tempo."

Trecho 04

Resposta do entrevistado a respeito se há o uso medicação sem receita médica: "Sim. Mas acho que só os mais simples esses pra dor de cabeça, dor no estômago. Esses mais importantes tipo o antibiótico eu só compro quando vou no médico e ele me passa."

Trecho 05

Resposta do entrevistado sobre quais casos utiliza medicação sem receita médica: "Acho que esses que eu te falei, os remédios mais simples que o farmacêutico passa na farmácia quando a gente fala. Esses meses atrás eu tava com micose no pé, o farmacêutico me passou essa pomada aqui que te mostrei e resolveu. "

Trecho 06

Resposta do entrevistado sobre se ele deixa de utilizar algum medicamento receitado pelo médico: "De jeito nenhum, eu sempre uso certinho. Eu acho que só não uso se for muito caro mas geralmente uso tudo o que o médico fala."

Trecho 07

Resposta do entrevistado sobre se possuía alguma dúvida sobre a utilização de algum medicamento: "Deixa eu pensar, eu acho que não mas eu tomo tanto remédio que às vezes até me perco um pouco mas eu acho que está tudo certo. "

Trecho 08

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 11

Trecho 12

Trecho 13

Trecho 14

Trecho 15

Trecho 16

Trecho 17

Trecho 18

Trecho 19

Trecho 20

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo.

Google Formulários