DEPARTAMENTO DE PUERICULTURA E PEDIATRIA

1) Em um retorno de puericultura (rotina), você está atendendo ICF, 5 meses de idade, sexo feminino. A mãe acha que a sua produção de leite diminuiu muito desde a última consulta há um mês. Refere que as suas mamas não enchem mais de leite como enchiam antes; notava que, antes, ao amamentar, a mama contralateral sempre vazava, mas agora não observa mais isso. Relata também que o lactente está mais irritado, "pedindo" para mamar mais frequentemente; até há 30 dias mamava apenas uma vez durante a madrugada, mas agora tem acordado duas ou três vezes.

A lactente não faz uso de qualquer medicamento.

Alimentação: aleitamento materno exclusivo em livre demanda

<u>Vacinação:</u> foi atualizada aos 4 meses de idade (isto é, possui todas as vacinas contempladas pelo calendário do Estado de São Paulo até a idade de 5 meses)

Desenvolvimento neuromotor: sustenta pescoço e muda de decúbito.

Antecedentes pessoais: nasceu de parto normal, IG: 39 semanas, com 3.000 g de peso e 50 cm de comprimento.

Exame físico: sem anormalidades. Peso atual: 6.600 g (percentil 25; peso há 30 dias: 6.500 g = percentil 50); comprimento atual: 64,0 cm (percentil 50; comprimento há 30 dias: 62,0 cm = percentil 50);

Posto isto, responda:

- 1) Qual é o diagnóstico?
- 2) Qual a sua conduta (quais as orientações que você daria para a mãe)? Justifique cada uma delas sucintamente.

Ivan Savioli Ferraz - 28/02/2019