

Agrupamento de Dados e Aplicações

Introdução

Prof. Eduardo Raul Hruschka

Escola Politécnica da USP



Créditos

- O material a seguir consiste de adaptações e extensões dos originais:
 - Elaborados por Eduardo Hruschka e Ricardo Campello
 - de (Tan et al., 2006)
 - de E. Keogh (SBBD 2003)
 - de G. Piatetsky-Shapiro (KDNuggets)



Aula de Hoje

- Motivação
- Conceitos Básicos

Motivação

Humanos se interessam por *categorizações*

➤ Música: erudita, popular, religiosa, etc.



stk325153rkn
www.fotosearch.com.br

➤ Filmes: Animação, Comédia, Drama, etc.



Diversas ciências se baseiam na *organização* de objetos de acordo com suas similaridades

➤ Biologia:

Reino: Animalia

Ramo: Chordata


Classe: Mammalia

Ordem: Primatas

Família: *Hominidae*

Gênero: *Homo* (homem moderno e parentes)


Espécie: *Homo sapiens*




No entanto...

- Existem muitas situações nas quais não sabemos de antemão uma maneira apropriada de **agrupar** uma coleção de objetos de acordo com suas “similaridades”
 - Dados descritos por muitas características (atributos) diferentes...
- Frequentemente não sabemos sequer se existe algum **agrupamento natural** dos objetos segundo um conjunto de características que descrevem esses objetos

O que é um *agrupamento natural* entre os seguintes objetos?



Grupo é um conceito subjetivo...



O que é um Grupo ou *Cluster*?

- Definições subjetivas:
 - “Semelhanças entre objetos”...
 - Por ex., quais atributos devemos considerar (e como) para avaliar similaridades?




Definições Subjetivas...

❑ Data Clustering:


“Finding groups of objects such that the objects in a group are similar (or related) to one another and different from (or unrelated to) the objects in other groups” (**Tan et al., 2006**)

“A statistical classification technique for discovering whether the individuals of a population fall into different groups by making quantitative comparisons of multiple characteristics” (**Merriam-Webster Online Dictionary, 2008**)

(Uma) Visão Matemática





- Abordagem matemática em geral considera:
 - Homogeneidade (coesão interna)
 - Heterogeneidade (separação)
- Mesmo nesse caso, subjetividade ainda presente...





(Ruspini, 1970)

- Apesar de todas as dificuldades, a literatura sobre Análise de Agrupamento de Dados é rica e muito bem estabelecida;
 - Trabalhos importantes datam da década de 50.
 - A. K. Jain, ***Data Clustering: 50 Years Beyond K-Means***, Pattern Recognition Letters, 2010
 - *“according to JSTOR [jst, 2009], data clustering first appeared in the title of a 1954 article dealing with anthropological data”*
- Há medidas de dis(similaridade) bem estudadas e fundamentadas para diversos tipos de dados e domínios de aplicação:
 - Dados Numéricos, Categóricos/Nominais, Binários, ...

- Por exemplo, em Mineração de Textos:



Vetor
de
Palavras



– *Agrupamento de Dados (AD)* é uma técnica importante para *Análise Exploratória de Dados* :

- Engenharia
- Biologia
- Psicologia
- Medicina
- Administração (*Marketing* , Finanças,...)
- Ciência da Computação:
 - Bioinformática
 - Componentes de sistemas inteligentes
 - Componentes de algoritmos para aprendizado de máquina, ...


Nota: *Data clustering is also known as Q-analysis, typology, clumping, and taxonomy, depending on the field where it is applied [Jain & Dubes, 1988]*

Exemplos de Aplicações

- **Marketing:** descobrir grupos de clientes / nichos de mercado e usá-los para marketing direcionado
- **Astronomia:** encontrar grupos de estrelas e galáxias
- **Bioinformática:** encontrar grupos de genes com expressões semelhantes
- **Mineração de Textos:** categorização de documentos
- **Outros:** proc. imagens, controle, det. anomalias, ...

IEEE ICDM and ACM SIGKDD Poll

- ❑ 2 Algoritmos (k-means e EM) listados entre os **Top 10 Most Influential Algorithms in DM:**



- Wu, X. and Kumar, V. (Editors), *The Top Ten Algorithms in Data Mining*, CRC Press, 2009
- X. Wu et al., "Top 10 Algorithms in Data Mining", *Knowledge and Info. Systems*, vol. 14, pp. 1-37, 2008

- **Gan et al. (2007)** reportam uma vasta literatura sobre agrupamento de dados, que inclui:

- 13 *surveys*
- 10 livros (de 1963 em diante)
- 76 periódicos que publicam artigos sobre ADs
- 45 conferências que publicam sobre ADs

- **Xu & Wunsch (2009):**

Web of Science revela mais de **12.000 artigos** usando o termo *cluster analysis* no título, ou nas palavras chaves, ou no resumo (oriundos de mais de **3.000 journals** diferentes)

➤ Área de pesquisa importante e fortemente ativa.


Conceitos Básicos

Algumas Definições (Everitt, 1974):


- *Um cluster (grupo) é um conjunto de entidades semelhantes e entidades pertencentes a diferentes clusters não são semelhantes;*
 - *Um grupo é uma aglomeração de pontos no espaço tal que a distância entre quaisquer dois pontos no grupo é menor do que a distância entre qualquer ponto no grupo e qualquer ponto fora deste;*
 - *Grupos podem ser descritos como regiões conectadas de um espaço multidimensional contendo uma densidade de pontos relativamente alta, separada de outras tais regiões por uma região contendo uma densidade relativamente baixa de pontos;*
- **Humanos reconhecem *clusters* no plano quando os vêem, sem saber explicar exatamente porquê (Jain & Dubes, 1988)**

Quais são os grupos ?




9-Gauss Dataset: http://www.icmc.usp.br/~campello/Sub_Pages/JH.htm



Quais são os grupos ? ...



**Aplicações
práticas ?**



- Algoritmos de *clustering* induzem *clusters*;
- Os *clusters* a serem induzidos dependem de uma série de fatores (além dos dados):
 - medidas de dis(similaridade), índices de avaliação, parâmetros definidos pelo usuário, etc.
 - fortemente dependente do domínio / problema
 - relação com **bias indutivo** em AM
- Perspectiva de **Aprendizado de Máquina**:
 - *projetista define o que o computador pode aprender*
 - *existem **centenas** de algoritmos diferentes...*

Abordagens de Clustering

- Muitos métodos / algoritmos diferentes:
 - Para dados numéricos e/ou simbólicos
 - Para dados **relacionais** ou **não relacionais**
 - Para obter **partições** ou **hierarquias** de partições
 - Partição: conjunto de clusters que compreendem os dados
 - Partições **mutuamente exclusivas** ou **sobrepostas**
 - Diferentes medidas de (dis)similaridade

Métodos Relacionais vs Não Relacionais

- Métodos **Não Relacionais**:

- Requerem os objetos a serem agrupados (dados originais)

- Métodos **Relacionais**:

- Requerem apenas as (dis)similaridades entre os objetos

- Vantagens:


- Abordagem unificada para tratamento de atributos mistos
- Dados sigilosos
- Domínios de aplicação subjetivos (e.g. ciências sociais)

- Desvantagem: Custo computacional em geral mais elevado


Métodos Particionais vs Hierárquicos

- **Métodos Particionais:** constroem uma partição dos dados
- **Métodos Hierárquicos:** constroem uma hierarquia de partições


Hierárquicos



Particionais




Partições x Hierarquias



Partição

Cada um tem suas características próprias,
assim como vantagens e desvantagens


Figura por Lucas Vendramin




Hierarquia
(dendrograma)

Partições com e sem Sobreposição

Sem sobreposição



Com sobreposição



Cada um tem suas características próprias,
assim como vantagens e desvantagens

O que não é análise de agrupamento?

Classificação Supervisionada

- Disponibilidade de rótulos de classes

Segmentação Simples


- Dividir estudantes em diferentes grupos alfabeticamente

Resultados de uma consulta (query)

- Grupos são resultado de uma especificação externa

Agrupar de acordo com todas as combinações possíveis de valores de atributos

Classificação X Clustering




Classificação:

Aprender um método para prever as categorias (classes) de padrões não vistos a partir de exemplos pré-rotulados (classificados)


Agrupamento de Dados (Clustering):

Encontrar os rótulos das categorias (grupos ou **clusters**) e possivelmente o número de categorias diretamente a partir dos dados

Agrupamento X Classificação?




Agrupamento:
Indução de grupos
a partir da base
de dados...





➤ Grupos obtidos serão então cuidadosamente estudados

Agrupamento X Classificação? ...




Base de treinamento com
dados rotulados:
classificador (modelo)



Rotular dados de
teste em função do
modelo obtido

Processo Básico – “Análise de Agrupamento”



Nota: em geral é um ciclo, ou seja, em qualquer etapa podemos ter que retornar a uma etapa anterior



Referências

- Jain, A. K. and Dubes, R. C., *Algorithms for Clustering Data*, Prentice Hall, 1988
- Everitt, B. S., Landau, S., and Leese, M., *Cluster Analysis*, Arnold, 4th Edition, 2001
- Gan, G., Ma, C., and Wu, J., *Data Clustering: Theory, Algorithms and Applications*, ASA SIAM, 2007
- Xu, R., Wunsch, D., *Clustering*, IEEE Press, 2009
- Tan, P.-N., Steinbach, M., and Kumar, V., *Introduction to Data Mining*, Addison-Wesley, 2006
- Wu, X. and Kumar, V. (Editors), *The Top Ten Algorithms in Data Mining*, CRC Press, 2009