

**FACULDADE DE
ODONTOLOGIA
DE RIBEIRÃO PRETO**

UNIVERSIDADE

DE

SÃO PAULO

DISCIPLINA DE ODONTOGERONTOLOGIA

Departamento de Materiais Dentários
e Prótese

**DIAGNÓSTICO
PERIODONTAL
EM PACIENTES DA 3ª IDADE**

2020


Prof. Dr. José Paulo Ribas

• CAROS ALUNOS:

- Observem atentamente cada caso apresentado, cada detalhe que chame atenção pelo impacto causado ou por aquelas minúcias mais sutis...
- Vejam quantas IATROGENIAS presentes em praticamente todas as bocas... Vocês aprenderam que a iatrogenia é quando um procedimento não é bem executado pelo profissional causando como consequência outro dano...
- Vamos aprender a ter essa visão global da importância dos detalhes...
- Qualquer dúvida podem me mandar por e-mail ribas@forp.usp.br será um prazer responder!!!
- Fiquem bem, cuidem-se...

PERIODONTO NORMAL:

- **PROTEÇÃO:** Sulco gengival
Gengiva livre
Gengiva inserida
Mucosa alveolar
- **INSERÇÃO:** Cimento
Ligamento
Osso alveolar



PARA REALIZAR UM BOM DIAGNÓSTICO:

- Identificar a **queixa principal**, o motivo da consulta.
- Dados importantes são obtidos com perguntas orientadas:
 - Intensidade;
 - Frequência;
 - Duração.

Mordida Aberta
Respirador Bucal



Mordida Cruzada Anterior -
SEVERA





Abcesso Gengival
Antes e Após o tratamento



Queimadura por comprimido de AAS



➤ ANAMNESE DETALHADA E PRECISA!! OBTER DO PACIENTE:

- História Odontológica: experiências dentais anteriores
- História Médica: condições sistêmicas,
exames laboratoriais X médicos,
dieta

Restaurações iatrogênicas



Tatuagem por Amálgama
X
Tatoo



Fibroma Ossificante



Exostose Óssea





GENGIVITE MEDICAMENTOSA....

ASSOCIAÇÃO DE DROGAS:

FENTOÍNA, NEFIDIPINA, CAPTOPRÍL,
HIDROCLOROTIAZIDA, CLORAZEPAN
e NITRAZEPAN






Torus Mandibular




➤ EXAME BUCAL:

- Mucosas e músculos: freios e bridas, coloração, tumefações
- Dentes: presentes/ausentes, diastemas, mobilidade, sensibilidade, impacção alimentar, posicionamento, desgastes, próteses e dentisteria (iatrogenia)

Recessão Gengival
Antes e Após o tratamento



AIDS



Tumor neoplásico



Bruxismo Severo





BOCHECHO QUENTE



***ESCOVAÇÃO
EXAGERADA***

Escovação Horizontal
Excesso de força
Escova dura





ESCOVAÇÃO EXAGERADA



➤ EXAME BUCAL:


- Periodonto: H.O., cálculo, exsudatos, bolsas, furcas, cáries cervicais, trauma
- ❖ *gengiva*: cor, contorno, volume, consistência, superfície, retrações, fístulas, dor, coceira, quantidade GI, hálito, sangramento



Evidenciação de Placa Bacteriana
Após o alívio inicial...
Resposta inflamatória diminuída!!!



Placa e Gengivite



TÁRTARO




Com uso de fio dental




Sem uso de fio dental

Sondagem de Bolsa






Gengivite Crônica



Restaurações insatisfatórias
Cáries recorrentes
Péssima H.O.



Doença Periodontal Crônica – H.O. deficiente





Necrose após Anestesia em excesso





Diastema preenchido por elemento de PPR

Periodontite crônica avançada:
Falta de higiene – acúmulo de placa e
tártaro – processo inflamatório acentuado



Importância do ensino da H.O.!!!!
Atenção especial com a limpeza das
próteses...



GUNA:
Gengivite
Ulcerativa
Necrosante
Aguda



GUNA Crônica


➤ **REGISTROS:** **CONVENCIONAIS/DIGITALIZADOS**

- **Radiográficos:** lâmina dura, relação coroa/raiz, forma radicular, nível ósseo, reabsorção horizontal/vertical, fraturas e reabsorções radiculares, cáries, raízes residuais, dentes inclusos, cálculo, envolvimento de furca, tumores, lesões periapicais
- **Fotográficos**
- **Modelos**

TIPOS DE PERDA ÓSSEA



AUSÊNCIA



HORIZONTAL



VERTICAL



Abcesso endo-pério



Perda óssea localizada: dificuldade de higienizar o espaço



JPR

46

Atenção especial com a limpeza de áreas com diastemas...

Resta Um






Prótese
Removível
quando
indicada,
deve estar
sempre bem
ajustada...

PERDA ÓSSEA:


- Observar a quantidade do nível ósseo em relação à idade
- Comparar o nível ósseo radiográfico ao nível ósseo fisiológico



Retrações múltiplas causadas pela inclinação exagerada das
coroas dentais no tratamento ortodôntico



Diastema com deficiência de Higiene Oral




Doença Periodontal Avançada:
Perda de vários elementos
dentais...



LESÕES DA FURCA:

- Prognóstico NEGATIVO:
 - envolvimento das trifurcações
 - 1ºs pré-molares superiores com bifurcações lesionadas
 - raízes próximas = septo ósseo fino

Coroa total envolvendo a lesão de furca...
Paciente sem envolvimento com a H.O....
Prognóstico duvidoso...



- O tratamento de qualquer situação oral é dependente de um plano bem organizado que deverá incluir o conhecimento e as condições para eliminar as doenças.



INICIAL: Paciente com
Periodontite Crônica



Após 3 anos do tratamento:
Higiene bem controlada pelo
paciente: MOTIVAÇÃO!!

Manutenção Periodontal bem feita...








Periodontite Crônica Avançada:
Opção do protesista na década de 80...



Paciente com PPR apoiada em quatro elementos dentais:

Apresentando grave reação inflamatória alérgica à base acrílica...

Optou-se pela peça fixa...





Tratamento periodontal – caso avançado




Caso Avançado –
Solução com P Total





Desespero para salvar o perdido!!!
Aumentando o processo inflamatório
e suas consequências...



JPR

PERDIDO!!!!

64

Nova técnica de exodontia múltipla!!!!



Fogo no boné do guarda!!!

