





## Estudo dos movimentos mandibulares: ENFOQUE CLÍNICO

Prof. Dr. César Bataglion  
Livre-Docente da Área de Oclusão  
FORP-USP  
bataglionc@forp.usp.br



## Estudo dos Movimentos Mandibulares






## Guias de Desocclusão

### GUIA LATERAL

GUIA  
CANINO



Fonte: Garcia, AR e Zuim, PRJ.

### Guias de lateralidade da mandíbula






Lateralidade Direita

#### a) Lado de Trabalho (ou da função)


1- Desocclusão mandibular pelo canino (guia canino)



2- Desocclusão mandibular em grupo (anterior / posterior / combinada)















**Função de lateralidade patológica  
(com interferência oclusal no lado de trabalho)**

**Lado de trabalho**



**Guia Anterior da Mandíbula  
(guia incisal ou incisiva)**


**Guia anterior (incisal)**



**Deslize dos dentes inferiores anteriores pela concavidade palatina dos dentes anteriores superiores desocludindo os dentes posteriores**

**HARMONIA DA GUIA CONDILAR com a GUIA ANTERIOR**

**Deslize do cndilo na eminncia articular da fossa mandibular, DURANTE O MOVIMENTO PROTRUSIVO DA MANDBULA.**



**Guia Condilar: 30°**

### GUIA ANTERIOR e Fenômeno de Christensen



Os dentes inferiores anteriores deslizam pela concavidade palatina dos dentes anteriores superiores (Guia Anterior), desocluidando os dentes posteriores (Fenômeno de Christensen)

### Movimento protrusivo da mandíbula



### Relacionamento topo-a-topo do incisivos

