



ANTIPULGAS E CARRAPATICIDAS

HOSPITAL VETERINÁRIO - USP/ FZEA

Endereço: Av. Duque de Caxias Norte, 225, Pirassununga
Informações / Recepção da UDCH: - (19) 3565-6886
e-mail: udch@usp.br

ANTIPULGAS E CARRAPATICIDAS

ANTIPULGAS

COMPRIMIDOS



BRAVECTO

Antipulgas e Carrapatos Bravecto
MSD para Cães

Bravecto deve ser administrado por via oral em dose única a cada 12 semanas de acordo com a posologia e peso do seu cão. Consulte o Médico Veterinário.



CAPSTAR

Antipulgas Capstar 11,4mg Cães
e Gatos

A dose terapêutica de Capstar é de 1 mg/kg de peso corporal. Consulte o Médico Veterinário.



NEXGARD

Antipulgas e Carrapatos Merial
Nexgard para Cães

Nexgard deve ser administrado oralmente, na dosagem mínima de 2,5 mg/kg. Consulte o Médico Veterinário.



CONFORTIS

Antipulgas Elanco Comfortis
270 mg Cães e Gatos

Comfortis deve ser administrado oralmente, na dosagem de 45-70mg/kg para Cães e 50-75 mg/kg para Gatos. Consulte o Médico Veterinário.



ANTIPULGAS

POUR-ON



ADVOCATE

Antipulgas Advocate Cães

ADVOCATE deve ser administrado por via tópica em dose única com posologia de acordo com o peso do seu cão. Consulte o Médico Veterinário.



FRONTLINE

Antipulgas Frontline Plus Cães

FRONTLINE deve ser administrado por via tópica em dose única com posologia de acordo com o peso do seu cão. Consulte o Médico Veterinário.



ADVOCATE

Antipulgas Advocate Gatos

ADVOCATE deve ser administrado por via tópica em dose única com posologia de acordo com o peso do seu gato. Consulte o Médico Veterinário.



FRONTLINE

Antipulgas Frontline Plus Gatos

FRONTLINE deve ser administrado por via tópica em dose única com posologia de acordo com o peso do seu gato. Consulte o Médico Veterinário.

SPRAY



FRONTLINE

Frontline Spray Antipulgas
Cães e Gatos

Aplique 6 a 12 jatos de spray para cada quilo de peso do animal..
Consulte o Médico Veterinário.

CARRAPATICIDAS

COMPRIMIDOS



BRAVECTO

Antipulgas e Carrapatos Bravecto
MSD para Cães

Bravecto deve ser administrado por via oral em dose única a cada 12 semanas de acordo com a posologia e peso do seu cão. Consulte o Médico Veterinário.



SIMPARIC

Simparic Antipulgas Cães
Comprimidos 80mg Mastigáveis

SIMPARIC comprimidos mastigáveis são administrados por via oral, uma vez por mês, na dosagem mínima recomendada de 2 mg/kg. Consulte o Médico Veterinário.



NEXGARD

Antipulgas e Carrapatos Merial
Nexgard para Cães

Nexgard deve ser administrado oralmente, na dosagem mínima de 2,5 mg/kg. Consulte o Médico Veterinário.



CONFORTIS

Antipulgas Elanco Comfortis
270 mg Cães e Gatos

Comfortis deve ser administrado oralmente, na dosagem de 45-70mg/kg para Cães e 50-75 mg/kg para Gatos. Consulte o Médico Veterinário.



IVERCANIS

Ivercanis Ivermectina 12 Mg
Carrapaticida Vermifugo 28 Und

Ivercanis deve ser administrado oralmente, na dosagem de 0,2 mg/kg. Consulte o Médico Veterinário.

ANTIPULGAS E CARRAPATICIDAS

COLEIRAS



SERESTO

Coleira Antipulgas Seresto Cães e Gatos

A coleira deve ser ajustada de acordo com o peso do animal e tem duração de 8 meses.



LEEVRE OUOFINO

Coleira Antipulgas Leevre Oufino

A coleira deve ser ajustada de acordo com o peso do animal e tem duração de 38 semanas no combate à pulgas e 24 semanas no combate à carrapatos.

Material elaborado pelos alunos
de Graduação de Medicina Veterinária
Laís Alonso de Souza e
Lucca Denucci Zanini,
Sob Orientação da Profa. Dra. Deise
Carla Almeida Leite Dellova