

Quais são os dois motivos pelo qual não ocorre o ciclo sexual da ferrugem do colmo do trigo no Brasil?



No Brasil não há inverno rigoroso para o estímulo da produção de télia e teliósporos, além disso, no Brasil não existe o hospedeiro intermediário, o Berberis.

Os esporos produzidos durante o ciclo assexual das ferrugens são chamados de uredinióporos.

Escolha uma opção:


- Verdadeiro
- Falso

As ferrugens são doenças assim denominadas em razão das lesões amareladas, de aspecto ferruginoso, que apresentam nos hospedeiros atacados. Em relação às ferrugens, é correto afirmar:

Escolha uma:

- a. Patógenos causadores de ferrugens são parasitas necrotróficos e pertencem ao grupo dos basidiomicetos
- b. Transporte de material vegetal infectado é a principal forma de disseminação dos patógenos causadores de ferrugens
- c. A ferrugem asiática da soja não é importante no Brasil, pois não é observado a fase sexual do patógeno *Phakopsora pachyrhizi*
- d. Os fungos causadores de ferrugens possuem uma alta especialização em relação ao hospedeiro

Qual(is) desses sintomas e sinais pertence a doenças do subgrupo das ferrugens?



Sim



Não



Sim




Não



Identifique a doença com base nos sintomas e sinais apresentados.



Ferrugem da cebolinha ↕



Murcha de Ralstonia ↕





Ferrugem asiática da soja ⇅



Damping-off por Rhizoctonia ⇅

