

1. Paciente A.M., masculino de 55 anos sofreu uma fratura no cotovelo D a 90 dias e apresenta um déficit na contração do músculo flexor longo do polegar. Execute o exame de Eletrodiagnóstico de Estímulo para fechar o diagnóstico.
2. Paciente R.F., masculino de 64 anos sofreu uma queda da própria altura a 10 dias, com consequente fratura do terço proximal do úmero. Tem apresentado parestesia dos músculos extensores do punho e dedos. Execute o exame de Eletrodiagnóstico de Estímulo para o músculo extensor dos dedos.
3. Paciente J.E., sexo feminino, 30 anos sofreu um atropelamento ontem, com fratura lateral do joelho e fíbula D. Faça o exame de Eletrodiagnóstico de Estímulo para os músculos fibulares para analisar se o nervo fibular comum foi comprometimento na lesão traumática.
4. Paciente M.G., sexo feminino, 45 anos sofreu um acidente de moto a 60 dias, com lesão do plexo braquial. Faça o exame de Eletrodiagnóstico de Estímulo para o músculo deltoide.
5. Paciente A.K, sexo feminino, 60 anos sofreu uma lesão corto-contusa no punho D, com lesão do nervo ulnar. Faça o exame de Eletrodiagnóstico de Estímulo para o músculo oponente do polegar.

Questão:	Grupo:
----------	--------

- Problema:

- Objetivo:

- Meta:

- Ação:

- Indicador: