




JULGAMENTO COMPARATIVO DE BOVINOS DE CORTE



Rafael Titto & Evaldo Titto, 2021



Produção de CARNE








Preparação na fazenda

Cabrestamento








Jurado aguardando

a formação da categoria





Entrando na pista

e formando a categoria



Campeonato	Categoria	Cangaïam Tabapuã Sindi	Gir ** Gir Mocha	Indubrasil	Guzerá 2
Bezerro e Bezerra	1 ^a	8 a 9	8 a 9	8 a 9	8 a 9
	2 ^a	9 a 10	9 a 10	9 a 10	
	3 ^a	10 a 12	10 a 12	10 a 12	10 a 12
Júnior menor e Novilha menor	4 ^a	12 a 14	12 a 14	12 a 14	12 a 14
	5 ^a	14 a 16	14 a 16	14 a 16	14 a 16
	6 ^a	16 a 18	16 a 18	16 a 18	16 a 18
Júnio maior e Novilha maior	7 ^a	18 a 20	18 a 20	18 a 20	18 a 20
	8 ^a	20 a 22	20 a 22	20 a 22	20 a 22
	9 ^a	22 a 24	22 a 24	22 a 24	22 a 24
Touro jovem e Fêmea jovem	10 ^a	24 a 28	24 a 28	24 a 28	24 a 28
	11 ^a	28 a 32	28 a 32	28 a 32	28 a 32
	12 ^a	32 a 36	32 a 36	32 a 36	32 a 36
Sênior e Vaca adulta	13 ^a	36 a 40	36 a 40	36 a 40	36 a 38
	14 ^a	40 a 44	40 a 44	40 a 44	38 a 40
	15 ^a	44 a 48	44 a 48	44 a 48	40 a 42
	16 ^a		48 a 60	48 a 60	
	17 ^a		60 a 72		

Campeonato	Categoria	Nelore Nelore Mocha Brahman
Bezerro e Bezerra	1 ^a	8 a 9
	2 ^a	9 a 10
	3 ^a	10 a 11
	4 ^a	11 a 12
Júnior menor e Novilha menor	5 ^a	12 a 13
	6 ^a	13 a 14
	7 ^a	14 a 15
	8 ^a	15 a 16
Júnio maior e Novilha maior	9 ^a	16 a 18
	10 ^a	18 a 20
	11 ^a	20 a 22
Touro jovem e Fêmea jovem	12 ^a	22 a 24
	13 ^a	24 a 26
	14 ^a	26 a 28
Sênior e Vaca adulta	15 ^a	28 a 30
	16 ^a	30 a 33
	15 ^a	33 a 36

Categorias de Julgamento da Raça Piemontesa

CAMPEONATO BEZERRO F. BEZERRA.

- 1ª Categ. - de 06 até 08 meses completos.
- 2ª Categ. - de mais de 08 até 10 meses completos.
- 3ª Categ. - de mais de 10 até 12 meses completos.

CAMPEONATO JÚNIOR MENOR E NOVILHA MENOR.

- 4ª Categ. - de mais de 12 até 14 meses completos.
- 5ª Categ. - de mais de 14 até 16 meses completos.
- 6ª Categ. - de mais de 16 até 18 meses completos.

CAMPEONATO JÚNIOR MAIOR E NOVILHA MAIOR.

- 7ª Categ. - de mais de 18 até 20 meses completos.
- 8ª Categ. - de mais de 20 até 22 meses completos.
- 9ª Categ. - de mais de 22 até 24 meses completos.

CAMPEONATO TOURO JOVEM E FÊMEA JOVEM.

- 10ª Categ. - de mais de 24 até 28 meses completos.
- 11ª Categ. - de mais de 28 até 32 meses completos.
- 12ª Categ. - de mais de 32 até 36 meses completos.

CAMPEONATO SÊNIOR E VACA ADULTA.

- 13ª Categ. - de mais de 36 até 44 meses completos.
- 14ª Categ. - de mais de 44 até 52 meses completos.
- 15ª Categ. - de mais de 52 até 60 meses completos.

CAMPEONATO VACA LONGEVA.

- 16ª Categ. - de mais de 120 meses.

CAMPEONATO PROGÊNIE DE PAI.

CAMPEONATO PROGÊNIE DE MÃE.

CAMPEONATO SUPER PRECOCE.

Categorias de Julgamento da Raça Marchigiana

FÊMEAS

CAMPEONATO BEZERRA

12a. Categoria: mais de 8 a 10 meses

13a. Categoria: mais de 10 a 12 meses

CAMPEONATO NOVILHA MENOR

14a. Categoria: mais de 12 a 15 meses

15a. Categoria: mais de 15 a 18 meses

CAMPEONATO NOVILHA MAIOR

16a. Categoria: mais de 18 a 22 meses (a fêmea deverá apresentar laudo histórico de TE ou atestado de prenhes)

17a. Categoria: mais de 22 a 26 meses (a fêmea deverá apresentar atestado de prenhes)

18a. Categoria: mais de 26 a 30 meses (a fêmea deverá apresentar atestado de prenhes, devendo estar com um período de gestação superior à 4 meses na data base da exposição)

CAMPEONATO VACA PRECOCE

19a. Categoria: Fêmeas até 30 meses de idade, paridas com a comunicação do nascimento devidamente registrada na ABCM, sendo obrigatória a presença do bezerra(a) no momento do julgamento.

(A fêmea com cria ao pé com idade superior a 180 dias deverá possuir laudo histórico de TE, apresentando pelo menos uma coleta, ou atestado de prenhes)

CAMPEONATO VACA JOVEM

(A fêmea deverá ter cumprido, na sua vida pregressa, a seguinte performance reprodutiva: apresentar uma cria ou um nascimento comunicado anteriormente. No caso do animal apresentar comunicação de nascimento ou cria ao pé com período superior à 180 dias deverá apresentar laudo histórico de TE, apresentando, pelo menos, uma coleta ou estar prenhe.

20a. Categoria: mais de 30 a 33 meses

21a. Categoria: mais de 33 a 36 meses

CAMPEONATO VACA ADULTA

22a. Categoria: mais de 36 a 42 meses (Performance reprodutiva igual a do campeonato de Vaca Jovem).

23a. Categoria: mais de 42 a 48 meses (Na vida pregressa, mínimo de dois nascimentos comunicados anteriormente. No caso do animal apresentar comunicação de nascimento ou cria ao pé com período superior à 180 dias deverá apresentar laudo histórico de TE, apresentando, pelo menos, duas coletas ou estar prenhe.

24a. Categoria: mais de 48 a 54 meses (Performance reprodutiva igual ao da 23a. categoria)

GRANDE CAMPEONATO DE FÊMEAS

Campeãs de todos os campeonatos. Para a disputa da Reservada de Grande Campeã entra a reservada do campeonato onde foi escolhida a Grande Campeã.

CONJUNTOS PROGENIE

a- DE MÃE: Formado por no mínimo dois indivíduos de qualquer idade ou sexo, filhos da mesma mãe e de pais diferentes, pertencentes ou não ao mesmo expositor, e que tenham sido julgados.

b- DE PAI: Formado por no mínimo três indivíduos de qualquer idade ou sexo, filhos do mesmo pai e de mães diferentes, pertencentes ou não ao mesmo expositor, e que tenham sido julgados.



Primeiras avaliações

**com os animais rodando em
torno do jurado**





Comparações frontais

Comparações laterais



Vacas da Raça Blonde

LABE

Avaliações laterais



Linha Alta (dorso e lombo)

- Reta e Larga
- Boa cobertura muscular
- Ausência de lordose, cifose e escoliose

Quartos

• Visão dorsal:

- Machos: apresentam o quarto arredondado (convexo),
- Fêmeas devem ter a conformação em forma de cunha (abertura no trem posterior e mais fina no trem anterior).

Estrutura Óssea

- Correlação com massa muscular, melhor estrutura de sustentação ao animal
- Não cresce músculo grande sobre ossos fracos (Prof. Lício Velloso, aula FMVZ-USP 1976)

Paletas

- Angulação está relacionada com os aprumos
- ### *Quartelas, Canelas e Jarretes*
- Observa-se:
 - Angulação, lesões, jarretes fortes e separados, seguindo a linha geral dos aprumos.
 - Os defeitos de aprumos diminuem a vida útil do animal e por isso são indesejáveis

Linha inferior

- Machos:


Prepúcio curto, com ausência de prolapso.

Bolsa escrotal:


- Ausência de lesões,
- Simetria de testículos,
- Epidídimos destacados e bem conformados,
- Elasticidade e musculatura sob a pele, (evitam que os testículos fiquem caídos e sofram lesões).

MACHOS (NOTAS)


Categorias de Umbigo e Prepúcio



FÊMEAS (NOTAS)



LABE



Categorias de umbigo e prepúcio

LABE


MACHOS (NOTAS)




1



2



3




4



5

FÊMEAS (NOTAS)



1



2



3



4



5









Comparações laterais e posteriores



Aprumos (pés, unhas/cascos)

- Dá condição ao animal de:
 - Buscar alimento,
 - Movimentar,
 - Reproduzir (machos)
- Avalia:
 - Tamanho,
 - Simetria,
 - Forma de cascos,
 - Pigmentação,
 - Ausência de lesões.

Importância dos Aprumos

LABE



Importância dos Aprumos

LABE





Importância dos Aprumos

LABE




😊 Aprumos vistos de frente



😊 Aprumos vistos
de frente

LABE




Arqueados

Cambaios

Arqueados

Cambaios


😊 Aprumos vistos
de lado



Aprumos corretos

5 a 10 cm


😊 Aprumos vistos
de lado



Sobre si de
diante

Acampado de
diante


😊 Aprumos vistos
de lado



Transcurvo

Ajoelhado

😊 Aprumos vistos
de lado



Quartela
correta


$> 55^\circ$ = fincado

$< 45^\circ$ = baixo

45 °

😊 Aprumos vistos
de lado

LABE




**Aprumos
corretos**

5 - 8 cm

😊 Aprumos vistos
de lado

LABE




Sobre si
de trás

Acampado
de trás

😊 Aprumos vistos
de lado


LABE




$> 180^\circ$ = aberto

$< 160^\circ$ = fechado


😊 Aprumos vistos de trás



Aprumos corretos




Aberto de trás



Fechado de trás


😊 Aprumos vistos de trás

LABE




Aprumos Normais

LABE



Aprumos posteriores vistos de lado

LABE




Aprumos posteriores vistos de trás


LABE



Fechado de trás




Jarretes cambaios



Jarretes arqueados


Aprumos anteriores vistos de lado

LABE




Transcurvo e Aberto de frente

LABE




Transcurvo




Aberto de frente

Aprumos anteriores vistos de frente

LABE



Fechado de frente



Joelhos cambalôs

Aprumos

LABE



Aprumos

LABE



Aprumos



Exame dos Aprumos

LABE



Exame dos Aprumos

LABE




Exame dos Aprumos

LABE




Exame dos Aprumos

LABE




Principal objetivo do programa é identificar
animais melhoradores dos rebanhos.



Exame dos Aprumos



Avaliação posterior



Largura de ísquios e anca
Convexidade muscular
Largura e profundidade de culotes
Aprumos
Genitália



Posteriores

- Proporção e abertura entre os ossos da garupa, assim como comprimento da garupa (anca até a ponta da nádega).

- Avalia:

- Machos: Capacidade do animal em acumular carnes nobres (dorso, posterior e paleta)

Musculatura bem definida

- Fêmeas: Amplitude da garupa (facilidade de partos)

Depósito de gordura na anca (ílio), inserção da cauda e ponta da nádega (ísquio) são indícios de subfertilidade

- Machos:

- Considerar o volume dos testículos, medido através da circunferência escrotal.

- Fêmeas:

- Úbere com boa capacidade de produção e armazenamento de leite.

- Tetas precisam ter um tamanho médio

- Acúmulo de gordura na frente do úbere indica pouca fertilidade.

- Observar:

- Desenvolvimento da vulva

- Caimento da cauda, que deve ser perpendicular.



Comparando posteriores

Apartando as escolhas





Julgamento de conjuntos


**Progênes de Mãe,
De Pai, etc.**





Explicando as decisões

e mostrando detalhes








**Grande Campeonato
Fêmeas**

**Grande Campeonato
Machos**



Premiações





Classificação

Premiação



