













Estimativas das Porções de Alimentos e Aplicação
















































Finalidades dos estudos de consumo

Planejamento alimentar

Adequação da oferta Produção e distribuição de alimentos Regulação de produtos alimentícios

Interesse nutricional

Aspectos toxicológicos

Estimar e verificar a ingestão média de aditivos alimentares e substâncias contaminantes Estimar o consumo habitual de alimentos enriquecidos

Estimar a ingestão nutricional de grupos da população e sua adequação Identificar grupos de risco nutricional Investigar a relação dieta-saúde-estado Avaliar programas de intervenção e educação nutricional

Majem B. Nutrición v Salud Pública 2006

Investigação da dieta Métodos de inquérito alimentar









Métodos de inquérito alimentar



Estimam a quantidade/frequência de alimentos consumidos pelo grupo/indivíduo durante um período de tempo.

- Recordatório de 24 horas
- Questionário de Frequência Alimentar
- História Alimentar
- Registro Alimentar







ISA ISA

Métodos de inquérito alimentar



Recordatório Alimentar de 24 horas (R24h)

Ouantificar todos os alimentos e bebidas ingeridas no período anterior à entrevista, que pode ser as 24 horas precedentes

DIA ANTERIOR

Formulário de R24h

Recordatório alimentar de 24 horas - R24h



REGISTRO INDIVIDUAL DE INGESTÃO DE ALIMENTOS										
Nome do entrevistado:	Número do questionário:									
Sexo: Masculino (1) Feminino (2) Data de nascimento: / /										
Telefone(s) para contato:	ontato: E-mail:									
Data da entrevista: _//	Dia da semana: Seg()Ter()Qua()Qui()Sex()Sáb()Dom() 1º dia() 2º dia()									

No dia de ontem, quais os alimentos e bebidas que a crianca/adolescente consumiu deste a hora que acordou até a hora que foi dormir, incluindo balas, chicletes e outros alimentos consumidos entre as refeições principais?

PARA O ENTREVISTADOR: Registrar horários das refeições, nome das refeições, marcas comerciais, medidas caseiras, temperos, acúcar e sal adicionados, e utensílios tipo colher de sopa, copo prato.


HORA	NOME DA REFEIÇÃO	LOCAL DE CONSUMO	ALIMENTOS, BEBIDAS E/OU PREPARAÇÕES	MEDIDAS CASEIRAS



Identificação

Pergunta

Listagem de Alimentos



Multiple-Pass Method

ISA CAPITAL 2008

Norm

'	ISA CAPITAL 2008		USP e SMS-S					
	eenchime agem Rá	pida	femi Entrevistador: la Semana do Recorda s) consumidos no dio	ulino 1 nino 2 tório: n anterior e os horários. eiras, utensílios (tipo de				
	Horário Nome da Refeição	e/o reparações	Tipo / Forma de Preparo	Quantidades				
		Café Leite Pão Margarina						
		Arroz Feijão Bife						

Multiple-Pass Method

L	SA CAPITAL 2008			USP e SMS-S
3 - Defini	ção do l da refe	eição	Entrevistador: la Semana do Recorda 5) consumidos no dio	ulino
	Hor rio Nome da Refeição	Alimentos, bebidas e/ou preparações	Tipo / Forma de Preparo	Quantidades
	7h CM	Café Leite Pão Margarina		
		Arroz Feijão Bife		

Multiple-Pass Method



Multiple-Pass Method

1	ISA CAPITA	AL 2008		USP e SMS-S					
4 - Ciclo	revis			Entrevistador:a Semana do Recordo	nino 1 nino 2 antério: anterior e os horários. etiras, utensilios (tipo de				
	Horário	Nome da Refeição	Alimentos, bebidas e/ou preparações	Tipu (Forma de Pistaro	Quantidades				
	7h	СМ	Café Leite Pão Margarina	Café coador Leite integral Açúcar Pão francês Margarina Light com sal	½ caneca média ½ caneca média 1 col. sobremesa 1 unidade 2 pontas de faca				
	12h	Almoço	Arroz Feijão Bife	Arroz branco Feijão carioca 50% caldo Bife patinho Refrigerante diet	1 col. servir M 1 concha média 1 unidade G 1 copo de req.				

Multiple-F	² as	55	Meth	od			
IS	A CAPIT	AL 2008			USP e SMS-S.		
5 - Re	visã cord	Sexo masculino 1 feminino 2 Entrevistador: a Semana do Recordatório: 3) consumidos no dia anterior e os horários, neciais, medidas caseiras, utensilios (tipo de					
	Horário	Nome da Refeição	Alimentos, bebidas e/ou preparações	Tipo / Forma de Preparo	Quantidades		
	7h	СМ	Café Leite Pão Margarina	Café coador Leite integral Açúcar Pão francês Margarina Light com sal	½ caneca média ½ caneca média 1 col. sobremesa 1 unidade 2 pontas de faca		
Munimal &	12h	Almoço	Arroz Feijão Bife	Arroz branco Feijão carioca 50% caldo Bife patinho Refrigerante diet	1 col. servir M 1 concha média 1 unidade G 1 copo de req.		

s alimentos consumido 1) SIM (2) NÃO					Imente co	me?			_
a) Sr(a). considera que l) <u>Similar</u> ao que geralm		ome Dieta habitual							
eencha os alimentos o	que consum	iu "mais	do que ç	jeralment	e come o	u "menos o	do que ger	almente co	me"
									_
om que frequência <u>n</u>		o(a) Sr(a	ı). realiz			_			_
REFEIÇÕES	a semana (o(a) Sr(a 1	ı). realiz	a as seg	uintes ref	eições:	6	7	<u> </u>
REFEIÇÕES Café da manhã		o(a) Sr(a 1	ı). realiz			_	6	7	tro a li linnia dac
REFEIÇÕES Café da manhã Lanche da manhã		o(a) Sr(a 1	ı). realiz			_	6	7	Frequência das
REFEIÇÕES Café da manhã Lanche da manhã Almoço		o(a) Sr(a 1	ı). realiz			_	6	7	Frequência das
REFEIÇÕES Café da manhã Lanche da manhã		o(a) Sr(a 1	ı). realiz			_	6	7	Frequência das refeições


Formulário o	Formulário complementar do R24h (PREENCHIMENTO <u>OBRIGATÓRIO</u>)											
REGISTRO IN	REGISTRO INDIVIDUAL DE INGESTÃO DE ALIMENTOS - COMPLEMENTO											
Número do que	Número do questionário: Data da entrevista: / /											
Qual foi a quantidade de água consumida <u>no dia anterior</u> ? (Registrar em medidas caseiras como copos, xicaras,												
	ENTREVISTADOR: confirmar se o entrevistado consumiu os seguintes alimentos <u>no dia de ontern</u> , e, caso não tenha preparados prenches com os tipos e as quantidades.											
Refrigerantes	(1) SIM (1) Normal (2) Light/Zero (3) Com gelo (2) NÃO											
Leite	(1) SIM (1) Integral (2) Semidesnatado (3) Desnatado (2) NÃO											
Saladas	(1) SIM Se sim, descreva os temperos/condimentos: (2) NÃO (1) Sal (2) Ôleo (3) Azeite (4) Vinagre (5) Limão	Alimentos										
	(6) Outros:	comumente										
Bebidas (café, chás, suc	os, vitaminas de frutas, etc) (1) SIM Se sim, perguntar se acrescentou: (2) NÃO (1) Açúcar (2) Adoçantes	001 100 101 110										
	(carle, cliens, succes, vitalimins de inuitas, etc.) (2) NAVO (1) Aducantes (2) Aducantes (2) Aducantes (2) Aducantes (3) Outras bebidas (com álcool) (4) ISIM (cerveja, vinho, licor, uísque, cachaça, drinks, etc.) (2) NAVO											
Doces (chocolate, bisc	oitos, sorvetes, bolos, tortas, pudins) (1) SIM (2) NÃO											
Frutas	(1) SIM (2) NÃO											

O(A) Sr(a).	está tomando algum suplemento ali	mentar (vitaminas, minerai:	s ou outros produtos)?	
(1)SIM	Se sim, completar as seguintes info			
(2) NÃO	Nome do suplemento:			
	Nome do suplemento:			- \ \ \(\lambda(\lambda)\) \(\lambda)\) \(\lambda)\)
	Nome do suplemento:			_ 000 00
	Nome do suplemento:	Dose:	Frequência:	- Cliplementoc
	Nome do suplemento:	Dose:	Frequência:	_ Supromonius
	Nome do suplemento:	Dose:	Frequência:	
	Nome do suplemento:	Dose:	Frequência:	
	Nome do suplemento:	Dose:	Frequência:	
	Nome do suplemento:	Dose:	Frequência:	
	Nome do suplemento:	Dose:	Frequência:	
	Nome do suplemento:	Dose:	Frequência:	
	Nome do suplemento:	Dose:	Frequência:	
	Nome do suplemento:	Dose:	Frequência:	_
	Nome do suplemento:	Dose:	Frequência:	_
	Nome do suplemento:	Dose:	Frequência:	
	Nome do suplemento:	Dose:	Frequência:Frequência:	
AD:	OR: Considera que a informação o	Confiabilidade		

Formulário complementar do R24h (PREENCHER CASO HAJA NECESSIDADE, USAF										
REGISTRO DE RECEITAS NÃO COMUNS OU ESPECIAIS										
Número do questionário: Data da entrevista:	Receitas não									
Nome da receita:	Número da receita: _									
ALIMENTOS (INFORMAR SE É CRU OU COZIDO [INDICAR FORMA DE COCÇÃO]) MI	EDIDA CASEIRA OU G/ML	comuns								



The Automated Self-Administered 24-Hour Dietary Recall (ASA24): A Resource for Researchers, Clinicians, and Educators from the National Cancer Institute





Desvantagens do R24h



Métodos de inquérito alimentar



Questionário de Frequência Alimentar (QFA)

Questionário - lista de alimentos - o indivíduo solicitado a responder com que frequência cada item da lista é consumido em número de vezes, por dia, por semana, por mês, ano

Testar hipóteses epidemiológicas em estudos populacionais Investigar a relação de fatores dietéticos com determinados desfechos

QFA quantitativo

SOPAS E MASSAS		QU	AN	TAS	VE	ZES	s vo	OCÊ	cc	ME		u	INII	DAE	E	PORÇÃO MÉDIA (M)	s	UA I	POF	RÇÃO
Sopas (de legumes, canja,	N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	D	s	м	A	1 concha média	Р	м	G	E
creme, etc)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(150g)	0	0	0	0
Salgados fritos (pastel,	N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	D	s	м	А	1 unidade grande	Р	м	G	E
coxinha, rissólis, bolinho)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(80g)	0	0	0	0
																2 unidades ou 2				
Salgados assados (esfiha,	N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	D	S	М	Α	pedaços	Р	М	G	E
bauruzinho, torta)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	médios (140g)	0	0	0	0
Macarrão com molho	N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	D	s	м	Α	1 prato raso (200g)	Р	м	G	E
sem carne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Macarrão com molho com	N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	D	s	м	А	1 escumadeira ou	P	м	G	E
carne, lasanha, nhoque	0	ò	ō	ō	o	ō	ō	ò	ō	ō	0	lō	ō	0	0	1 pedaço pequeno	o	0	ō	ō
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,																(110g)				
Pizza, pangueca	N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	D	s	м	Α	2 fatias pequenas	Р	м	G	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ou 2 unidades (180g)	0	0	0	0
Polenta cozida ou frita	N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	D	s	м	А	2 colheres de sopa ou	P	м	G	E
. Sicilia Sozida da Irita	ö	ò	ô	ŏ	ō	ŏ	ŏ	ó	ŏ	ŏ	õ	0	ŏ			2 fatias pequenas	ö	Ö	_	ō
	Ľ	_	_	_	_	_	_	_	_	_		L	_	_		(70g)	Ľ	_	_	

QFA



Lista de alimentos

- Crucial Lista finita, que não captura a diversidade da alimentação.
- Desenvolvida em função da hipótese do estudo
- Pode não avaliar a dieta como um todo
- O item deve contribuir para o consumo absoluto ou ser capaz de discriminar os indivíduos, ter quantidade expressiva do nutriente e variar entre as pessoas
- Seleção dos itens: uso de fórmulas e do conhecimento científico prévio




Desvantagens do QFA



Desvantagens do QFA validado



Programas Computadorizados para Cálculo do QFA



Métodos de inquérito alimentar








Questionário - lista de alimentos - com número restrito de alimentos e bebidas consumidas num período de tempo, usualmente o último mês.

Utilizados quando não é necessária a investigação da dieta total ou quando não é necessário estimar com acurácia as quantidades de ingestão.

QFA - Exemplos Desenvolvidos no Brasil

- Matos et al. (2012) crianças
- Araujo; Yokoo; Pereira (2010) adolescentes
- Pereira, 2006: 70 itens mulheres pós-menopausa
 - Fisberg, 2008: 70 itens adultos e idosos



32

2. O(a)			tuma	cor	sum	ir ca	rne	vern	elha	:	
()Sim											
	(SE	SIM	2.1	Este	con	sum	o é p	or c	lia, s	ema	na, mês?
	D	D S M									
	2.2.	Qua	ntas	vez	es?						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	
	Ŀ	_	_	_	-	Ť		-	<u> </u>	0	
	0-/-										
			tuma	cor	isum	ıır sa	ISICI	ıa, II	ngui	ça, n	nortadela, presunto, salame, bacon?
()Sim				E-4-							
				ESIE	con	sum	oep	or c	ııa, s	ema	na, mês?
	D	S	М								
	3.2.	Qua	ntas	vez	es?						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	
	Ľ	-	3	-		٥		۰	3	0	
	_										•
4. O(a)	Sr(a)	cos	tuma	cor	sum	ir be	bida	s al	coóli	cas.	como cerveja, vodca, uísque, sakê, conhaque,
pinga:											
)Sim	()Na	io									
	(SE	SIM	4.1	Este	con	sum	οéβ	or c	lia, s	ema	na, mês?
	D	S	М								
	4.2.	Qua	ntas	vez	es?						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	
	1	4	3	4	5	0	′	0	9	0	
	$\overline{}$	_	-	_	_		_	_	_	_	J

Questionário de Frequência Alimentar Simplificado



Apêndice B – Orientações práticas de acordo com as respostas ao formulário de marcadores de consumo alimentar

Quando a res	sposta à pergunta "A criança ontem tomou leite do peito?" for NÃO:
exclusivo e mês de ida qualquer o	jue os motivos pelos quais a criança não está em aleitamento materno e desestimule o consumo de outros alimentos. Oriente que, até o 6º ide, ela deve receber apenas leite materno. Não é necessário oferece utro alimento, como outro leite, água ou chás. O leite materno é tudo nça precisa.
Quando QUA	LQUER UMA das opções da questão "Ontem a criança consumiu" for marcada:
Investig Até o 6º n	LCULEN UMA das opçoes da questao "Ontem a criança consumiu" for marcada: iar as causas para a criança estar recebendo outro tipo de alimento. nês de idade, a criança deve receber apenas leite materno. Não é o oferecer outro leite, água, chás ou qualquer outro alimento.
Investig Até o 6º n	ar as causas para a criança estar recebendo outro tipo de alimento. nês de idade, a criança deve receber apenas leite materno. Não é o oferecer outro leite, água, chás ou qualquer outro alimento.
Investig Até o 6º n	ar as causas para a criança estar recebendo outro tipo de alimento. nês de idade, a criança deve receber apenas leite materno. Não é

[http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_vigilancia_alimentar.php?conteudo=van_sisvan]
[http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/marcadores_consumo_alimentar_atencao_basica.pdf]


Manual de procedimentos

33




36

Investigação da dieta
Estimativas do tamanho das porções










Manuais Fotográficos Estimativas de tamanhos de parções para um mesmo alimento





Estimativa das porções Mobile Phone Food Record (mpFR)

Uso de fotos para estimativa das porções

Estima peso e volume pela área e textura do alimento

Define o número de pixels

Dificuldades: seguir as orientações para posicionamento da câmera e outros



Fonte: SIX BL et al., 2010


(BOUSHEY CJ et al., 2009)







(Franciscato SJ, 2015) 46



HOMEWORK

Cálculo do R24h no ASA 24.

Será utilizado na próxima aula!



