

# FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO

DISCIPLINA DE ACUPUNTURA EM ODONTOLOGIA

PROFa. DRa.. MARIA CRISTINA BORSATTO



# MERIDIANO DO INTESTINO GROSSO

***Elemento: Metal***

***Horário: 05:00 às 07:00 hs.***

***Estação: Outono***

***Trajetória: Centrípeta***

O Meridiano do Intestino Grosso recebe energia do Meridiano do Pulmão, transmitindo-a ao Meridiano Estômago.

Possui 20 pontos bilaterais, comanda as funções de absorção de líquidos e eliminação de resíduos pesados. Quando em insuficiência provoca temor ao frio, calafrios, constipação hipotônica ou acelerada.

Nos casos de excesso de energia provoca quadros que cursam com calor e edema ao longo do meridiano, constipação hipertônica, dor abdominal, sede, odontalgias, afecções eruptivas com prurido e acne.

# MERIDIANO DO INTESTINO GROSSO

O Meridiano Principal do Intestino Grosso inicia seu trajeto na extremidade do dedo indicador no ponto nº 1 (Shangyang), subindo pelo bordo radial deste, passando pelo espaço entre o 1º e o 2º ossos metacarpianos, onde se localiza o ponto nº 4 (Hogu), segue pela tabaqueira anatômica, pelo aspecto ântero-lateral no antebraço até chegar à face lateral do cotovelo. Daí segue subindo pela lateral do braço até o ponto mais alto no ombro onde está localizado o ponto nº 15 (Jianyu) o trajeto do meridiano segue circulando o bordo anterior do acrômio, vai até a 7ª vértebra cervical, ponto 14 do meridiano do vaso do governador (Dazhui) e desce até a fossa supra clavicular. Neste ponto, o meridiano se divide e segue com um ramo profundo, responsável por suas conexões internas, ligando-se ao Pulmão, órgão de seu meridiano acoplado. Ultrapassa o diafragma e vai encontrar o seu órgão correspondente, o Intestino Grosso.

O ramo superficial que vem da fossa supra clavicular, sobe pelo lado do pescoço, cruza para o outro lado da face sob as narinas, chegando ao canto inferior oposto da asa do nariz, no ponto 20 (Ying Tsiang), onde o meridiano do Intestino Grosso se liga ao Meridiano do Estômago

# MERIDIANO DO INTESTINO GROSSO

## IG I (SHANGYANG) "Ponto Tsing pertence ao elemento Metal\*"

**Localização:** no lado radial do dedo índice, 0,1 polegada posterior e radial do leito ungueal.

**Indicação:** furunculose no rosto, amigdalite, dor de dente, apoplexia, coma, glaucoma, dor no ombro, dedos adormecidos.

## IG 2 (ERIJIAN) "Iong pertence ao elemento Água: ponto de filho\*"

**Localização:** no lado radial do dedo índice, na depressão distal da junta metacarpo-falângica.

**Indicação:** epistaxe, dor de dentes, amigdalite, faringite, bursite de ombro, febre.

### **IG 3 (SANJIAN) "Ponto Iú, pertence ao elemento Madeira\* "**

**Localização:** no lado dorsal da mão, no lado radial do segundo metacarpo, na depressão atrás da Segunda junta metacarpo falângica.

**Indicação:** laringite, amigdalite, dor de dentes, trigeminalgia, dor no olho, bursite de ombro, tendinite de cotovelo, boca seca, língua amarelada, falta de apetite.

### **IG 4 (HEGU) "Ponto Iunn\*"**

**Localização:** no lado dorsal da mão, entre o primeiro e o segundo osso metacarpo no meio do primeiro músculo interósseo, ao abrir o polegar e o dedo indicador, no meio da linha entre a junção do primeiro e do segundo osso metacarpo, o ponto médio da borda da palma, ou quando fecha a mão, entre o primeiro e o segundo metacarpo, o ponto mais alto em cima do músculo interósseo.

**Indicação:** dor de cabeça, dor de dentes, amigdalite, faringite, rinite, epistaxe, asma, bronquite, paralisia facial, dor no braço e ombro, gripe, hipoidrose ou hiperidrose, insônia, nervosismo, zumbido ou distúrbio do ouvido, escabiose.

## IG 5 (YANGXI) “Ponto King, pertence ao elemento Fogo\*”

**Localização:** no lado dorsal radial do punho, um pouco distal do osso rádio, onde há depressão entre os tendões do músculo extensor curto e longo o polegar, ao estiar e abrir o polegar.

**Indicação:** dor de cabeça, conjuntivite, zumbido, distúrbio do ouvido, dor de garganta, amigdalite, dor de dentes, dor no punho e na mão.

## IG 6 (PIENLI) “Ponto LO (Passagem)”

**Localização:** 3 polegadas acima do Yangxi (IG 5), no dorso radial do antebraço do músculo adutor longo do polegar e tendão do músculo extensor curto do carpo radial.

**Indicação:** amigdalite, zumbido, distúrbios do ouvido, epistaxe, dor de dentes, paralisia facial, dor nos ombros e nos braços.

## IG 7 (WENLU) “Ponto Xi”

**Localização:** 5 polegadas acima do punho, no lado dorso radial do antebraço, entre o músculo adutor longo do polegar e músculo extensor curto do carpo radial.

**Indicação:** dor de dentes, furunculose no rosto e braço, amigdalite, dor no braço, estomatite, parotidite, glossite, inchaço(edema) no rosto.

## IG 8 (XILIAN)

**Localização:** 4 polegadas abaixo do cotovelo no lado dorso radial do antebraço, entre o músculo extensor carpo radial longo e músculo extensor carpo radial curto.

**Indicação:** dor de cabeça, tontura, dor no antebraço, dor de barriga (ao redor do umbigo), pleurite, mastite, hematúria (cistite).

## IG 9 (SHANGLIN)

**Localização:** 3 polegadas abaixo do cotovelo no lado dorso radial do antebraço, no meio do músculo extensor carpo radial longo.

**Indicação:** dor de cabeça, dor no ombro e no cotovelo, dor no estômago, dor no intestino (borborismo), membros adormecidos, hemiplegia.

## IG 10 (SHOUSANLI)

**Localização:** 2 polegadas abaixo do cotovelo no lado dorso radial entre o músculo extensor carpo radial longo e o músculo braquio radial.

**Indicação:** dor de dentes, periodontite, rinite, furunculose, carbunculose, mastite, hemiplegia, dor no cotovelo, braço e ombro, tremor nos braços, distensão abdominal, diarréia.

## **IG 11 (QUCHI) "Ponto Ho, pertence ao elemento Terra: ponto de Mãe\*"**

**Localização:** no lado radial do cotovelo, no músculo braquio radial, ao dobrar o cotovelo, na depressão radial no fim da linha cubital.

**Indicação:** dor de cotovelo (tennis elbow), dor no ombro, dor no joelho, paralisia no braço, hemiplegia, febre, hipertensão, amigdalite, pleurite, dermatite, eczema, gengivite, tuberculose, pneumonia, conjuntivite. dismenorréia, reumatismo.

## **IG 12 (ZHOU LIAO)**

**Localização:** em cima do epicôndilo lateral do úmero, no lado do osso, 1 polegada acima do Quchi (IG 11).

**Indicação:** dor de cotovelo e no braço, sonolência.

## **IG 13 (WUKI)**

**Localização:** no lado ântero radial do úmero, 3 polegadas acima do cotovelo, no ponto inicial do músculo braquio radial, ao lado do músculo tríceps do braço.

**Indicação:** dor no braço, dor no cotovelo, braquialgia.

## ***IG 14 (BIANO)***

**Localização:** *abrange o lado lateral e um pouco do radial do braço, no ponto distal do músculo deltóide, 3 polegadas abaixo do ponto Jinyu (IG 15).*

**Indicação:** *bursite de ombro, hemiplegia, urticária, furunculose.*

## ***IG 15 (JIANYU)***

**Localização:** *em cima do ombro, na borda lateral do acrômio, há duas depressões, este ponto fica na depressão anterior.*

**Indicação:** *bursite do ombro, hemiplegia, urticária, furunculose.*

## ***IG 16 (JUGU)***

**Localização:** *na depressão entre a borda superior e posterior da junta acrômio clavicular e espinha da omoplata.*

**Indicação:** *tendinite, bursite de ombro.*

## ***IG 17 (TIANDING)***

**Localização:** *1 polegada abaixo do ponto Futu do pescoço (IG 18). Na borda posterior do músculo esterno cleidomastóideo.*

**Indicação:** *faringite, amigdalite, inflamação das cordas vocais (voz rouca).*

## IG 18 (FUTU)

**Localização:** na linha da borda inferior da cartilagem da tiróide a 3 polegadas da linha central, no lado do músculo esterno cleidomastóideo.

**Indicação:** tosse, laringite, faringite, amigdalite.

## IG 19 (HOLIAO)

**Localização:** 0,5 polegadas no lado do ponto Renzhong (DM 26).

**Indicação:** epistaxe, obstrução nasal, rinite, paralisia facial.


## IG 20 (YINGXIANG)




**Localização:** no ponto de encontro da linha inferior do nariz e da linha naso labial.

**Indicação:** rinite, sinusite, paralisia facial, distúrbio olfativo, cólica biliar.

# ***CANAL DE ENERGIA PRINCIPAL DO IG***

*Trajetos Superficial e Profundo:*





## Puntos de acupuntura de los meridianos principales – Meridiano del intestino grueso (IG)

