

Aula 12

Arquivos

Responsável

Prof. Armando Toda (armando.toda@usp.br)

Agenda:

- **Uso de Arquivos:**
Conceitos, Tipos e Funções de manipulação de arquivos
- **Arquivos texto e arquivos binários: Funções de Abertura, Leitura, Escrita e Fechamento de Arquivos**
- **Funções Adicionais. Exemplos Práticos**
- **Exercícios**

Arquivos: Conceitos e Funções

Tipos de Dispositivos de E/S:

Stdin, Stdout, Stderr, Arquivos

Tipos de Dados em Arquivos:

Dados Simples (int, float, double, char, ...), Vetores e Dados Mistos

Tipos de Arquivos:

Arquivo Texto, Arquivo Binário

Funções de Manipulação de Arquivos:

Abertura de arquivos fopen

Leitura e Escrita fscanf / fprintf + fgets / fputs

Fechamento de arquivos ... fclose

Rotinas complementares ... feof , fflush, fchdir

Arquivos em “C”:

Tipos de Dispositivos de E/S

`scanf` => **`stdin`** (Arquivo: Standard Input) ~ Teclado

`printf` => **`stdout`** (Arquivo: Standard Output) ~ Monitor

mensagens de erro => **`stderr`** (Standard Error)

Todos Dispositivos de Entrada e Saída (I/O)

são vistos como ARQUIVOS.

`STDIN, STDOUT, STDERR` => Arquivos padrão, abertos e prontos para o uso

Exemplos:

```
fprintf(stdout, “Hello World!\n”); /* fprintf = file-printf */
```

Arquivos em “C”:

Tipos de Arquivos

ARQUIVO TEXTO (.txt)

Armazenam dados na forma de texto (caracteres ASCII);

- Podemos abrir um Arquivo TEXTO em um editor de textos, como o Notepad, o Wordpad ou o VI, e ler o seu conteúdo;
- Um número é escrito usando dígitos em ASCII, por exemplo:
123 é armazenado como os caracteres '1' '2' e '3' em seqüência formando uma seqüência de caracteres (string);
- O número 12345 ocupará portanto 5 bytes (5 caracteres no arquivo).

Vantagens do arquivo texto:

- Fácil de editar, inserir, remover conteúdo usando um editor de textos
- Fácil de visualizar e verificar o conteúdo que foi gravado

Arquivos em “C”:

Tipos de Arquivos

ARQUIVO BINÁRIO (.dat, .bin)

Armazenam dados na forma binária (bytes, ints, doubles, etc);

- **NÃO** podemos abrir um Arquivo BINÁRIO em um editor de texto, pois veremos apenas caracteres esquisitos;
- Um número é armazenado na sua forma binária, por exemplo:
123 é armazenado como o **byte de valor 123 (ou seja 1111 1011)**, que corresponde ao **caracter ‘{’ na tabela ASCII !**
- O número 12345 ocupará somente 2 bytes (se for um short int).

Desvantagens do arquivo binário:

- **Difícil de editar seu conteúdo pois não funciona no editor de textos**
- **Difícil de visualizar e verificar o conteúdo que foi gravado**

FORMATO	VANTAGENS	DESVANTAGENS
Texto	<ul style="list-style-type: none"> • Legibilidade • Pode ser editado com editor de texto • Arquivo pode ser facilmente transferido para outra plataforma 	<ul style="list-style-type: none"> • Representação numérica pode não ser precisa • Pode ocupar muito mais espaço
Binário	<ul style="list-style-type: none"> • Não existe erro de conversão de valores numéricos • Leitura ou escrita de arquivos é mais rápida • Pode ocupar menos espaço 	<ul style="list-style-type: none"> • Transferência para outra plataforma pode ser problemático

Manipulação de Arquivos

1. Incluir o <stdio.h>: `#include <stdio.h>`

2. Declarar uma Variável do Tipo Arquivo (ponteiro para arquivo)

`FILE *<nome_variável>; /* Arquivos já existentes: stdin, stdout, stderr */`

3. Funções e Procedimentos pré-definidos na Linguagem C para a Manipulação de Arquivos: <stdio.h>

fopen - Abre um arquivo para leitura, escrita ou alteração

fclose - Fecha o arquivo

fprintf - Escreve dados em um arquivo

fscanf - Lê dados de um arquivo

feof - Testa para ver se encontramos o EoF (*End-of-File*)

Exemplo: `# include <stdio.h>`

`FILE *Arquivo;`

`FILE *Arquivo; char Texto[100];`

`Arquivo = fopen ("dados.txt","w");`

`Arquivo = fopen ("dados.txt","r");`

`fprintf (Arquivo,"Hello World!");`

`fscanf (Arquivo, "%s", Texto);`

`fclose (Arquivo);`

`fclose(Arquivo);`

Manipulação de Arquivos

Funções e Procedimentos da Linguagem para manipular arquivos

fopen - Abrir arquivo

Abre um arquivo para leitura, escrita ou alteração

```
FILE *fopen (const char *filename, const char *mode);    /* modes: b, r, w, a, + */
```

```
Exemplo:  arqptr = fopen (NomeArq, "w");
```

```
if (arqptr == NULL) { printf ("\n\nErro no arquivo!\n\n"); exit(0); }
```

```
FILE *fopen ( <nome_arquivo>, <modo_abertura> )
```

```
Exemplo: FILE *arquivo;  arquivo = fopen ("c:\arquivo.txt", "rt");
```

```
Parâmetros: modo_abertura => r (read), w (write), a (append), + (r/w)  
b(binário), t (texto). Exemplos: "rt", "wb", "r+" ...
```

```
Retorno: NULL se ocorrer um erro na abertura, !(NULL) se funcionar
```

fclose - Fechar arquivo

Fecha um arquivo que foi previamente aberto com o fopen

Não esqueça de fechar arquivos "w"! Salva o conteúdo, data, tamanho,...

```
int fclose (FILE *file);
```

```
Exemplo:  arqptr = fopen (NomeArq, "w");    ...  fclose (arqptr);
```

```
arqptr = fopen (NomeArq, "r");    ...  fclose (arqptr);
```


Manipulação de Arquivos

Funções e Procedimentos da Linguagem para manipular arquivos

fprintf - Escrever no arquivo [printf]

```
int fprintf (FILE *file, const char *format, ...);
```

```
Exemplo: fprintf (arqptr, "Gravando 1, 2, %d no arquivo: %s",3,NomArq);
```

fscanf - Ler do arquivo [scanf]

```
int fscanf (FILE *file, const char *format, ...);
```

```
Exemplo: fscanf (arqptr,"% d %d %d", &dia, &mes, &ano);
```

feof - Testar se chegou ao final do arquivo

```
int feof (FILE *file);
```

```
Exemplo: while ( !feof(arqptr) )  
        { fscanf(arqptr,"%c",&character); printf("%c",character); }
```

Manipulação de Arquivos

Exemplo:

```

#include <stdio.h>
#define NomeArq "Arquivo.txt"

FILE *ArqIn;
char character;

int main()
{
    if ( ArqIn=fopen(NomeArq,"r") )
        {
            while ( !feof(ArqIn) )
                {
                    fscanf(ArqIn,"%c",&character);
                    printf("%c",character);
                }
            fclose(ArqIn);
        }
    else printf ("Erro na leitura do arquivo de entrada!");
}

```

exibe-texto.c

Manipulação de Arquivos

```
#include <stdio.h>
```

```
FILE *arqtxt;
```

```
int main ()
```

```
{
```

```
    char palavra[256];
```

```
    arqtxt = fopen ( "arquivo.txt", "r");
```

```
    if (arqtxt == NULL)
```

```
    {
```

```
        printf ("ERRO!\n");
```

```
        exit(1);
```

```
    }
```

```
    while ( ! feof ( arqtxt ) )
```

```
    {
```

```
        fscanf (arqtxt, "%s", palavra);
```

```
        printf ("%s ",palavra);
```

```
    }
```

```
    fclose (arqtxt);
```

```
}
```

```
#include <stdio.h>
```

```
FILE *arqtxt;
```

```
int main ()
```

```
{
```

```
    char palavra[256];
```

```
    arqtxt = fopen ( "grava.txt", "w");
```

```
    if (arqtxt == NULL)
```

```
    {
```

```
        printf ("ERRO!\n");
```

```
        exit(1);
```

```
    }
```

```
    for ( ;; )
```

```
    {
```

```
        scanf ("%s",palavra);
```

```
        fprintf(arqtxt, "%s ", palavra);
```

```
        if (strcmp(palavra,"FIM") == 0)
```

```
            break;
```

```
    }
```

```
    fclose (arqtxt);
```

```
}
```

```
grava-palavras.c
```

Manipulação de Arquivos

Exemplo:

```

#include <stdio.h>
#define NomeArq "Texto.txt"

FILE *ArqOut;
char Texto[100];
char codigo;

int main()
{
    if ( ArqOut=fopen(NomeArq,"w") )
    {
        codigo=' ';
        while (codigo != '#')
        {
            scanf("%s",Texto);
            fprintf(ArqOut,"%s\n",Texto);
            codigo=Texto[0];
        }
        fclose(ArqOut);
    }
    else printf ("Erro na criacao do arquivo de saida!");
}

```

salva-texto.c

Manipulação de Arquivos

Funções e Procedimentos da Linguagem para manipular arquivos

fgets - Ler uma linha de texto do arquivo [gets]

Lê uma string terminada por um '\n'. Acrescenta um '\0' na string.

char *fgets (char *buffer, int maxlength, FILE *file);

Exemplo: fgets (texto, 255, arqptr);

fputs - Escrever uma linha de texto no arquivo [puts]

Escreve uma string, substituindo o '\0' por um '\n'.

int fputs (const char *string, FILE *file);

Exemplo: fputs (texto, arqptr);

NULL = Ponteiro nulo (\0) - Erro de abertura de arquivo [fopen]

fwrite, fread - Arquivos Binários (blocos de dados)

sprintf - Escrever para dentro de uma string [printf]

int sprintf(char *buffer, const char *format, ...);

Exemplo: sprintf (texto, "Valor total - R\$%.2lf", VTotal);

sscanf - Ler dados de dentro de uma string [scanf]

int sscanf (const char *string, const char *format, ...);

Exemplo: sscanf(texto, "%d %d %d", &dia, &mes, &ano);

Manipulação de Arquivos

Exemplo:

```

#include <stdio.h>
#define NomeArq "Texto.txt"

FILE *ArqOut;
char Texto[100];
char codigo;

int main()
{
    if ( ArqOut=fopen(NomeArq,"w") )
    {
        codigo=' ';
        while (codigo != '#')
        {
            gets(Texto);
            fputs(Texto, ArqOut);
            fputs("\n",ArqOut);
            codigo=Texto[0];
        }
        fclose(ArqOut);
    }
    else printf ("Erro na criacao do arquivo de saida!");
}

```

salva-texto1.c

Exemplos de Uso de Arquivos: Grava no arquivo “Hello World!”

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
```

```
FILE *Arquivo;
```

```
int main()
{
```

```
    Arquivo=fopen("saida.txt","w");
    if (Arquivo == NULL) exit(0);
```

```
    fprintf(Arquivo, "\n Hello World! \n");
```

```
    fclose(Arquivo);
```

```
    system("PAUSE");
    return 0;
```

```
}
```

Hello-Arquivo.c
Arq.: saida.txt

Exemplos de Uso de Arquivos: Lê uma palavra do arquivo

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

FILE *Arquivo;

int main()
{
    char nome[30];

    Arquivo=fopen("entrada.txt","r");
    if (Arquivo == NULL) exit(0);

    printf("Qual o seu nome: ");
    fscanf(Arquivo,"%s",nome);
    printf("Nome: %s\n",nome);

    fclose(Arquivo);

    system("PAUSE");
    return 0;
}
```

Entrada-Arquivo.c
Arq.: entrada.txt

Exemplos de Uso de Arquivos: Lê 10 números de um arquivo

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
```

```
FILE *Arquivo;
int Vetor[10];
```

```
int main()
{
    int i;
```

```
    Arquivo=fopen("numeros.txt","r");
    if (Arquivo == NULL) exit(0);
```

```
    /* Le 10 numeros de um arquivo */
    for (i=0; i < 10; i++)
        fscanf(Arquivo,"%d", &Vetor[i]);
```

Le-Numeros.c
Arq.: numeros.txt

```
    /* Exibe na tela os numeros lidos */
    for (i=0; i < 10; i++)
        printf("Numero [%d]: %d\n", i, Vetor[i]);

    fclose(Arquivo);

    system("PAUSE");
    return 0;
}
```

Exemplos de Uso de Arquivos: Grava 10 números em um arquivo

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

FILE *Arquivo;
int Vetor[10];

int main()
{
    int i;

    Arquivo=fopen("nros-salvos.txt","w");
    if (Arquivo == NULL) exit(0);

    /* Le 10 numeros digitados pelo teclado */
    for (i=0; i < 10; i++)
    {
        printf ("Entre com o nro. %d : ", i);
        scanf("%d", &Vetor[i]);
    }
}
```

Salva-Numeros.c
Arq.: nros-salvos.txt

```
/* Grava em disco os 10 numeros lidos */
for (i=0; i < 10; i++)
    fprintf(Arquivo,"%d\n", Vetor[i]);

fclose(Arquivo);

system("PAUSE");
return 0;
}
```

Exercício

- 1) Leia dois números n e m . Gere uma matriz $n \times m$ com números aleatórios entre 0 e 100. Grave em um arquivo os números n e m separados por um espaço e nas linhas seguintes grave a matriz.
- 2) Leia o arquivo gerado no formato do exercício anterior.