




UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO


FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO

Penetração Desinfetante

PROF. DR. ANTONIO MIRANDA DA CRUZ FILHO

Penetração Desinfetante





***Neutralização do
conteúdo tóxico
e diminuição do
contingente
bacteriano do
canal radicular.***



Penetração Desinfetante

- 1. Após divergência das paredes e exploração do canal**
- 2. Remoção das interferências cervicais (Preparo cervical)**

LA Axxess



20/06




35/06



45/06

AMCF

Observação **IMPORTANTE**



*É de fundamental importância que a irrigação do canal radicular seja realizada **ANTES, DURANTE e APÓS** os procedimentos pertinentes à penetração desinfetante.*

Durante o preparo cervical

La Axxess

20/.06



Durante o preparo cervical

La Axxess

20/.06

35/.06



Durante o preparo cervical

La Axxess



20/.06



35/.06



45/.06




Durante o preparo cervical

La Axxess

20/.06

35/.06

45/.06



Durante o preparo cervical

La Axxess

20/.06



35/.06



45/.06



15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1




Penetração desinfetante nos terços médio e apical

Terço Apical

Terço Médio


15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1



Penetração desinfetante nos terços médio e apical

Terço Apical


Terço Médio




Penetração desinfetante nos terços médio e apical

Terço Apical

Terço Médio




Penetração desinfetante nos terços médio e apical




CTP


Penetração desinfetante nos terços médio e apical




Penetração desinfetante nos terços médio e apical



Penetração desinfetante nos terços médio e apical



Penetração desinfetante nos terços médio e apical



Penetração desinfetante nos terços médio e apical


1- Odontometria convencional:

- Tirar a radiografia da odontometria
- Aplicar a formula do CRD




$$\text{CRD} = \frac{\text{CRI} \times \text{CAD}}{\text{CAI}}$$

2- Odontometria eletrônica:




Penetração desinfetante nos terços médio e apical

Para realização da odontometria o instrumento deve estar ajustado ao CTP



Se necessário selecionar instrumento maior diâmetro



Penetração desinfetante nos terços médio e apical


1- Odontometria convencional:

- Tirar a re...

CT $\approx$ aproximado




Penetração desinfetante nos terços médio e apical



Comprimento de Trabalho Provisório




Penetração desinfetante nos terços médio e apical




Comprimento de Trabalho Provisório

Penetração desinfetante nos terços médio e apical




Comprimento de Trabalho Provisório

Penetração desinfetante nos terços médio e apical



Penetração desinfetante nos terços médio e apical



Penetração desinfetante nos terços médio e apical


CONFIRMAÇÃO DO COMPRIMENTO DE TRABALHO (CT)

1- Odontometria convencional:

- Tirar a radiografia da odontometria



2- Odontometria eletrônica:



Penetração desinfetante nos terços médio e apical

CONFIRMAÇÃO DO COMPRIMENTO DE TRABALHO (CT)

INICIO DA FASE DE INSTRUMENTAÇÃO

- Tirar a radiografia de radiometria



2-

ica:

