

5. Ruídos articulares:

	<u>Abertura</u>		<u>Fechamento</u>	
	Direito	Esquerdo	Direito	Esquerdo
Nenhum	0	0	0	0
Estalido	1	1	1	1
Crepitação grosseira	2	2	2	2
Crepitação fina	3	3	3	3
Medida do estalido na abertura/fechamento	____mm	____mm	____mm	____mm

Estalido recíproco eliminado durante abertura protrusiva (NA: não apresenta)

	Direito	Esquerdo
Sim	0	0
Não	1	1
NA	8	8

6. Excursões

	ADM mm	Dor Muscular				Dor Articular			
		nenhuma	D	E	ambos	nenhuma	D	E	ambos
Desvio lateral direito		0	1	2	3	0	1	2	3
Desvio lateral esquerdo		0	1	2	3	0	1	2	3
Protrusão		0	1	2	3	0	1	2	3

Desvio da linha média: _____mm

direito	esquerdo	NA
0	1	8

7. Ruídos articulares

	Nenhum		Estalido		Crepitação grosseira		Crepitação leve	
	D	E	D	E	D	E	D	E
Excursão direita	0	0	1	1	2	2	3	3

Excursão esquerda	0	0	1	1	2	2	3	3
Protrusão	0	0	1	1	2	2	3	3


Diagnóstico(s) RDC: _____.

Diagnósticos RDC:


I. MUSCULAR	Ia. Dor miofascial
	Ib. Dor miofascial com abertura limitada
II. DESLOCAMENTO DE DISCO	IIa. Deslocamento de disco com redução
	IIb. Deslocamento de disco sem redução, com abertura limitada
	IIc. Deslocamento de disco sem redução, sem abertura limitada
III. ARTRALGIA, ARTRITE, ARTROSE	IIIa. Artralgia
	IIIb. Osteoartrite da ATM
	IIIc. Osteoartrose da ATM

➤ **TRATAMENTO**

- **Respiração diafragmática:**




- **Tração cervical manual:**



- **Manobra miofascial:**


- **Trapézio**



- **ECOM**



- **Occipitais**




- Liberação miofascial extra-oral

- Masseter



- Temporal




- Supra-hióideos



- Liberação miofascial intra-oral

- Masseter



- Supra-hióideos




- Pterigóideo lateral



- **Mobilização articular**

- Abertura



- Lateralidade



- Protrusão




- Hioide




- **Exercícios ativos e/ou resistidos**

- Abertura



○ Lateralidade



○ Protrusão

