

LCB1402 - ECOLOGIA VEGETAL

# FITOGEOGRAFIA e vegetação do Brasil

Profs. Flávio B. Gandara & Renato Lima



# PLANO DE AULA

- **Definições e conceitos**
- **Fatores condicionantes da vegetação**
- **Biomas no mundo**
- **Biomas no Brasil**
- **Descrição da vegetação**



# OBJETIVOS DA AULA

## **Dar elementos para responder:**

- O que é fitogeografia?
- O que é um bioma?
- Quais fatores determinam a distribuição da vegetação?
- Quais são os tipos de vegetação no Brasil?
- Como descrever a vegetação?




## DEFINIÇÕES E CONCEITOS

# DEFINIÇÕES E CONCEITOS

## O que é biogeografia?

- Estudo da distribuição dos seres vivos e ecossistemas no tempo e espaço e suas causas (ecológicas e históricas)
- Disciplina integradora:



# DEFINIÇÕES E CONCEITOS

## O que é fitogeografia?

- Subárea de biogeografia que estuda a distribuição das plantas e comunidades vegetais



# DEFINIÇÕES E CONCEITOS

## Conceitos importantes

- **Vegetação:** conjunto de espécies de plantas que recobrem o solo
  - termo genérico; não inclui aspectos da composição de espécies, formas de vida, estrutura ou função
- **Flora:** composição taxonômica da vegetação
- **Formação:** tipo de vegetação com fisionomia homogênea e bem definida
  - floresta, campo, etc.
- **Fisionomia:** aparência geral da vegetação, resultante do predomínio de plantas com uma certa forma de vida
  - floresta densa, floresta decídua, savana arborizada, estepe gramíneo-lenhosa, etc.


# DEFINIÇÕES E CONCEITOS

## Fisionomia vegetal

- Descrição que dispensa o conhecimento taxonômico
  - vantagem em regiões tropicais com alta diversidade



**Floresta**



**Savana**



**Campo**

# DEFINIÇÕES E CONCEITOS

## Parâmetros fisionômicos

- Formas de Vida: Porte e estratégia de crescimento
  - Árvore: troco único, ereto, lenhoso
  - Arbusto: ramificado, lenhoso
  - Erva: caule não lenhoso
  - Liana: sem sustentação própria, lenhosa ou não
  - Epífita: sobre outras espécies



Árvore



Erva





Epífita

# DEFINIÇÕES E CONCEITOS

## Parâmetros fisionômicos

- Altura e estratificação



# DEFINIÇÕES E CONCEITOS

## Parâmetros fisionômicos

- Espécies dominante (visualmente)



Araucárias



Pinheiros



Bordo

# DEFINIÇÕES E CONCEITOS

## Parâmetros fisionômicos

- Deciduidade: perda de folhas na estação desfavorável



Floresta perenifólia



Floresta Semi-decídua



Floresta Decídua

# DEFINIÇÕES E CONCEITOS

## O que é bioma?

- **Bioma:** região geográfica que abriga um conjunto de ecossistemas compostos por vegetação e formas de vida adaptadas às condições ambientais (clima, relevo, solo, etc.)
- Conceito que engloba:
  - Aspectos fisionômicos e funcionais
  - Aplicável para às espécies vegetais e animais
  - Generalizável para todo o planeta
- Não engloba o elemento taxonômico (i.e. composição de espécies)

# DEFINIÇÕES E CONCEITOS

## O que é bioma?

- Exemplo: Floresta Pluvial Tropical



Mata Atlântica



Costa Rica



Madagascar

**Mesmo bioma,  
mas ...**

# DEFINIÇÕES E CONCEITOS

## O que é bioma?

- Exemplo: Floresta Pluvial Tropical



Mata Atlântica



Costa Rica



Madagascar

**... composição diferentes!**

## **FATORES CONDICIONANTES DA VEGETAÇÃO**

# FATORES CONDICIONANTES

## Quais fatores influenciam a distribuição da vida na terra?

- Ou seja, a variação das comunidades ecológicas no espaço?



# FATORES CONDICIONANTES

## Principais fatores


- (Macro)Clima
- Altitude e orografia
- Solos



# FATORES CONDICIONANTES

## Escala global: clima

- **Temperatura** varia em diferentes partes do mundo




**Temperatura anual média**

# FATORES CONDICIONANTES

## Escala global: clima


- Efeito da inclinação na incidência da radiação solar
  - Radiação → Temperatura
  - Sol aquece o planeta de maneira desigual



# FATORES CONDICIONANTES

## Escala global: clima

- Efeito da inclinação na amplitude térmica anual
  - Latitudes mais altas → Maior amplitude



# FATORES CONDICIONANTES

## Escala global: clima

- Efeito da inclinação na incidência da radiação solar



### Zonas intertropicais

- Ângulo perto de  $90^\circ$
- Menor distância percorrida
- Baixo albedo: absorve radiação

**CLIMAS QUENTES**



### Zonas polares


- Baixo ângulo
- Maior distância percorrida
- Alto albedo: reflete radiação

**CLIMAS FRIOS**

# FATORES CONDICIONANTES

## Escala global: clima


- **Precipitação** varia em diferentes partes do mundo



# FATORES CONDICIONANTES

## Escala global: clima


- **Precipitação:** Circulação atmosférica (vertical, horizontal)



# FATORES CONDICIONANTES

## Escala global: clima


- **Precipitação:** Circulação oceânica
  - Correntes marinhas de superfície seguem os ventos alísios



# FATORES CONDICIONANTES

## Escala global: clima

- **Precipitação: Circulação oceânica**
  - Correntes marinhas frias geram climas secos e vice-versa




● Desertos

# FATORES CONDICIONANTES

## Escala global: clima

- **Precipitação:** Circulação oceânica
  - Mesma faixa latitudinal, climas opostos




### KEY

 Floresta pluvial tropical	 Bosques/Arbustos	 Desertos Subtropicais
 Floresta sazonal tropical/ savana	 Campos temperados/ Desertos temperados	 Forestas pluviais temperadas
	 Florestas Boreais	 Forestas sazonais temperadas

# FATORES CONDICIONANTES

## Escala global: clima

- Além da inclinação, há o **movimento ao redor do sol**
  - Variação climáticas com as estações do ano




# FATORES CONDICIONANTES


## Escala global: clima

- Precipitação varia em diferentes momentos do ano

Janeiro



Julho





Precipitação mensal média (mm por mês)

# FATORES CONDICIONANTES

## Escala global: topografia

- Altitude varia em diferentes partes do mundo

- **Gradiente térmico vertical:**  $-0.65^{\circ}\text{C}$  a cada 100m de alt.




This map was produced by the Map Design Unit of the World Bank. The boundaries, colors, denominations and any other information shown on this map do not imply, on the part of The World Bank Group, any judgment on the legal status of any territory, or any endorsement or acceptance of such boundaries.

0 2,000 Kilometers  
0 1,000 Miles  
Scale accurate at the Equator

# FATORES CONDICIONANTES

## Escala global: continentalidade


- Influência oceânica sobre o clima (efeito “tampão”)
  - Quanto maior a distância, maior a amplitude térmica e menor a precipitação anual



# FATORES CONDICIONANTES

## Padrão climático global


- Temp. + ppt + altitude + continentalidade =  
- **Classes climáticas** (e.g. Köppen)



# FATORES CONDICIONANTES

## Escala regional a local: solos

- Solos variam em diferentes partes do mundo




Soil Orders				
 Alfisols	 Entisols	 Inceptisols	 Spodosols	 Rocky Land
 Andisols	 Gelisols	 Mollisols	 Ultisols	 Shifting Sand
 Aridisols	 Histosols	 Oxisols	 Vertisols	 Ice/Glacier

# FATORES CONDICIONANTES

## Escala regional a local: orografia


- Chuvas orográficas e sombras de chuva



# FATORES CONDICIONANTES

## Escala regional a local: orografia

- Exemplo de sombra de chuva: Platô do Tibet, Bacia do Tarim e Deserto do Taclamacã, China



## **BIOMAS NO MUNDO**

# BIOMAS NO MUNDO

## Biomas

- **Bioma:** unidade geográfica que abriga um conjunto de ecossistemas com fisionomia e características ambientais semelhantes (clima, relevo, solo, fitofisionomias, etc.)
- **Várias classificações mundiais:**
  - Leslie R. Holdridge (1947, 1964)
  - Robert Whittaker (1962, 1970, 1975)
  - Heinrich Walter (1976)
  - Olson & Dinerstein (1998) para a WWF
  - Entre outros: Allee (1949), Kendeigh (1961), Goodall (1974), etc.

# BIOMAS NO MUNDO

## Sistemas de classificação


- **Biomas de Walter (1970)**

- 9 biomas: temperatura e precipitação ao longo do ano

Bioma	Zona climática	Vegetação
Floresta pluvial tropical	I. Equatorial: sempre úmido e ausente de sazonalidade na temperatura	Floresta tropical pluvial perene
Floresta tropical sazonal/savana	II. Tropical: estação chuvosa de verão e estação seca de inverno	Floresta sazonal, arbustos ou savanas
Deserto subtropical	III. Subtropical (desertos quentes): altamente sazonal, clima árido	Vegetação desértica com grande superfície exposta
Bosque/arbusto	IV. Mediterrâneo: estação chuvosa de inverno, verão seco	Xerófila, arbustos sensíveis ao congelamento e bosques
Floresta pluvial temperada	V. Temperado quente: Ocasionalmente gelado, freqüentemente com máxima precipitação no verão	Floresta temperada perene, parcialmente sensível ao congelamento
Floresta sazonal temperada	VI. Nemoral: Clima moderado com congelamento no inverno	Resistente ao gelo, decídua, floresta temperada
Campo/deserto temperados	VII. Continental (desertos frios): árido, com verões mornos ou quentes e invernos frios	Campos e desertos temperados
Floresta boreal	VIII. Boreal: temperado frio com verões frios e invernos longos	Floresta de aciculadas, perenes, duras e resistentes ao gelo (taiga)
Tundra	IX. Polar: Verões muito curtos e invernos longos e frios	Vegetação perene baixa, sem árvores, solos permanentemente gelados

# BIOMAS NO MUNDO

## Biomias de Walter




### KEY

 Floresta pluvial tropical	 Bosques/Arbustos	 Desertos Subtropicais	 Tundra
 Floresta sazonal tropical/ savana	 Campos temperados/ Desertos temperados	 Forestas pluviais temperadas	 Alpina
	 Florestas Boreais	 Forestas sazonais temperadas	 Calota polar

# BIOMAS NO MUNDO

## Sistemas de classificação


- **Biomias de Whittaker (1962, 1975)**
  - Forte controle climático: temp. média e chuva anual
  - Limites flexíveis



# BIOMAS NO MUNDO

## Sistemas de classificação

- **Biomias de Whittaker (1962, 1975)**
  - 21 biomas-tipo terrestres, mas 9 grandes biomas



# BIOMAS NO MUNDO

## Tundra

- Baixa temperatura (média < 5°C)
- Baixa precipitação (<600 mm/ano)
- Solos ácidos, matéria orgânica
- Solo congelado o ano todo
- Porte baixo, sem árvores



# BIOMAS NO MUNDO



## Floresta Boreal/ Taiga

- Baixa temperatura (média  $< 5^{\circ}\text{C}$ )
- Precipitação 40-1000 mm/ano
- Solos úmidos por baixa evaporação
- Árvores com acículas
- Acúmulo de matéria, solos ácidos
- Baixa diversidade (congelamento)

# BIOMAS NO MUNDO

## Floresta Pluvial Temperada

- Temperatura amena (média 5-20°C)
- Precipitação abundante
- Florestas perenes



# BIOMAS NO MUNDO



## Floresta Sazonal Temperada


- Temperatura e precipitação moderadas
- Condições flutuam (sem correntes oceânicas quentes)
- Estratificação (árvores, arbustos, ervas)
- Podem dominar árvores decíduas ou pinheiros (locais mais secos e com solos pobres)
- Incomum no Hem. Sul (maior proporção oceano/terra)




# BIOMAS NO MUNDO

## Floresta Sazonal Temperada


Primavera




Verão



Outono



Inverno



# BIOMAS NO MUNDO

## Bosques/ arbustos

- a.k.a. Chaparral
- Clima mediterrâneo:
  - Verões quentes e secos
  - Invernos amenos e úmidos
- Gramíneas e arbustos tolerantes a seca, esclerófilos
- Incêndios frequentes



# BIOMAS NO MUNDO




## Campo temperado /deserto frio

- Pradarias, pampas, estepes
- Verões quentes e secos, invernos frios e rigorosos limitam crescimento
- Incêndios frequentes podem limitar porte de plantas
- Gramíneas e arbustos adaptados a seca
- Desertos em condições mais secas
- Solos ricos

# BIOMAS NO MUNDO

## Deserto Subtropical

- Temperaturas quentes
- Precipitação escassa
- Solos rasos
- Cactos, arbustos, pequenas árvores



# BIOMAS NO MUNDO



## Floresta Sazonal Tropical / Savana

- Temperaturas quentes
- Estações seca e úmida
- Árvores decíduas
- Vegetação menos densa com seca mais prolongada
- Incêndios e pastagens importantes na savana
- Rápida ciclagem de nutrientes



# BIOMAS NO MUNDO

## Floresta Pluvial Tropical

- Altas temperaturas e precipitação (>2000 mm)
- Árvores dominantes
- Alta diversidade de espécies e formas de vida
- Dossel de 30-40 m
- Solos pobres, dependem de floresta



## **BIOMAS NO BRASIL**

# BIOMAS NO BRASIL

## BIOMAS BRASILEIROS??



# BIOMAS NO BRASIL

## BIOMAS BRASILEIROS??


- **Termo tecnicamente incorreto! Certo: Domínio!**
  - Bioma não envolve composição de espécies
  - Uso mais político do que científico
  - Termo errôneo já bem disseminado pelo próprio IBGE



# BIOMAS NO BRASIL


## 5 BIOMAS no Brasil

- Mais baseada em informações sobre a vegetação
  - Fito-fisionomia como definição prática de bioma



## Fisionomias Vegetais Brasileiras

- Classificação oficial no Brasil: IBGE (1992, 2012)




Henrique Pimenta Veloso (1917-2003)

# FISIONOMIAS VEGETAIS NO BRASIL

## Fisionomias Vegetais Brasileiras

- 13 grandes formações, segundo o IBGE (2012)



# FISIONOMIAS VEGETAIS NO BRASIL

## Floresta ombrófila densa

- Sem estação seca marcada
- Exuberante, mas solos freq. pobres
- Dossel contínuo, fechado
- Alta diversidade de espécies arbóreas

Mata Atlântica




Amazônia



# FISIONOMIAS VEGETAIS NO BRASIL

## Floresta ombrófila densa

- Árvores, arbustos, epífitos, palmeiras, samabaiaçus e poucos cipós



# FISIONOMIAS VEGETAIS NO BRASIL

## Floresta ombrófila aberta

- Mais dias secos que na Floresta Ombrófila Densa
- Era considerada vegetação de transição
- Mais aberta com palmeiras, bambus ou cipós



Mata de Cocais



Ombrófila Aberta  
1.006.400 km<sup>2</sup> (original)

Referência: Dossiê Mata Atlântica 2003

Bambuzal

# FISIONOMIAS VEGETAIS NO BRASIL

## Floresta ombrófila mista

- Estrato emergente de araucárias
- Clima úmido e temperaturas baixas no inverno (altitude)



Ombrófila Mista  
169.200 km<sup>2</sup> (original)

Referência: Dossiê Mata Atlântica 2003

Floresta de Araucária

IBGE (2012)

## Floresta estacional sempre-verde

- Estação chuvosa e seca
- Deciduidade: <20% dos ind. na seca
- Inclusão recente
- Pouco extensa (MT)



# FISIONOMIAS VEGETAIS NO BRASIL

## Floresta estacional semidecidual

- Estação chuvosa e seca
- Deciduidade: 20-50% dos ind. na seca



## Floresta estacional semidecidual

- Mais aberta que a F.O. Densa (dossel irregular)
- Clareiras de deciduidade
- Trepadeiras mais abundantes



## Floresta estacional semidecidual


- Espécies típicas



*Ceiba speciosa*



*Handroanthus* spp.



*Cariniana* spp.



*Aspidosperma* spp.

# FISIONOMIAS VEGETAIS NO BRASIL

## **Floresta estacional semidecidual**

- Maior parte convertida para a agricultura em SP e PR



# FISIONOMIAS VEGETAIS NO BRASIL

## Floresta estacional decidual

- Mata seca ou floresta caducifólia
- Estação chuvosa e seca
- Deciduidade: 50-100% dos ind. na seca
- Solos férteis, mas de baixa retenção de H<sub>2</sub>O



# FISIONOMIAS VEGETAIS NO BRASIL

## Floresta estacional decidual

- Baixa diversidade arbórea
- Dossel descontínuo



Cactos



# FISIONOMIAS VEGETAIS NO BRASIL

## Campinarana

- Caatinga da Amazônia
- Sobre solos arenosos e pobres
- Fisionomias de campestre a florestada



Campinarana Florestada



Campinarana  
Arbustiva



IBGE (2012)

# FISIONOMIAS VEGETAIS NO BRASIL

## Savana (Cerrado)


- Solos lixiviados, em geral aluminizados
- Árvores retorcidas, folhas espessas



# FISIONOMIAS VEGETAIS NO BRASIL

## Savana (Cerrado)

- Fisionomias de campestre a florestada (cerradão)



# FISIONOMIAS VEGETAIS NO BRASIL

## Savana (Cerrado)

- Savana gramíneo-lenhosa (campo limpo)



# FISIONOMIAS VEGETAIS NO BRASIL

## Savana (Cerrado)

- Savana parque (Campo sujo)



# FISIONOMIAS VEGETAIS NO BRASIL

## Savana (Cerrado)

- Savana arborizada (cerrado sensu stricto)



# FISIONOMIAS VEGETAIS NO BRASIL

## Savana (Cerrado)

- Savana florestada (Cerradão)



# FISIONOMIAS VEGETAIS NO BRASIL

## Savana-estépica

- Caatinga do Sertão Árido
- Estrato lenhoso decidual e espinhoso, cactos



Caatinga rupícola



Estação seca



Estação chuvosa



Caatinga arbórea



Caatinga arbustiva



IBGE (2012)

## Savana-estépica

- Chaco do MS (principalmente em Porto Murtinho)
  - Não reconhecido oficialmente
  - Muito ameaçado no BR



Chaco arbóreo, Porto Murtinho

## Savana-estépica

- Campos de Roraima (ou Lavrado)




Campos próximos ao Monte Roraima

# FISIONOMIAS VEGETAIS NO BRASIL

## Savana-estépica

- Parque do Espinilho (Sudoeste do RS)
- *Prosopis* e *Acacia*



# FISIONOMIAS VEGETAIS NO BRASIL

## Estepe (Pampa)

- Campos do Sul do Brasil
- Vegetação campestre de clima temperado
- Chuvas bem distribuídas ao longo do ano



Campo



## Formações pioneiras

- Solos recentes e vegetação de transição



Restinga

Mangue

# FISIONOMIAS VEGETAIS NO BRASIL

## Formações pioneiras

- Influência marinha: Restingas
- Solo arenoso de origem marinha
- Solo pobre e alta salinidade
- Continuum vegetacional




Floresta Alta de Restinga



Restinga arbustiva



Restinga herbácea



Influência marinha (Restinga)  
1 - Arbórea 2 - Arbustiva 3 - Herbácea

# FISIONOMIAS VEGETAIS NO BRASIL

## Formações pioneiras

- Influência fluvio-marinha: Manguezais e campos salinos
- Estuário: variação de salinidade e marés
- Árvores adaptadas a condições anaeróbias e/ou salinas
- Mangue: 3 espécies



Manguezal



Campo salino

# FISIONOMIAS VEGETAIS NO BRASIL

## Formações pioneiras

- Influência aluvial (água doce)
- Planícies aluviais, depressões alagáveis e pântanos

Aninga (*Montrichardia*)



Buritizal (*Mauritia*) ou Veredas



Taboa (*Tipha*)

# FISIONOMIAS VEGETAIS NO BRASIL

## Refúgios Vegetacionais

- Campos de altitude, Matas de Neblina, Brejos de Altitude do Nordeste



Campos de  
altitude



Matas de  
neblina



*'Brejos de altitude'*

# FISIONOMIAS VEGETAIS NO BRASIL

## E as matas ciliares?

- Não é um tipo e sim uma localização na vegetação!
  - FOD aluvial, FES aluvial, FED aluvial, FOM aluvial, etc.



Mata ciliar

## DESCRIÇÃO DA VEGETAÇÃO

# DESCRIÇÃO DA VEGETAÇÃO

## Diferentes tipos de levantamentos

- Fisionômico: fisionomia e estratificação
- Florístico: composição de espécies
- Quantitativo: estrutura, diversidade e distribuição



# DESCRIÇÃO DA VEGETAÇÃO

## Levantamentos fisionômicos

- Perfil diagrama



# DESCRIÇÃO DA VEGETAÇÃO

## Levantamentos florísticos


- Listagem de espécies da flora



# DESCRIÇÃO DA VEGETAÇÃO

## Levantamento fisionômico-florístico

- Perfil diagrama com composição de espécies




- 1 - *Tibouchina multiceps*  
2 - *Cecropia pachystachya*  
3 - *Ficus luschnatiana*  
4 - *Tabebuia cassinoides*  
5 - *Tabebuia umbellata*

- 6 - *Marlierea tomentosa*  
7 - *Inga edulis*  
8 - *Platymiscium floribundum*  
9 - *Psidium cattleianum*  
10 - *Syagrus romanzoffiana*

# DESCRIÇÃO DA VEGETAÇÃO

## Levantamentos quantitativos

- a.k.a. levantamentos fitossociológicos
- Traduzir a vegetação em números
  - necessidade de amostras e critérios de inclusão
- Descrição florística, ecológica e histórica da vegetação
  - riqueza e diversidade de espécies
  - estrutura (densidade, dominância, etc...)
  - distribuição espacial dos indivíduos
  - dinâmica temporal (natalidade, crescimento, mortes)




**Finalizando...**

# PARA SABER MAIS...




**IBGE. Manual técnico da vegetação brasileira.** Rio de Janeiro: IBGE-Diretoria de Geociências, 2012. 271p. (Manuais Técnicos de Geociências, 1).

**BEGON, M., TOWNSEND, C.R. & HARPER, J.L. (2007) Ecologia de Indivíduos a Ecosistemas.** 4ª edição. Artmed, Porto Alegre. Capítulo 1 (Biomias terrestres)



**RICKLEFS, R.E. RELYEA, R. (2018) A Economia da Natureza.** 7ª edição, Guanabara/Koogan, Rio de Janeiro – Capítulos 5 e 6.



**BATALHA, M. A. O cerrado não é um bioma.** Biota Neotropica (Online. Edição em Inglês), v. 11, p. 1-4, 2011.

**MARTINS, S.V.(Ed.) (2012) Ecologia das Florestas Tropicais do Brasil.** Editora da UFV. Viçosa, MG, 371p.

Sobre clima na Terra e rios voadores:

[https://www.youtube.com/watch?v=JDdvd-XC\\_sl](https://www.youtube.com/watch?v=JDdvd-XC_sl)

## Coutinho, L. M. (2006). O Conceito de Bioma. *Acta Botanica Brasilica* 20(1):13-23.

*Acta bot. bras.* 20(1): 13-23, 2006

### O conceito de bioma

Leopoldo Magno Coutinho<sup>1</sup>

Recebido em 12/04/2004. Aceito em 14/06/2005

**RESUMO** – (O conceito de bioma). O termo fitofisionomia foi proposto praticamente ao mesmo tempo que o termo formação. O termo bioma, proposto mais tarde, apenas adicionou a fauna a uniformidade fitofisionômica e climática, características desta unidade biológica. Várias modificações conceituais foram apresentadas por diversos autores, ao longo do tempo, acrescentando outros fatores ambientais ao conceito original, como o solo, por exemplo. Walter propôs um conceito essencialmente ecológico, considerando bioma como uma área de ambiente uniforme, pertencente a um zoniobioma, o qual é definido de acordo com a zona climática em que se encontra. Este conceito considera ainda outros fatores ambientais ecologicamente importantes, como altitude e solo, distinguindo, então, oribiomas e pedobiomas. Um outro fator a ser considerado seria o fogo natural (pirobiomas). Bioma e domínio morfoclimático e fitogeográfico não são sinônimos, uma vez que este último não apresenta necessariamente um ambiente uniforme. O bioma de savana tropical é constituído por um complexo de fitofisionomias, um complexo de formações, representando um gradiente de biomas ecologicamente relacionados, razão suficiente para considerar este complexo como uma unidade biológica.

**Palavras-chave:** formação, bioma, zoniobioma, domínio, savana

**ABSTRACT** – (The biome concept). The terms phytophysionomy and formation were proposed practically at the same time. The term biome, proposed later, only added the element fauna to the phytophysionomic and climatic uniformity of the formation concept. Several conceptual modifications have been presented by a number of authors along time, adding other environmental factors to the original concept of biome, as soil for example. Walter proposed an essentially ecological concept, considering biome as an area of uniform environment, belonging to a zoniobiome, which is defined by the climatic zone where it is found. This concept takes into consideration other important ecological factors, as altitude and soil, which then constitute oribiomes and pedobiomes. Another factor to be considered is natural fire (pyrobiomes). Biome and morphoclimatic and phytogeographical domain are not synonyms, since the latter does not necessarily have a uniform environment. The tropical savanna biome is a complex of phytophysionomies, a complex of formations, which represents a gradient of ecologically related biomes, reason enough to consider this complex as a biological unit.

**Key words:** formation, biome, zoniobiome, domain, savanna

### Introdução

Com o agravamento dos problemas ambientais em nível global, como as queimadas de florestas na Amazônia, o aumento de gás carbônico na atmosfera e seu consequente efeito no aquecimento do Planeta, o crescimento do buraco de ozônio sobre o pólo sul, o avanço das fronteiras agrícolas, em detrimento das áreas naturais e etc., tem aumentado muito o interesse dos pesquisadores e de toda a mídia em denunciar tais fatos e procurar soluções. Hoekstra *et al.* (2005) ressaltaram que, além de uma "crise de extinção", ao nível de espécies, existe uma crise mais ampla, a "crise dos biomas", muito mais grave, pois, resulta da destruição dos ambientes naturais, onde as espécies surgiram e se desenvolveram. Com a destruição de seus habitats naturais, elas fatalmente desaparecerão.

Segundo o mapa das regiões em crise do mundo que estes autores apresentaram, o Brasil possui grandes áreas em estado crítico ou ameaçadas. Não apenas extinções e destruição de habitats têm sido observadas, mas deslocamentos da distribuição de espécies e de biomas têm sido demonstrados (Peñuelas & Boada 2003). Simulações com modelos globais da distribuição de tipos funcionais de plantas, variando os valores de certos parâmetros como fotossíntese, evapotranspiração e distribuição das raízes, provocaram modificações na produtividade primária líquida, modificações no balanço competitivo entre tipos funcionais de plantas, ou entre plantas C<sub>3</sub> e C<sub>4</sub>, com uma consequente modificação em sua distribuição global. Modificações em parâmetros de evapotranspiração e distribuição de raízes afetaram similarmente a produtividade primária e a umidade do solo, levando

<sup>1</sup> Universidade de São Paulo, Instituto de Biociências, Departamento de Ecologia, C. Postal 11461, CEP 05422-970, São Paulo, SP, Brasil (leopoldo.magno@terra.com.br)

# PARA LEVAR PRA CASA...

- **fitogeografia:** estudo da distribuição das plantas e comunidades vegetais
- **principais condicionantes da vegetação:** clima, topografia e solos
- **bioma:** inclui fitofisionomias e formas de vida e não o componente taxonômico
- **9-14** grandes biomas globais, **5** no Brasil
- **13 classes de vegetação** segundo o IBGE
- **Descrição da vegetação:** fisionômica, florística e/ou quantitativa/fitossociológica