


# **LFN-1625 Doenças das Plantas Hortícolas e Frutícolas**

## **Clínica Fitonematológica**



Universidade de São Paulo  
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz  
Departamento de Fitopatologia e Nematologia  
Piracicaba 21 Agosto 2023



Em 1950-1951, perdas observadas em batata no Brasil.

Dr. Boock convida Dr. Steiner a ministrar curso sobre Nematologia Agrícola (1951).



Professor Luiz Gonzaga Engelberg Lordello era ornitólogo e passou a se dedicar à Nematologia Agrícola após curso ministrado pelo Dr. Steiner.



# Perdas Causadas por Fitonematoides no Brasil (2018)

Soja	16 bilhões	<i>Heterodera glycines</i>   <i>Pratylenchus brachyurus</i> <i>Meloidogyne javanica</i>   <i>M. incognita</i>   <i>Aphelenchoides besseyi</i>   <i>Rotylenchulus reniformis</i>   <i>Helicotylenchus dihystera</i>   <i>Scutellonema brachyurus</i>   <i>Tubixaba tuxaua</i>
Café	4,6 bilhões	<i>Meloidogyne paranaensis</i>   <i>M. incognita</i>   <i>M. exigua</i> <i>M. coffeicola</i>   <i>Pratylenchus jaehni</i>   <i>P. brachyurus</i>
Algodão	1,3 bilhão	<i>M. incognita</i>   <i>R. reniformis</i> <i>P. brachyurus</i>
Batata	0,26 bilhão	<i>M. javanica</i>   <i>M. incognita</i> <i>P. brachyurus</i>
Cenoura	0,12 bilhão	<i>M. javanica</i>   <i>M. incognita</i>

# Ocorrência Fitonematoídes Mato Grosso

	Ocorrência %			
	07/08	09/10	11/12	13/14
Nematoides				
<i>Pratylenchus</i> spp.	76	88	100	100
<i>Meloidogyne</i> spp.	29	62	78	79
<i>Heterodera glycines</i>	33	34	30	34
<i>Helicotylenchus</i> spp.	49	65	70	86
<i>Rotylenchulus reniformis</i>	2	2	3	6
<b>Total Amostras</b>	208			>10.000

**AgroLab Sociedade de Pesquisa** (Atualmente Agromax)  
Primavera do Leste MT

Soja-Algodão-Milho>>Feijão-Arroz-Girassol-Cana  
<http://www.grupocultivar.com.br/artigos/perigo-invisivel>




<http://www.ebah.com.br/content/ABAAABevsAE/ocorrencia-fitonematoide-pratylenchus-brachyurus-lavouras-algodao-no-oeste-baiano?part=3>

**Dúvidas???**

# Fitonematoides em Citros

*Tylenchulus semipenetrans*



[https://entnemdept.ufl.edu/creatures/nematode/citrus\\_nematode.htm](https://entnemdept.ufl.edu/creatures/nematode/citrus_nematode.htm)



<https://www.facebook.com/fitosanidad/>  
Fitofotsanidad en México – 9 out 2015 - Efecto de *Tylenchulus semipenetrans* en cítricos

## *Pratylenchus jaehni*



<http://docentes.esalq.usp.br/sbn/nbonline/ol%20323/212-219%20co.pdf>

# Mudas de Citros



<https://gibran.com.br/mudas/>



<https://granjasantos.com.br/produtos>



# Pessegueiro / Nectarina



**Nematoide *Meloidogyne incognita* / Local São Miguel Arcanjo SP (2005)**

# Beterraba



**Nematoide *Meloidogyne javanica* / Local Cristalina GO (2010)**

# *Erytrina verna*





<https://br.pinterest.com/pin/171488698293344212/>



<https://www.ibflorestas.org.br/lista-de-especies-nativas/mulungu>

# Gardênia / Jasmim-do-Cabo



<https://hmjardins.com.br/produtos/floricultura/florifera/jasmin-do-cabo/>

**Dúvidas???**



*Boa Tarde!*