

DEPARTAMENTO DE PUERICULTURA E PEDIATRIA

- 1) Maria Eduarda, uma criança de 15 meses comparece para sua consulta de rotina na unidade básica de saúde. A criança é hígida e a sua mãe não apresenta queixas de saúde em relação ao seu filho. Tem um irmão de cinco anos de idade que está em tratamento de leucemia linfóide aguda há um mês.

Em relação à imunização, quais vacinas Maria Eduarda deve receber hoje?
Qual(is) é(são) a(s) justificativa(s) para sua conduta?

2) Uma criança de 4 anos de idade comparece à sua consulta de rotina na unidade básica de saúde (UBS). A mãe não tem queixas em relação à saúde de seu filho e o desenvolvimento neuromotor da criança é adequado para idade. Doze horas após receber as vacinas dos 15 meses de idade apresentou alteração de estado de consciência e crises convulsivas. Este quadro evoluiu para completa resolução após 15 dias, tendo recebido o diagnóstico de “encefalopatia pós-vacinal”. Segundo o calendário vacinal do Estado de São Paulo, quais são as vacinas que deverão ser administradas à criança nessa visita à UBS?

- 3) Francisco, uma criança de 9 meses de idade, é levado pela sua mãe à unidade básica de saúde porque a sua mãe acha que ela está “resfriada”. A criança está bem e não há anormalidades no exame físico. Você checa o cartão de vacinas e verifica a situação abaixo.

Vacinas recebidas por Francisco:

Nascimento: hepatite B

1 mês: BCG

2 meses: pentavalente + rotavírus + pneumococo 10-valente + VIP (vacina inativada contra a poliomielite)

3 meses: meningococo C

Em relação à imunização, quais vacinas Francisco deve receber hoje? Qual(is) é(são) a(s) justificativa(s) para sua conduta?

- 4) Minutos após receber as vacinas dos quatro meses de idade, Júlia apresentou início súbito de hipotonia e hiporresponsividade, associados à alteração da coloração da pele (cianose dos lábios). Hoje, aos seis meses de idade, é trazido por sua mãe para a consulta de rotina de puericultura na unidade básica de saúde. Está bem/assintomático e seu exame não apresenta alterações.

Em relação à imunização, quais vacinas Júlia deve receber hoje? Qual(is) é(são) a(s) justificativa(s) para sua conduta?

- 5) Isabela, uma criança de 12 meses de idade, é levado pela sua mãe à unidade básica de saúde para uma consulta de puericultura (rotina). A criança está bem e não há anormalidades no exame físico. A criança está recebendo vacina contra a raiva porque foi mordida por um cachorro desconhecido há uma semana. Você checa o cartão de vacinas e verifica a situação abaixo.

Vacinas recebidas por Isabela:

Nascimento: hepatite B

1 mês: BCG

2 meses: pentavalente + rotavírus + pneumococo 10-valente + VIP (vacina inativada contra a poliomielite)

3 meses: meningococo C

4 meses: pentavalente + rotavírus + pneumococo 10-valente + VIP

5 meses: meningococo C

6 meses: pentavalente + VIP (vacina inativada contra a poliomielite) +_ SCR (*dose zero*)
+ influenza

7 meses: influenza

Em relação à imunização, quais vacinas Isabela deve receber hoje? Qual(is) é(são) a(s) justificativa(s) para sua conduta?

Ivan Savioli Ferraz - 2020