



SEM5951

Fatores Humanos em Aviação

Percepção Humana parte 2


Prof. Dr. Jorge Henrique Bidinotto

jhbidi@sc.usp.br

- A audição
- O sistema vestibular
- O sistema sensorial
- Sensações químicas
- Apresentação de informações
- Displays visuais
- Displays especiais
- Displays sonoros
- Displays táteis


- A audição
- O sistema vestibular
- O sistema sensorial
- Sensações químicas
- Apresentação de informações
- Displays visuais
- Displays especiais
- Displays sonoros
- Displays táteis

- Consiste na detecção de ondas mecânicas, normalmente propagado pelo ar
- O ouvido humano normalmente detecta frequências sonoras entre 20 Hz e 20 kHz (o envelhecimento diminui a capacidade de detecção de certas frequências)




- Em aviação, o sentido da audição é importante para alertas

- O ouvido humano
- Se divide em ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno
- O ouvido interno possui também as funções do sistema vestibular (a ser tratada adiante nessa aula)
- O sistema auditivo tem a função de transformar estímulos mecânicos (ondas de pressão em diferentes frequências) em estímulos nervosos para o cérebro humano
- Vídeos que facilitam essa explicação:
- <https://www.youtube.com/watch?v=dyenMluFaUw>
- <https://www.youtube.com/watch?v=xMUI5CCoW6Y>
- <https://www.youtube.com/watch?v=eQEaiZ2j9oc>



- **Informações extraídas pela audição**
- Tipo de som
- Diferença entre intensidade (alto/baixo) e tonalidade (agudo/grave)
- O reconhecimento do som se baseia na memória auditiva, comparando o sinal com um padrão conhecido
- Alguns padrões são:
 - Harmônicos (músicas ou instrumentos musicais)
 - Verbais (reconhecimento de fala, mesmo que seja em um idioma desconhecido)
 - Não-verbais (click, buzina, canto de pássaro, etc.)


- Informações extraídas pela audição
- Tipo de som
- As notas musicais e suas frequências




- Informações extraídas pela audição
- Tipo de som
- Mesma nota musical vindo de diferentes instrumentos

Som com frequência fundamental de 196 Hz, vindo de diferentes instrumentos:


- (a) Fagote
- (b) Violão
- (c) Saxofone
- (d) Violino




(a)



(b)





(c)




(d)

- Informações extraídas pela audição
- Tipo de som
- Reconhecimento de padrões de fala




- Informações extraídas pela audição
- Posição da fonte sonora
- Nosso cérebro consegue captar diferenças de intensidade sonora entre os dois ouvidos, e dessa forma localizar a fonte de ruído
- Simulação de localização de fonte de ruído
- <https://www.youtube.com/watch?v=IUDTlvagjJA>



- **Informações extraídas pela audição**
- Distinção de informações
- O sistema auditivo ignora ruídos de fundo e constantes. Por esse motivo, qualquer informação passada pela audição deve ser capaz de se destacar sobre esse ruído de fundo
- Da mesma forma que a visão, o sinal auditivo deve ter uma duração mínima para ser notado, e o aumento de sua duração torna-o mais perceptível ao sistema auditivo

- **Características importantes do sistema auditivo**
- O sistema auditivo é capaz de “filtrar” ruídos vindo de nosso próprio organismo (mastigação, batimentos cardíacos, etc.)
- Nosso cérebro é capaz de se adaptar a ruídos externos, passando a ignorá-los, mas isso não evita que nosso sistema auditivo seja prejudicado com ruídos muito altos ou com duração muito longa
- A norma NR-15 fornece o tempo máximo de exposição diário a diferentes níveis de ruído, sem que haja dano ao sistema

- Características importantes do sistema auditivo
- A norma NR-15 fornece o tempo máximo de exposição diário a diferentes níveis de ruído, sem que haja dano ao sistema



NÍVEL DE RUÍDO DB (A)	MAXIMA EXPOSIÇÃO DIÁRIA PERMISSÍVEL
85	8 horas
86	7 horas
87	6 horas
88	5 horas
89	4 horas e 30 minutos
90	4 horas
91	3 horas e 30 minutos
92	3 horas
93	2 horas e 40 minutos
94	2 horas e 15 minutos
95	2 horas
96	1 hora e 45 minutos
98	1 hora e 15 minutos
100	1 hora
102	45 minutos
104	35 minutos
105	30 minutos
106	25 minutos
108	20 minutos
110	15 minutos
112	10 minutos
114	8 minutos
115	7 minutos

- A audição
- O sistema vestibular
- O sistema sensorial
- Sensações químicas
- Apresentação de informações
- Displays visuais
- Displays especiais
- Displays sonoros
- Displays táteis




O sistema vestibular

- Responsável pela noção de espaço e equilíbrio do corpo humano

- Também chamado de propriocepção ou de cinetesia


- Ouvido interno

The motion sensing system is located in each inner ear in the approximate position shown.



FONTE: FAA-H-8083-15B (2012)

- **Ouvido interno**
- **Acelerações angulares**



FONTE: FAA-H-8083-15B (2012)

- **Ouvido interno**

- Os canais semicirculares podem ser modelados pela FT de 4.a ordem:

$$\frac{y(s)}{\phi(s)} = \frac{0.07s^3(s + 50)}{(s + 0.05)(s + 0.03)}$$

Deslocamento percebido ← $y(s)$

Deslocamento angular ← $\phi(s)$

- Que pode ser aproximado pela função de 2.a ordem

$$\ddot{\theta} + 2\zeta\omega_n\dot{\theta} + \omega_n\theta = u(t)$$

$3,6 \leq \zeta \leq 6,7$

$0,75 \leq \omega_n \leq 1,9$

Ângulo da cupula ← θ

Aceleração realizada ← $u(t)$

- Isso gera uma função onde a primeira constante de tempo é 0,1 s, e a segunda varia conforme o eixo aplicado:


- Yaw: 10 a 11,8 s

- Roll: 6,1 a 6,8 s

- Pitch: 5,3 s

- **Ouvido interno**
- Dessa forma, foi medido em laboratório que acelerações não são detectadas pelo ouvido interno quando são menores que $0,12^\circ/s^2$ a $4,0^\circ/s^2$ (dependendo do eixo)
- Assim utilizou-se um limite de $0,5^\circ/s^2$ para percepção humana
- Outro limite utilizado é de $0,5t/s$ em velocidade
Onde t é o tempo em que se aplica aceleração no movimento

- **Ouvido interno**
- **Acelerações lineares**



FONTE: FAA-H-8083-15B (2012)

- **Ouvido interno**
- Os otólitos podem ser modelados pela seguinte FT:

$$\begin{array}{l} \text{força percebida} \leftarrow \\ \text{Força aplicada} \leftarrow \end{array} \frac{y(s)}{f(s)} = \frac{2.02(s + 0.1)}{s + 0.2}$$


- Na prática, é utilizada uma função de 2.a ordem com as constants de tempo de 0,66 s e 10 s
- Valores limite de $0,0011 ft/s^2$ foram encontrados em laboratórios, apesar de alguns estudos apontarem valores de $0,1 - 0,4 ft/s^2$

- **Ilusões Vestibulares em aviação**
- Inclinação – aeronave inicia rolamento lentamente e depois nivela de forma abrupta
Tem-se a impressão de estar rolando para o lado contrário
- Ilusão de Coriolis – aeronave em uma longa e lenta curva, e o piloto movimenta a cabeça para um ponto dentro da aeronave
Tem-se a impressão de que a aeronave está girando em um eixo totalmente diferente, levando o piloto a fazer correção errada na atitude
- Espiral Cemitério – Inclinação combinada com perda de altitude, tendência natural em curvas



- **Ilusões Vestibulares em aviação**
- Ilusão Somatográfica – Uma rápida aceleração pode estimular seu ouvido interno a ter a sensação de que a aeronave está aumentando o ângulo de ataque
O piloto tem a tendência de corrigir a atitude, comandando aeronave a picar
- Ilusão de Inversão – Correção brusca de subida para voo nivelado pode dar a impressão de a aeronave estar aumentando o ângulo de ataque
O piloto tem a tendência de corrigir a atitude, comandando a aeronave a picar
- Ilusão de Profundor – Uma rajada brusca que modifique o ângulo de ataque pode dar a impressão de a aeronave esteja subindo ou descendo, levando o piloto a fazer uma correção errada na trajetória

- A audição
- O sistema vestibular
- **O sistema sensorial**
- Sensações químicas
- Apresentação de informações
- Displays visuais
- Displays especiais
- Displays sonoros
- Displays táteis


- Responsável pela sensação física ao toque, dor, etc.
- Também chamado de sistema somestésico
- Os nervos (sistema nervoso periférico) sentem o estímulo do toque e transmitem ao sistema nervoso central, que leva até o córtex somatossensorial do cérebro




- O córtex somatossensorial é quem processa a informação vinda dos nervos, e diferentes partes do corpo possuem diferentes sensibilidades




- O homúnculo de Peinfield




- Percepção ao toque



- Estímulos vibratórios podem mudar a percepção com base em diferentes frequências



- **Ilusões posturais**
- O sistema postural, em conjunto com a aceleração gravitacional, pode levar a ilusões espaciais devido a acelerações a que seu corpo está exposto



FONTE: FAA-H-8083-15B (2012)

**Skid, slip, and uncoordinated turns feel alike.
Pilots feel they are being forced sideways in their seat.**

- Ilusões posturais



FONTE: pilotcarrernews.com



FONTE: tecmundo.com.br

- A audição
- O sistema vestibular
- O sistema sensorial
- **Sensações químicas**
- Apresentação de informações
- Displays visuais
- Displays especiais
- Displays sonoros
- Displays táteis

- O olfato e a gustação são sentidos onde os respectivos órgãos (nariz e língua) possuem sensores químicos, que sentem a presença dos componentes e enviam a mensagem ao cérebro
- São sentidos indispensáveis para a vida humana, já que cheiro e sabor podem indicar ambientes ou alimentos inadequados
- A gustação não possui grande importância na aviação. O olfato tem função basicamente na detecção de problemas de funcionamento de algum componente (como cheiro de fumaça, óleo, etc.)

- A audição
- O sistema vestibular
- O sistema sensorial
- Sensações químicas
- **Apresentação de informações**
- Displays visuais
- Displays especiais
- Displays sonoros
- Displays táteis

- As informações podem ser apresentadas de forma visual, auditiva ou tátil. Cada forma é recomendada para diferentes aplicações
- As duas formas principais são a visual e a auditiva, que têm aplicações bem específicas
- Os displays visuais se dividem em estáticos e dinâmicos

When to Use Auditory or Visual Displays

Use auditory presentation if:

1. The message is simple
2. The message is short
3. The message will not be referred to later
4. The message deals with events in time
5. The message calls for immediate action
6. The visual system of the person is overburdened.
7. The receiving location is too bright or dark-adaptation integrity is necessary
8. The person's job requires continual motion

Use visual presentation if:

1. The message is complex
2. The message is long
3. The message will be referred to later
4. The message deals with location in space
5. The message calls for immediate action
6. The auditory system of the person is overburdened
7. The receiving location is too noisy
8. The person's job allows remaining in one position


- A audição
- O sistema vestibular
- O sistema sensorial
- Sensações químicas
- Apresentação de informações
- **Displays visuais**
- Displays especiais
- Displays sonoros
- Displays táteis

- **Displays visuais estáticos**
- Consistem em placas ou telas que não mudam a mensagem mostrada
- Para maior efetividade da mensagem, alguns princípios são utilizados
 - Conspicuidade: o sinal deve atrair a atenção e estar localizado onde as pessoas vão olhar. Três principais fatores determinam a atenção dispensada ao sinal: proeminência, inovação e relevância
 - Visibilidade: O sinal deve ser visível em todas as condições possíveis, seja noite, dia, luz do sol ou condições de tempo adversas
 - Legibilidade: pode ser otimizada aumentando o contraste dos caracteres sobre o fundo e escolhendo adequadamente as fontes a serem lidas

- **Displays visuais estáticos**

- Inteligibilidade: Deixar claro o que pode acontecer se o sinal for ignorado. Usar o mínimo possível de palavras, evitando abreviações
- Ênfase: as palavras mais importantes devem ser enfatizadas. Por exemplo numa placa, a palavra PERIGO deve ter letras maiores e com bordas
- Padronização: Usar palavras ou símbolos quando eles existirem. Apesar de não-oficiais, vários símbolos são bem estabelecidos para algumas aplicações. Levar em consideração diferenças no público-alvo do seu sinal
- Manutenibilidade: Os materiais usados devem resistir a sol, chuva ou outras condições onde o sinal for disponibilizado

- Displays visuais estáticos
- Exemplos



- **Displays visuais estáticos**
- Sinais alfanuméricos
- Usar o mínimo de palavras
- Levar em consideração o público (o idioma é um obstáculo?)
- Considerar o contraste (preto sobre branco é sempre a melhor opção)
- Considerar o uso de superfícies refletoras e como elas ficariam em condição de brilho
- Considerar tipo de fonte e espessura da letra




Para letras pretas sobre fundo branco, a espessura ideal é entre 1:6 e 1:8
 Para letras brancas sobre fundo preto, a espessura ideal é entre 1:8 e 1:10




- **Displays visuais estáticos**
- Sinais alfanuméricos
- Levar em conta a densidade total e local da placa

(a) Densidade total: 100%
Densidade local: 81%




(a)

(b) Densidade total: 50%
Densidade local: 72%




(b)

(c) Densidade total: 50%
Densidade local: 39%



(c)

(d) Agrupamento em dois conjuntos



(d)

- Displays visuais estáticos
- Sinais alfanuméricos
- Atenção à efetividade da mensagem transmitida



- **Displays visuais estáticos**
- Sinais simbólicos
- Também chamados de pictóricos
- Devem levar em consideração também a capacidade de reconhecimento e de compreensão da mensagem



Recog. 88
Compr. 98



Recog. 90
Compr. 96



Recog. 90
Compr. 98



Recog. 90
Compr. 96



Recognition score

80

Comprehension score

2



40

12



60

8



50


6



60

8

- Displays visuais estáticos
- Sinais simbólicos
- Exemplos de (má) efetividade em transmissão da mensagem



DO NOT GIVE BLOOD IF...

... if you have done something that means you might have the AIDS virus (HIV) in your blood. We will test your blood, but the test is not perfect. Your blood could give someone the AIDS virus (HIV)

DO NOT give blood if you are a man who...

- If you have done any of these things, your blood could give someone the AIDS virus (HIV).
- Has had sex with another man, even once, since 1977
- Has ever taken illegal drugs with a needle
- Has AIDS or ever had a positive test for the AIDS virus (HIV)
- Has taken clotting factor concentrates for a bleeding disorder, such as hemophilia


DO NOT give blood if you have had sex with a woman who...

- If you have had sex with a woman who has done any of these things, your blood could give someone the AIDS virus (HIV).
- Has given money or drugs for sex in the last 6 months
- Has taken money or drugs for sex at any time since 1977
- Was born in or emigrated from Haiti
- Was born in or emigrated from the part of Africa below the Sahara desert or the islands close to that part of Africa

Other conditions:


- Has ever taken illegal drugs with a needle
- Has AIDS or ever had a positive test for the AIDS virus (HIV)

- Displays visuais estáticos
- Sinais simbólicos
- Exemplos de (má) efetividade em transmissão da mensagem



























- **Displays visuais estáticos**
- Sinais simbólicos
- Por que esses exemplos são ruins?
(além do caráter preconceituoso, claro...)
- São princípios importantes em sinais pictóricos:
 - Princípios de Gestalt
 - Boa distinção entre a figura e o fundo, para evitar ambiguidades
 - Figuras simples e simétricas, para facilitar a compreensão
 - Figuras fechadas e sólidas, simplificam a interpretação
 - Figuras com contornos suaves e contínuos, que facilitam a comunicação
 - Preferência por uso de figuras “padronizadas”

- **Displays visuais estáticos**
- Sinais simbólicos
- Exemplos




- Displays visuais estáticos
- Codificação
- Em displays visuais, algumas formas de codificação podem facilitar a interpretação em diferentes aplicações

Numeral	1	2	3	4	5	6	7	8
Letter	A	B	C	D	E	F	G	H
Geometric shape								
Configuration								
Color								


- Displays visuais estáticos
- Codificação
- O conceito de codificação é extensamente usado em cockpits aeronáuticos, seja nas cores de alertas, símbolos, indicações numéricas/letras, etc.



- **Displays visuais estáticos**
- Codificação
- Diferentes tipos de codificação são mais efetivos em diferentes aplicações




- **Displays visuais dinâmicos**
- Podem ter diferentes configurações:
 - Leitura direta
 - Ponteiro móvel – escala fixa
 - Ponteiro fixo – escala móvel



Direct reading counter



Moving pointer-fixed index



Fixed pointer-moving scale

- **Displays visuais dinâmicos**
- A escolha do tipo de display a ser usado depende da aplicação


Choice of Display Indicator as a Function of Task

Use of Display	Type of Task	Display Typically Used for	Type of Display Preferred
Quantitative reading	Exact numerical value	Time from a clock, rpm from tachometer	Counter
Qualitative reading	Trend, rate of change	Rising temperature, ship off course	Moving pointer
Check reading	Verifying numerical value	Process control	Moving pointer
Setting to desired value	Setting target bearing, setting course	Compass	Counter or moving pointer
Tracking	Continuous adjustment of desired value	Following moving target with cross hair	Moving pointer
Spatial orientation	Judging position and movement	Navigation aids	Moving pointer or moving scale




- Displays visuais dinâmicos
- Em um cockpit aeronáutico são utilizados diferentes tipos de display. Em alguns casos escolhidos por serem a melhor opção, em outros, por questões de “tradição”



- **Distribuição dos displays**
- Um estudo deve ser realizado para a distribuição da posição dos diversos displays
- Displays com uso mais frequentes devem estar na posição frontal, na região de visada da fóvea
- Os que possuem transições mais frequentes devem ser os mais próximos




- Distribuição dos displays
- Em aeronáutica, a posição dos principais displays é padronizada por requisito (o “T básico”)




FONTE: deviantart.com

- Interpretabilidade de movimento
- Muito comum em cockpits aeronáuticos




(a)

De dentro para fora



(b)

De fora para dentro



- A audição
- O sistema vestibular
- O sistema sensorial
- Sensações químicas
- Apresentação de informações
- Displays visuais
- **Displays especiais**
- Displays sonoros
- Displays táteis


- **Head-up displays**
- Durante a Segunda Guerra Mundial, as aeronaves de ataque possuíam alças de mira em seu armamento, melhorando consideravelmente sua precisão de tiro
- Com o aumento do desempenho das aeronaves, tais dispositivos não supriam mais a necessidade de precisão, sendo criados os dispositivos eletrônicos para auxílio
- Para facilitar o ataque, criou-se uma forma de o piloto poder controlar a aeronave (olhando para fora) e utilizar a mira eletrônica (olhando para os instrumentos) ao mesmo tempo

- **Head-up displays**
- A partir de meados da década de 70, foram criados os Head-up Displays na forma que conhecemos hoje




FONTE: Wikipedia

- **Head-up displays**
- Princípio de Funcionamento
- O HUD capta as informações do sistema aviônico digital (AHRS, ADC, sistema de ataque, etc.), simplifica a imagem, a transforma em uma imagem de raios catódicos e projeta em uma tela semitransparente em frente ao piloto



FONTE: photonics.com



FONTE: mikesflightdeck.com

Display especiais

- Head-up displays
- Modelos



FONTE: f-16.net



FONTE: moddb.com




FONTE: artemis-optical.co.uk

- **Head-up displays**
- Modelos
- Alguns modelos de HUD são montados no próprio visor do capacete, chamados de Head-mounted display (HMD)



FONTE: helis.com

FONTE: sistemasdearmas.com.br



- Modelos
- Atualmente, carros esportivos de luxo possuem HUD como opcional



FONTE: bmw-oman.com



FONTE: xiaomist.com

- **Head-up displays**
- Modelos
- Aplicativos para smartphones



FONTE: pcworld.com



FONTE: allfreeapk.com

- Head-up displays
- Modelos
- Com o tempo, foram adaptados HUDs para o uso em aeronaves civis



FONTE: airliners.net

<https://www.youtube.com/watch?v=opiqvfrMGuc>


- A audição
- O sistema vestibular
- O sistema sensorial
- Sensações químicas
- Apresentação de informações
- Displays visuais
- Displays especiais
- **Displays sonoros**
- Displays táteis

- Utilizado para alertas, em situações onde a visão está “ocupada”, ou em casos de deficiência visual
- Normalmente se privilegia mensagens curtas ou alarmes
- Em aviação, é importante que haja distinção entre mensagens de “caution” e “warning”, normalmente diferenciadas pelo volume e/ou entonação de frases
- Em alguns sistemas, alarmes sonoros com frases são utilizados. Eles devem ser claros, curtos e bem distinguíveis do ruído ambiente

- Vídeos:
- <http://www.youtube.com/watch?v=MpQejVs3ryc>
- <http://www.youtube.com/watch?v=z-6zF9PEtdU&feature=related>

- A audição
- O sistema vestibular
- O sistema sensorial
- Sensações químicas
- Apresentação de informações
- Displays visuais
- Displays especiais
- Displays sonoros
- **Displays táteis**

- Utilizados em situações de deficiência visual e/ou auditiva, ou em operações onde o sentido visual deve star dedicado a outra direção
- Exemplo: alavancas em aeronaves



Landing flap



Landing gear



Fire extinguisher



Power (throttle)




RPM



Lift to reverse power



Supercharger



Mixture



Carburetor air