



RESULTADOS

ERROS DE MEDICAÇÃO EM UM SERVIÇO DE
EMERGÊNCIA SEGUNDO O CONSENSO ESPANHOL DE
CONCILIAÇÃO DA MEDICAÇÃO

Augusto Rosa Cabrito

Lucas Beltrão

Lucili Albarez

Luiza Teieira

Millena Santareli

Venicio Silva

Victor Martin



DISCREPÂNCIAS EM PRESCRIÇÕES

94% dos pacientes apresentaram pelo menos uma discrepância não justificada

Discrepâncias comuns : comissão de medicamentos, variações em doses, frequências ou vias de administração.

CLASSIFICAÇÃO DAS DISCREPÂNCIAS

Grupo 1 (Conciliação em 4h):
15 casos (14%)

Grupo 2 (Conciliação em 24h):
49 casos (49%)

Grupo 3 (Conciliação em 24h, não incluídos no CCMSU):
43 casos (40%)



IMPACTO DOS ERROS TEMPO DE CONCILIAÇÃO

63,5% dos erros não resultaram em danos

Cerca de um terço das discrepâncias poderia ter causado temporais, principalmente do Grupo 2.

Tempos recomendados pelo CCMSU foram ultrapassados em todos os grupos.



COMO SOLUCIONAR O PROBLEMA ?

CONCILIAÇÃO DE MEDICAMENTOS

Incorporar um farmacêutico na unidade pois melhoraria o processo e reduziria erros de medicação.

