

	Prego contaminado no dedão	Queimadura no corpo inteiro	Infecção intestinal onde as bactérias caíram na corrente sanguínea
Quais células-sentinela darão o alarme?			
Quais citocinas serão produzidas pelos macrófagos e em qual local?			
Onde estão os leucócitos que serão recrutados e para onde eles migrarão?			
Onde estão localizados os neutrófilos quando eles "explodirem" em NETs e produzirem radicais livres?			
Para onde migrarão as DCs que capturarem material contaminado?			
Uma vez ativados e clonados, para onde irão os linfócitos Tc e Th específicos?			
Existem duas maneiras de ativar os linfócitos B. As duas maneiras serão utilizadas neste exemplo? Onde estarão as células B quando forem ativadas?			
Qual(is) o(s) isotipo(s) de anticorpo (imunoglobulina) produzido em maior quantidade? Onde ele será utilizado?			

Quais os sintomas que o paciente apresenta são causados pela resposta imunológica?			
Existe envolvimento colateral importante de outros órgãos e/ou sistemas? Quais? O que eles fazem para contribuir para a patogenia?			
Linfócitos Th: o que fazem, onde estão e como contribuem para a resolução/deteriorização da doença?			
Linfócitos Tc: o que fazem, onde estão e como contribuem para a resolução/deteriorização da doença?			
Linfócitos Treg: o que fazem, onde estão e como contribuem para a resolução/deteriorização da doença?			
Haverá geração de linfócitos de memória? Onde habitam? Como serão reativados numa 2ª infecção/ocorrência?			
Qual a chance da resposta imunológica matar o paciente? Alta ou baixa?			

