

Planilha1

Código	P1	P2	Revisão da P1
8585800	5,65	6,65	Dscp: 4320196 - Física para Engenharia II Turma: 2013207 Prof: Antônio Mário de T. Ramos data: Quinta-feira 07/11 às 11:20 – 12:20 local: Prédio da Física - Ala I, sala 308A
7157280		5,9	
8610422		2,2	
8583555	5,05	6,8	
8587292			
7207243	3,85	7,65	
8587250	8,75	7,25	
8588651	2,85	4,75	
8588693	9,6	8,7	
7112262	2,3	4,45	
8582874	8,6	9,5	
7993508	5,95	5,7	
8588720	3,55	5,75	
8583829	4,5	5,7	
8589029	4	4,7	
5894588	4,3	6,15	
8585901	4,6	5,8	
7648923		6,15	
8585964	6,95	6,3	
8582957	9,4	7,5	
6418970	8,95	9,2	
8584793	6,9	9,2	
8583840	6,8	6,85	
7206412		5,4	
7208971			
4909852	3,85	4,5	
8586944	5,3	9,4	
8584772	5,8	7,05	
7206781		5,5	
8585877	6,35	6,4	
8039411	7,8	4,2	
7628886		6,85	
8583767	3,35	5,15	
8121177	5,8	3,7	
8583750	4,55	4,95	
8583493		6,75	
7627203	4,5		
7547948	6,75	8,65	
8589162	0,25		
7628170	5,55	6,3	
8589075	2,5	4	
8583833	7,1	8,1	
8494420	3,2	3,25	
8584876	6,3	7,7	

Planilha1

8042252	5,05	4,6
8139124	2,9	4,2
8586965	8,25	9,7
8585842	5,9	6,75
8758618	4,8	5,25
8610137	4,3	5,05
8583691	3,25	7,15
6913187	8,35	6,8
8583520	8,4	8,7
8630474	7	6,3
8583642	4,55	6,7
8584841	5,75	7,9
8582881	6,45	7,1
6846860		5,5
8588838	1,7	4,65
8586857	5,8	7,2
8586990	6,1	6,35
8038372	6,7	5,8
8582853	3,95	5,55
8586822	7,55	6,85
8589082	7,6	6
4602645	2,5	6,25
8587372	6,75	7,05
8584705	8,4	8,2
8586878	5	5,9
8588988	4,9	7,3
8583854	6,1	7,2
8588946	2,8	5,55
7994131		
8585939	4,1	5,95
8589102	4,35	4,3
5950483	3,3	6,2
8584834	5,15	5,6
8038772	6	5,9
8586815	9,15	6,3
8588800	3,7	6,2
8585898	3,7	6,4
8584963	7,35	5,6
8588904	6	7,4
8044226	4,4	5,35
8588884		
8610395	4	5,3
MÉDIA	5,45	6,28
DESV. PAD	2,01	1,47
MEDIANA	5,43	6,23