



PRINCIPAIS BLOQUEIOS LOCORREGIONAIS EM PEQUENOS ANIMAIS


Prof. Dr. Adriano Bonfim Carregaro
Medicina Veterinária
FZEA - USP
[www.anestesia.vet.br](http://on.fb.me/anestesiavet)
<http://on.fb.me/anestesiavet>



Anestesia Locorregional em Pequenos

- Bloqueios de Nervos Cranianos
 - Adjuvantes de anestésias para odontologia

Infraorbitário




Hale. Local Anesthesia in Veterinary Dentistry, CVP 2007.

Anestesia Locorregional em Pequenos

- Bloqueios de Nervos Cranianos
 - Adjuvantes de anestésias para odontologia


Maxilar



Hale. Local Anesthesia in Veterinary Dentistry, CVP 2007.

- Bloqueios de Nervos Cranianos
 - Adjuvantes de anestésias para odontologia



Alveolar



Hale. Local Anesthesia in Veterinary Dentistry, CVP 2007.

- Bloqueios de Nervos Cranianos
 - Adjuvantes de anestésias para odontologia

Mentoniano



Goldstein. Dental nerve block techniques, Banfield 2008.

- Bloqueios de Plexo Braquial
 - Adjuvantes de anestesia geral para membros anteriores
 - Protocolo único se bem realizado
 - Imprescindível em amputações !!!
 - Dose recomendada
 - Bupivacaína 0,375% - 4mg/kg
 - Lidocaína 1,5% - 15mg/kg
 - Lidocaína 2% (8mg/kg) + Bupivacaína 0,5% (2mg/kg)

- Anesthesia / Analgesia Epidural

- Protocolo anestésico ideal para cirurgias retroumbelicais
- Pode promover anestesia pré-retroumbelical com associações
- Imprescindível para amputações !!!

- Associações

- Opioides
- Agonistas α_2 adrenérgicos
- Dissociativos

- Anestesia / Analgesia por Tumescência

- Protocolo anestésico ideal para mastectomias
- Adjuvante de anestesia geral
- Vantagens
 - Diminui sangramento
 - Facilita disseção tecidual
 - Analgesia pós-operatória
- Desvantagens
 - Deformidade da região a ser removida
 - Possível disseminação de células tumorais

Solução (15mL/kg)
RL - 450mL
Lidocaína 2% s/v - 50mL
Adrenalina 1:1000 - 0,5mL

- Outras Possibilidades Anestésicas / Analgésicas

- Analgesia por FLK e MLK
- Bloqueio paracostal
- Anestesia subdural
- Anestesia intravenosa de Bier
- Anestesia guiada por ultrassom
- Patches transdérmicos
- Analgesia intraperitoneal