

ECO- 5006/LGN-320-321 - Ecologia Evolutiva Humana Quadro Sinótico da Evolução Hominínea

<i>Australopithecus</i>	<i>Paranthropus</i>	[-----“Pitecanthropus”-----]	----- Homo -----	[-----“Anthropus”-----]
7M.a. <i>Sahelanthropus tchadensis</i>				
6M.a. <i>Orrorin tugenensis</i>				
5-3 M.a. - <i>A. afarensis</i>	2,5 – 1,4 M.a.	2,0 – 1,5 M.a. <i>Homo habilis</i>	~ 2 M.a. <i>Homo erectus</i>	<i>Homo sapiens neanderthalensis</i>
2,7-2 M.a. - <i>A. africanus</i>			← compleição física geral	200 000 – 30 000 A.P.
2-1,2 M.a. - <i>A. boisei</i> →	<i>P. boisei</i>	←	(+ grácil, + arredondado – África)	↓
1,6-1,2 M.a. - <i>A. robustus</i>		musculatura <u>b</u> te robusta	(somente na Asia?)	Limitações na fala (a, i, u, k, g)
1,6-1,4 M.a. - <i>A. crassidens</i>		ossatura vigorosa	↓	Corpo robusto, atarracado
		molares <u>b</u> te desenvolvidos	(<i>Homo ergaster</i>)	Crânio > homem moderno
~ Símios	Tamanho		(+ robusto, + anguloso – África)	face projetada
Pequena caixa craniana	~ homem moderno	← (1/2) →	(alcançou a Europa?)	↓
Molares muito desenvolvidos	600cc	caixa craniana média = 1000cc	Fuga, muito longas caminhadas	INTELIGÊNCIA
Projeção dos ossos da face	70 kg		saiu da África	≥ à moderna - 1500cc
	+arcada supraorbital	→	Consenso: fonte da evolução	(como grupo)
≠ Símios		Redução relativa dos molares	Humana posterior	- índice de encefalização -
Não projeção dos caninos		Redução da estrutura facial	Proporções ~ humano moderno	
Posição inferior do forâmen magno	↔ ísquio <	Com protusão supraorbitária	Aumento de estatura	<i>Homo sapiens (arcaico)</i>
Íliaco curto e dilatado		Sem redução na parte frontal		200 000 A.P.
	Vegetarianos	da arcada dentária	Pedra lascada	<i>Homo sapiens sapiens</i>
Subfamília dos hominíneos	Crista sagital	Molares=	> cérebro: > grupo; >corpo	45 000 A.P. (simbolização)
Locomoção bípede ereta	Megadônticos	Limites superiores modernos	Ainda carniceiros	38 000 A.P. (físico)
(curtas caminhadas)				±1350cc
				500 000 A.P.
Posse da Cultura → mecanismo		Restos de mamíferos	Caça	Humanidade moderna
primário de adaptação →		Caça mais eficiente	Perda de pelos	♂ peso 1/3 > ♀
Cultura como nicho ecológico			Escurecimento da pele	♂ cérebro 1/12 > ♀
Pedras e ossos			Pedra polida	
Omnívoros – “carnivoria”			roupas de pele raspada	70 000 A.P.
1,00-1,40m – 400 a 550cc- <i>S. tchadensis</i>			(costura?)	diversidade cultural
1,20m – 25 a 40kg – 500cc- <i>A. afarensis</i>			<i>Homo heildebergensis</i>	
			300 000 A.P. - face sob o crânio	
(Gorila: 250 kg-500cc)			(800-200 A.P.) (Europa)	~ 10 000 A.P.
			700 000 A.P.	
			125 000 A.P.	[<i>holoceno</i>]
[.....]..... <i>Plioceno –pleistoceno Inferior...</i>				[..... <i>pleistoceno médio.</i>] [..... <i>pleistoceno superior.....</i>]
-----	-----	CENOZÓICO SUPERIOR	-----	-----