

UNIDADE 4 – CASOS CLÍNICOS

Assistência de Enfermagem à Pessoa com Úlcera por Pressão (UPP)

Caso Clínico 3 (assistência domiciliar)

T.A., 47 anos, sexo masculino, pardo, casado, pai de 2 filhos, pedreiro, natural e procedente de Sertãozinho-SP, cursou até a quarta série do ensino fundamental. Reside em casa com a mulher e um filho e relata que sua mulher é sua cuidadora. Refere ter sofrido um acidente de moto há 30 dias, com diagnóstico de fratura de fêmur E, e tromboembolismo pulmonar, ficou hospitalizado aproximadamente 25 dias para cirurgia ortopédica, e estabilização clínica. Após a alta, em domicílio, permanece acamado. Toma banho no leito uma vez ao dia. Faz três refeições diárias em grande quantidade, sendo arroz, feijão, carne e legumes, refere gostar de doces após as refeições. Refere ingerir bastante água. Habitualmente dorme às 23h e acorda às 9h. FR: 18 mpm, tóraco-abdominal, superficial e regular. PA: 110x75 mmHg em MSE em decúbito dorsal. P em artéria radial D: 78 bpm, rítmico, forte e cheio. Frequência cardíaca: 71 bpm, rítmica. T^a axilar D: 36,5°C. Pele morna ao toque. Orientado quanto ao tempo, espaço e pessoa; obedece a comandos verbais; abertura ocular espontânea. Pele parda; hidratada; morna ao toque; textura fina; mobilidade, elasticidade e turgor preservados. Apresenta UPPs com curativo oclusivo, em região do trocânter E. Normolíneo, peso: 78 Kg (SIC), altura: 1,71 m (SIC), IMC: 26,7 Kg/m². Apresenta micções espontâneas, no papagaio. Relata evacuar uma vez ao dia. Exames laboratoriais sem alterações. Demonstra bastante percepção de seu estado. Comunicativo, fala de forma clara e em tom baixo. Relatou passar todo o dia assistindo televisão.



Figura 1: Úlcera por pressão em região trocantérica E
Fonte: Acervo particular Profa. Dra. Maria Helena Larcher Caliri.

Questões:

- a) Avalie o estado geral do paciente e indique quais os fatores etiológicos e comorbidades presentes, que afetam o processo de cicatrização.
- b) Avalie as feridas de acordo com as imagens e descreva-as.
- c) Considerando a avaliação da ferida, escolha e elabore a prescrição para a terapia tópica, de acordo com as etapas recomendadas.