

CASO CLÍNICO 17

Você está trabalhando para o exército, atendendo população ribeirinha no Vale do Paraíba. Antonio da Silva, 19 anos, pescador, solteiro, sem filhos refere que há 5 dias iniciou quadro de 1 ferida em pênis, não dolorosa. Notou tumefação em região inguinal.

Negava que a ferida tenha sido precedida de vesículas. Conta que há 18 dias foi numa festa no povoado vizinho quando conheceu uma garota de 22 anos, turista, que estava visitando a região mantendo relações desprotegidas com ela.

Exame físico dirigido:

Ausencia de lesões cutâneas.

Úlcera no prepúcio, de bordas elevadas, não dolorosas, e de fundo limpo e de diâmetro de 1,0 cm. (**FIGURA 1**)

Adenomegalia de 3,0 cm em região inguinal direita.

FIGURA 1



O estudante deverá ser capaz de:

1. Identificar o diagnóstico sindrômico deste paciente?
2. Elencar as doenças que compõem o diagnóstico diferencial deste diagnóstico sindrômico?
3. Compreender e elencar os principais agentes causadores desta síndrome?
4. Explicar se existem exames laboratoriais complementares para confirmar o agente etiológico das possíveis causas desta síndrome.
 - a. Dentro do princípio de abordagem sindrômica das DSTs (MS-Brasil) estes exames seriam EFETIVAMENTE necessários antes de iniciar o tratamento?
5. Identificar outros exames complementares, relevantes, na investigação de comorbidades que costumam estar associadas a este quadro? Explicar o porquê?
6. Fazer a prescrição que você faria para este caso? Utilize Anexo 1 - receituário
 - a. Porque você optou por este tratamento? Qual a vantagem desua escolha em relação aos outros tratamentos disponíveis?
7. O tratamento do paciente é suficiente para se encerrar o caso? E os parceiros?
 - a. Se o paciente recusar-se a informar a esposa para que ela seja avaliada. Qual será a sua conduta?
8. Explique como a característica desta úlcera sugere alguma etiologia em particular.
9. Outros agentes etiológicos também podem provocar úlcera genital, quais as características de suas lesões?
 - A característica da úlcera é suficiente para você tratar somente um agente etiológico?
 - a. A informação da existência de lesões vesiculares, antes do aparecimento da úlcera, é relevante para o diagnóstico e a escolha do tratamento? Explique o porquê.
10. Um exame de VDRL negativo neste paciente, excluiria a sífilis para este paciente?
 - a. Se quiser comprovar a existência de sífilis quais os exames deveriam ser solicitados?

Outras imagens de lesões que podem ulcerar.



Cancro duro – Sífilis primária



Herpes (vesículas)



Herpes (exulcerações)



Cancro duro – Sífilis primária



Cancro mole



Cancro mole