

## BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

**Data da Publicação: 03/04/2020**  
**Dados Consolidados até dia 02/04/2020**

### Coronavírus (COVID19)

**Quadro 1:** Distribuição dos casos **notificados (suspeitos) e confirmados de Covid-19**, em pacientes residentes em Ribeirão Preto, segundo data de notificação – Ano 2020

Mês da Notificação	Notificados	Confirmados	Descartados
Janeiro	0	0	0
Fevereiro	4	0	4
Março	549	87	73
Abril	74	1	0
<b>Total</b>	<b>627</b>	<b>88</b>	<b>77</b>

Fonte: SIVEP-Gripe e Sistema Municipal de Agravos DVE/DEVISA/SMS-RP

**Quadro 03:** Distribuição dos casos **notificados (suspeitos) de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave)**, em pacientes residentes em Ribeirão Preto, segundo data de notificação – 2018 a 2020.

Mês da Notificação	2018	2019	2020
Janeiro	6	6	8
Fevereiro	5	9	12
Março	6	30	145
Abril	28	31	17
Maio	60	30	
Junho	92	45	
Julho	62	49	
Agosto	25	28	
Setembro	12	9	
Outubro	12	15	
Novembro	24	7	
Dezembro	14	14	
<b>Total</b>	<b>346</b>	<b>273</b>	<b>182</b>

Fonte: SIVEP Gripe

**Quadro 03:** Casos **confirmados** de **SRAG** (Síndrome Respiratória Aguda Grave) por **Influenza e COVID-19**, segundo etiologia e mês de início dos sintomas, em pacientes residentes de Ribeirão Preto/ SP, 2020

Mês da Notificação	Casos SRAG A(H1N1)pdm	Casos SRAG A(H3N2)	Casos SRAG A NÃO SUBTIPADO	Casos SRAG por Flu B	SARS-Cov2
Janeiro	0	0	0	0	-
Fevereiro	0	0	0	0	-
Março	0	1	1	0	21
Abril	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>21</b>

Fonte: SIVEP Gripe

**Quadro 04:** Casos de **óbitos confirmados** de **SRAG** (Síndrome Respiratória Aguda Grave) por **Influenza e COVID-19**, segundo etiologia e mês de início dos sintomas, em pacientes residentes de Ribeirão Preto/ SP, 2020

Mês da Notificação	Óbitos SRAG A(H1N1)pdm	Óbitos SRAG A(H3N2)	Óbitos SRAG A NÃO SUBTIPADO	Óbitos SRAG por Flu B	Óbitos SARS-Cov2
Janeiro	0	0	0	0	-
Fevereiro	0	0	0	0	-
Março	0	1	1	0	1
Abril	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Fonte: SIVEP Gripe

### **Principais Medidas de Prevenção para o COVID-19:**

**Essas são as principais recomendações para diminuição do risco de transmissão do COVID-19, mas desde que sejam realizadas sempre:**

- Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não houver água e sabão, usar álcool gel 70%.
- Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.
- Evitar contato próximo com pessoas doentes.
- Ficar em casa quando estiver doente.
- Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo.
- Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.
- Manter o ambiente limpo e arejado.

- Evitar aglomerações ou locais com muitas pessoas.
- Manter sempre que possível a distância de pelo menos dois metros de qualquer pessoa em ambientes coletivos.
- Seguir todas as orientações das autoridades públicas quanto à restrição de movimentação e contato com outras pessoas.
- Quando as atividades escolares estiverem suspensas, as crianças deverão permanecer em casa, ou seja, não frequentar outras áreas coletivas.