

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Data da Publicação: 04/04/2020
Dados Consolidados até dia 03/04/2020

Coronavírus (COVID19)

Quadro 1: Distribuição dos casos **notificados (suspeitos) e confirmados de Covid-19**, em pacientes residentes em Ribeirão Preto, segundo data de notificação – Ano 2020

| Mês da Notificação | Notificados | Confirmados | Descartados |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Janeiro | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 4 | 0 | 4 |
| Março | 549 | 89 | 81 |
| Abril | 111 | 2 | 1 |
| Total | 664 | 91 | 86 |

Fonte: SIVEP-Gripe e Sistema Municipal de Agravos DVE/DEVISA/SMS-RP

Quadro 03: Distribuição dos casos **notificados (suspeitos) de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave)**, em pacientes residentes em Ribeirão Preto, segundo data de notificação – 2018 a 2020.

| Mês da Notificação | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------|------------|------------|------------|
| Janeiro | 6 | 6 | 8 |
| Fevereiro | 5 | 9 | 12 |
| Março | 6 | 30 | 145 |
| Abril | 28 | 31 | 31 |
| Maio | 60 | 30 | |
| Junho | 92 | 45 | |
| Julho | 62 | 49 | |
| Agosto | 25 | 28 | |
| Setembro | 12 | 9 | |
| Outubro | 12 | 15 | |
| Novembro | 24 | 7 | |
| Dezembro | 14 | 14 | |
| Total | 346 | 273 | 196 |

Fonte: SIVEP Gripe

Quadro 03: Casos **confirmados** de **SRAG** (Síndrome Respiratória Aguda Grave) por **Influenza e COVID-19**, segundo etiologia e mês de início dos sintomas, em pacientes residentes de Ribeirão Preto/ SP, 2020

| Mês da Notificação | Casos SRAG A(H1N1)pdm | Casos SRAG A(H3N2) | Casos SRAG A NÃO SUBTIPADO | Casos SRAG por Flu B | SARS-Cov2 |
|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|-----------|
| Janeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fevereiro | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Março | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 |

Fonte: SIVEP Gripe

Quadro 04: Casos de **óbitos confirmados** de **SRAG** (Síndrome Respiratória Aguda Grave) por **Influenza e COVID-19**, segundo etiologia e mês de início dos sintomas, em pacientes residentes de Ribeirão Preto/ SP, 2020

| Mês da Notificação | Óbitos SRAG A(H1N1)pdm | Óbitos SRAG A(H3N2) | Óbitos SRAG A NÃO SUBTIPADO | Óbitos SRAG por Flu B | Óbitos SARS-Cov2 |
|--------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| Janeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fevereiro | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Março | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |

Fonte: SIVEP Gripe

Principais Medidas de Prevenção para o COVID-19:

Essas são as principais recomendações para diminuição do risco de transmissão do COVID-19, mas desde que sejam realizadas sempre:

- Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não houver água e sabão, usar álcool gel 70%.
- Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.
- Evitar contato próximo com pessoas doentes.
- Ficar em casa quando estiver doente.
- Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo.
- Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.
- Manter o ambiente limpo e arejado.

- Evitar aglomerações ou locais com muitas pessoas.
- Manter sempre que possível a distância de pelo menos dois metros de qualquer pessoa em ambientes coletivos.
- Seguir todas as orientações das autoridades públicas quanto à restrição de movimentação e contato com outras pessoas.
- Quando as atividades escolares estiverem suspensas, as crianças deverão permanecer em casa, ou seja, não frequentar outras áreas coletivas.