

RESPOSTAS

Tabela 3: TESTE DE DIFERENÇA DO CONTROLE

Amostra Padrão = Queijo marca Frizzo
 Amostra A = Queijo marca Frizzo

Amostra B = Queijo marca BM
 Amostra C = Queijo marca Purmo

Provador	Códigos e Ordem de apresentação			Resultados		
	Amostra A	Amostra B	Amostra C	Amostra A	Amostra B	Amostra C
1.	1 - 104	2 - 151	3 - 798	1	7	9
2.	1 - 721	3 - 971	2 - 534	0	6	3
3.	2 - 546	3 - 742	1 - 380	9	3	8
4.	2 - 645	1 - 531	3 - 705	9	0	7
5.	3 - 976	1 - 274	2 - 222	0	9	9
6.	3 - 546	2 - 877	1 - 717	3	8	7
7.	1 - 145	2 - 416	3 - 923	0	5	3
8.	1 - 442	3 - 951	2 - 563	0	6	9
9.	2 - 251	3 - 317	1 - 535	9	8	2
10.	2 - 249	1 - 945	3 - 661	0	5	8
11.	3 - 813	1 - 931	2 - 674	0	9	6
12.	3 - 889	2 - 440	1 - 305	0	9	9
13.	1 - 496	2 - 165	3 - 244	0	8	9
14.	1 - 359	3 - 331	2 - 807	9	0	6
15.	2 - 942	3 - 120	1 - 662	0	10	10
16.	2 - 349	1 - 954	3 - 273	5	3	0
17.	3 - 151	1 - 606	2 - 604	1	8	2
18.	3 - 844	2 - 194	1 - 450	0	6	7
19.	1 - 104	2 - 151	3 - 798	0	7	4
20.	1 - 721	3 - 971	2 - 534	2	0	6
21.	2 - 546	3 - 742	1 - 380	7	9	5
22.	2 - 645	1 - 531	3 - 705	7	4	0
23.	3 - 976	1 - 274	2 - 222	2	7	1
24.	3 - 546	2 - 877	1 - 717	7	0	3
25.	1 - 145	2 - 416	3 - 923	0	6	7
26.	1 - 442	3 - 951	2 - 563	0	4	6
27.	2 - 251	3 - 317	1 - 535	6	0	6
28.	2 - 249	1 - 945	3 - 661	10	3	6
29.	3 - 813	1 - 931	2 - 674	10	2	3
30.	3 - 889	2 - 440	1 - 305	0	6	3
31.	1 - 496	2 - 165	3 - 244	9	2	5
32.	1 - 359	3 - 331	2 - 807	0	9	5
33.	2 - 942	3 - 120	1 - 662	0	3	6
34.	2 - 349	1 - 954	3 - 273	1	5	8
35.	3 - 151	1 - 606	2 - 604	0	3	6
36.	3 - 844	2 - 194	1 - 450	2	9	0
37.	1 - 104	2 - 151	3 - 798	6	2	9
38.	1 - 721	3 - 971	2 - 534	5	4	9
39.	2 - 546	3 - 742	1 - 380	6	4	5
40.	2 - 645	1 - 531	3 - 705	1	5	8

RESPOSTAS

Tabela 3: TESTE DE DIFERENÇA DO CONTROLE

Amostra Padrão = Queijo marca Frizzo
 Amostra A = Queijo marca Frizzo

Amostra B = Queijo marca MB
 Amostra C = Queijo marca Primo

Provedor	Códigos e Ordem de apresentação			Resultados		
	Amostra A	Amostra B	Amostra C	Amostra A	Amostra B	Amostra C
1.	1 - 104	2 - 151	3 - 798	0	8	8 0
2.	1 - 721	3 - 971	2 - 534	2	6	9
3.	2 - 546	3 - 742	1 - 380	3	7	3 8
4.	2 - 645	1 - 531	3 - 705	0	6	7
5.	3 - 976	1 - 274	2 - 222	2	7	0
6.	3 - 546	2 - 877	1 - 717			
7.	1 - 145	2 - 416	3 - 923	1	5	7
8.	1 - 442	3 - 951	2 - 563			
9.	2 - 251	3 - 317	1 - 535			
10.	2 - 249	1 - 945	3 - 661			
11.	3 - 813	1 - 931	2 - 674			
12.	3 - 889	2 - 440	1 - 305			
13.	1 - 496	2 - 165	3 - 244			
14.	1 - 359	3 - 331	2 - 807			
15.	2 - 942	3 - 120	1 - 662	0	10	10/
16.	2 - 349	1 - 954	3 - 273	9	0	6
17.	3 - 151	1 - 606	2 - 604			
18.	3 - 844	2 - 194	1 - 450			
19.	1 - 104	2 - 151	3 - 798	5	1	6
20.	1 - 721	3 - 971	2 - 534	5	8	0
21.	2 - 546	3 - 742	1 - 380	0	3	3
22.	2 - 645	1 - 531	3 - 705	0	6	3
23.	3 - 976	1 - 274	2 - 222	0	6	9
24.	3 - 546	2 - 877	1 - 717	0	3	7
25.	1 - 145	2 - 416	3 - 923	3	3	2
26.	1 - 442	3 - 951	2 - 563	2	0 8 8	6
27.	2 - 251	3 - 317	1 - 535			
28.	2 - 249	1 - 945	3 - 661			
29.	3 - 813	1 - 931	2 - 674	9	6	9
30.	3 - 889	2 - 440	1 - 305	2	3	6
31.	1 - 496	2 - 165	3 - 244	5	4	3
32.	1 - 359	3 - 331	2 - 807	1	5	7
33.	2 - 942	3 - 120	1 - 662			
34.	2 - 349	1 - 954	3 - 273			
35.	3 - 151	1 - 606	2 - 604	0	8	4
36.	3 - 844	2 - 194	1 - 450			
37.	1 - 104	2 - 151	3 - 798			
38.	1 - 721	3 - 971	2 - 534			
39.	2 - 546	3 - 742	1 - 380			
40.	2 - 645	1 - 531	3 - 705	2	3	0

RESPOSTAS

Tabela 2 - RESULTADOS DO TESTE DE ORDENAÇÃO

A = suco com 1% de açúcar adicionado)
 B = suco com 2% de açúcar adicionado
 C = suco com 4% de açúcar adicionado

D = suco com 6% de açúcar adicionado
 E = suco com 8% de açúcar adicionado
 F = suco com 10% de açúcar adicionado

Provador	RESULTADOS					
	A (1%)	B (2%)	C (4%)	D (6%)	E (8%)	F (10%)
1	1	2	3	4	5	6
2	1	2	4	3	6	5
3	2	1	3	4	5	6
4	1	2	3	4	5	6
5	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6
6	1	2	3	4	5	6
7	1	2	3	5	4	6
8	1	2	3	4	5	6
9	1	2	3	4	5	6
10	5	1	6	3	2	4
11	1	2	3	4	5	6
12	2	1	3	4	5	6
13	1	2	3	4	5	6
14	1	2	3	4	6	5
15	1	2	3	4	5	6
16	1	2	3	4	5	6
17	1	2	5	3	4	6
18	1	2	3	4	5	6
19	1	2	3	4	5	6
20	1	2	3	4	5	6
21 (3)	1	2	3	4	5	6
22	1	2	3	4	5	6
23	1	2	3	4	5	6
24	1	2	3	4	5	6
25	1	2	3	4	5	6
26	1	2	3	4	5	6
27	2	1	3	6	4	5
28	1	2	3	4	5	6
29	1	2	3	4	5	6
30	2	1	3	4	5	6
31	1	2	3	4	5	6
32	1	2	3	4	6	5
33	1	2	3	4	5	6
34	1	2	3	4	5	6
35	1	2	3	4	5	6
36	1	2	3	4	5	6
37	4	5	6	3	2	1
38	1	2	3	4	5	6
39	1	3	2	4	5	6
40	1	2	3	4	5	6
Somatório						

RESPOSTAS A

Tabela 2 - RESULTADOS DO TESTE DE ORDENAÇÃO

A = suco com 1% de açúcar adicionado)
 B = suco com 2% de açúcar adicionado
 C = suco com 4% de açúcar adicionado

D = suco com 6% de açúcar adicionado
 E = suco com 8% de açúcar adicionado
 F = suco com 10% de açúcar adicionado

Provador	RESULTADOS					
	A (1%)	B (2%)	C (4%)	D (6%)	E (8%)	F (10%)
1	1	2	3	4	6	5
2	2	2	3	4	5	6
3						
4	3	2	3	4	5	6
5						
6						
7	1	2	3	4	5	6
8	1	2	3	4	5	6
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15	1	2	3	4	6	5
16						
17						
18						
19	1 2 3 4 5 6	2 3 4 5 6	3 4 5 6	4	5	6
20	1	2	3	4	5	6
21	1	2	3	4	5	6
22	1	2	3	4	5	6
23						
24	1	2	3	4	5	6
25						
26	1	2	3	4	5	6
27						
28						
29	5	3	1	4	2	6
30	1	5	2	4	3	6
31	1	3	2	4	5	6
32	1	5	4	3	2	6
33						
34						
35	1	2	3	4	5	6
36						
37						
38						
39						
40						
Somatório						