



RQ02 - Registro de Qualidade: Requisitos

| Grupo de Projeto (Número e Nome): Grupo 103, Verticalis Engenharia | | | |
|---|--|--|---|
| Grupo de Qualidade (Número e Nome): Grupo 102, N3B | | | |
| Data: 14/05/2023 | Versão: 1 | Laudo: Documento muito bem feito e detalhado. Pequenos pontos com relação ao diagrama. | |
| Tópico | Observações | Conformidade* | Rever |
| Estrutura formal do documento | Documento bem estruturado e com identificações claras e objetivas. Falta de padronização em alguns tópicos (texto em itálico). | 3 | <input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> N |
| Escopo | Escopo detalhado com especificação de cada componente do sistema. | 3 | <input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> N |
| Completeza dos Casos de Uso É suficiente para se ter uma visão de todos os aspectos de utilização do sistema? | Sim, esquema muito bem consolidado. | 3 | <input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> N |
| Correção dos Casos de Uso Semântica correta? | Ferramenta foi utilizada corretamente. | 3 | <input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> N |
| Detalhamento dos Casos de Uso É suficiente para se entender como o sistema deve funcionar? Os casos de uso são verificáveis? | Os funcionários são atores secundários do sistema, ou seja, que só consultam as informações armazenadas. Assim, devem ser colocados à direita do diagrama. | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N |
| Requisitos não-funcionais Priorização, justificativa e descrição estão claros e verificáveis? | Requisitos não-funcionais estão com informações completas, porém faltou a classificação quanto a priorização. | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N |
| Observações Gerais Recomendações | | | |
| Relatório muito completo, com os seus elementos bem especificados. Poderiam explorar um pouco melhor o diagrama de casos de uso, mas de modo geral, a análise ficou muito boa, clara e de fácil entendimento. | | | |

*Conformidade: 3 – conforme 2 – razoável 1 – insatisfatório 0 – ausente

www.pro.poli.usp.br

Av. Prof. Almeida Prado, trav. 2, nº 128 - 05508-070 - Cid. Universitária
Tel.: 55 11 3091-5363 - Fax: 55 11 3091-5399 - São Paulo - SP - Brasil