



Outros métodos hormonais





Integrantes:

- 1. ADRIANA NAOMI TERUYA ROSAS**
- 2. ISABELA GONÇALVES CAMUSSO**
- 3. ISABELLA RODRIGUEZ SPIRIM**
- 4. KLEBER BARBOSA**
- 5. LAIS DE BRITTO MAIELLO**
- 6. SARAH ZANATTA SANTOVITO FERRAZ DE SOUZA**



	Injetáveis		Implante	Anel	Adesivos
	mensais	trimestrais			
Período	Mensal	3 meses	3 anos	3 semanas	1 semana
Hormônio	Progesterona + estrógeno	Progestina			Progestina + estrógeno
Mx de ação	Os hormônios têm a função de inibir a ovulação, reduzir a espessura endometrial e o muco cervical.				
Falha teórica	0,1%	0,6%	0,05%	0,3%	0,3%
Falha Prática	3%		0,05%	3 - 8%	3 - 8%
Benefícios	Fertilidade não é interrompida				
	1 mês	4 meses	3 semanas	3 semanas	1 - 6 meses
	Reduz risco para: Doença inflamatória pélvica e anemia falciforme.		Longa duração, não tem estrógeno.	Prático, confortáveis de usar	
				Diminui o risco de doença inflamatória pélvica.	
Efeitos colaterais	Cefaléia, alteração de humor, sangramento irregular ou ausência dela.				
	Amenorréia, aumento de peso, nervosismo.		Acne, sensibilidade nos seios.	Diminuição no libido, náuseas, vulvovaginite, acne e trombose.	Reações locais (17%), sintomas mamários (22%), dismenorria, risco trombotico.
Contraindicações	Hipersensibilidade aos componentes da formulação				
	Mulheres com hipersensibilidade a qualquer componente da formulação do produto, grávidas ou amamentando.		Mulheres com ou tiveram câncer de mama e gávidas	Presença de estenose vaginal, tabagismo ou doenças cardiovasculares, amamentação.	Obesidade > 90kg, doença dermatológica esfoliativa.
Distribuição SUS	Sim	Sim	Sim	Não	
	Qualquer mulher		Apenas para mulheres em situação de rua		
Preço Particular	R\$23,00	R\$28,00	R\$2.550-4.000	R\$70,00 -80,00	R\$80,00/ciclo (4 semanas)

Experiências dos membros do grupo





Gestão dos métodos:

Olsen, Julia Maria et al. Práticas contraceptivas de mulheres jovens: inquérito domiciliar no Município de São Paulo, Brasil (2018)

- injetáveis - prevalência aumentou para 13,7% ; em 2006, era de 6,8%
- implante, anel e adesivo - não eram usados

Esse resultado se devem principalmente pela oferta ou não dos métodos pelo SUS, além da aceitabilidade

Outros países

- México - implante e adesivo são gratuitos
- Colômbia - implante é gratuito
- Inglaterra - 15 tipos de métodos oferecidos gratuitamente



Gestão dos métodos:

Olsen, Julia Maria et al. Práticas contraceptivas de mulheres jovens: inquérito domiciliar no Município de São Paulo, Brasil (2018)

- 80% das entrevistadas não sabiam identificar o período fértil
Denota pouco conhecimento sobre o ciclo menstrual, possivelmente pouco conhecimento e uso inadequado de métodos contraceptivos
- 72,3% não tinham renda própria e 69,6% não tinham plano de saúde
- 23,6% obteve o método pelo SUS
- 60,3% das usuárias de injetáveis obtiveram o método pelo SUS



Gestão dos métodos:


- escolha livre e informada
- disponibilização gratuita de todos os métodos citados para toda a população
- avaliação dos riscos de saúde

Capacitar os profissionais para

- ensino correto sobre o uso do método
- educação em saúde
- compreender os critérios médicos de elegibilidade para uso de métodos anticoncepcionais
- sensibilidade e escuta ativa

Referências:

- https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUBD-A79HA8/1/monografia_luiz_carlos_de_almeida.pdf
- <https://central3.to.gov.br/arquivo/494569>
- <https://www.unasus.gov.br/noticia/conheca-mais-sobre-os-metodos-contraceptivos-distribuidos-gratuitamente-no-sus>
- Caderno de Atenção Básica - Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva
- <https://www.scielo.br/j/csp/a/Xwfk8VDJJcTryPkxNcbpvrn/abstract/?lang=pt>



Referências:

- <https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/rr/pdfs/rr6503.pdf>
- <https://www.pfizer.com.br/sua-saude/mulher/metodos-contraceptivos-hormonais>
- Manual de anticoncepção da FEBRASGO
- <https://drogariasp.vteximg.com.br/arquivos/2046---evra-3-adesivos.pdf>
- <https://www.drogariasapaulo.com.br/evra-johnson-saude-c-3-adesivos/p?idsku=2046>

