



# **Alimentação e nutrição de suínos**

# Suíños do nacemento ao abate

**Mamando**




**nascimento a 21/28 dias**

- ✓ **META**: 6,5 kg com 21 dias ou 8,5 kg com 28 dias.
- ✓ 6º dia = ração de alta digestibilidade e palatabilidade.
- ✓ Usar papinha.

# Suíños do nacemento ao abate

Creche



22/29 a 63/70 dias

- ✓ **META**: 26 kg com 63 dias ou 31 kg com 70 dias.
- ✓ Ração da maternidade até 7 dias após desmame.
- ✓ Ração de alta palatabilidade e digestibilidade

# Suíños do nacemento ao abate

**Crescemento**




**64/71 dias até 50/60 kg**

- ✓ **META**: 50 kg com 95 dias ou 60 kg com 105 dias.
- ✓ Explorar a alta taxa de crescimento desta fase.
- ✓ Ração à base de milho e farelo de soja.

# Suíños do nacemento ao abate

**Terminación**



**> 50/60 kg até abate**

- ✓ **META**: 100 kg com 150 dias ou 120 kg com 170 dias.
- ✓ Ração à base de milho e farelo de soja.


# Suíños do nacemento ao abate

FASE	Consumo de ración
Mamando	5 kg (2%)
Creche	32 kg (12,9%)
Crescemento	90 kg (36,4%)
Terminación	120 kg (48,7%)

# Programa de alimentação – Simples

FASE	IDADE
Pré-inicial	6 a 35 dias
Inicial	35 a 70 dias
Crescimento	71 a 111 dias
Terminação	112 a 150 dias

# Programa de alimentação – Alta tecnologia



# Suínos Reprodutores

**Gestação**

**Cobertura até 21 dias**

**22 a 89 dias**

**90 dias até parto  
(pré-parto)**

**Lactação**

**Cachaço**

- ✓ Flushing: 15 dias antes da primeira cobertura ou para fêmeas magras. = Fixação dos embriões no útero.
- ✓ Restringir a energia para fêmeas de 1ª cria após a cobertura, para evitar mortalidade embrionária.

# Suínos Reprodutores

**Gestação**

**Lactação**

**Cachaço**

**Cobertura até  
21 dias**

**22 a 89 dias**

**90 dias até  
parto (pré-parto)**

- ✓ Os fetos crescem 1/3 do tamanho total e a nutrição nesta fase não afeta o tamanho da leitegada.
- ✓ Alimentar de acordo com a condição corporal.

# Suínos Reprodutores

- ✓ No parto = escore 4;
- ✓ Na desmama = escore.

<b>Ilustração</b>					
<b>Grau</b>	<b>Grau 1</b>	<b>Grau 2</b>	<b>Grau 3</b>	<b>Grau 4</b>	<b>Grau 5</b>
<b>Aparência</b>	<b>Muito magra</b>	<b>Magra</b>	<b>Ideal</b>	<b>Gorda</b>	<b>Muito gorda</b>
<b>Ossos da Bacia (H)</b>	<b>Facilmente visíveis</b>	<b>Visíveis</b>	<b>Palpáveis</b>	<b>Não palpáveis</b>	<b>Não palpáveis</b>

# Suíños Reprodutores

- ✓ No parto = escore 4;
- ✓ Na desmama = escore. 3



Figura 19: Escore corporal visual durante a gestação.

# Suínos Reprodutores

**Gestação**

**Cobertura até  
21 dias**

**22 a 89 dias**


**90 dias até  
parto (pré-parto)**

**Lactação**

**Cachaço**


- ✓ Ração pré-parto.
- ✓ Atender a demanda do embrião.
- ✓ Transição tênue entre a ração de gestação e de lactação.

# Suínos Reprodutores




- ✓ Ração alta densidade nutricional.
- ✓ Ração palatável.
- ✓ Umedecer a ração para estimular o consumo.
- ✓ Fornecer várias vezes ao dia.

# Suínos Reprodutores



# Suínos Reprodutores



# Exigências nutricionais

- ✓ ROSTAGNO, H.S. et al. **Tabelas Brasileiras para Aves e Suínos: Composição de alimentos e exigências nutricionais.** 3ªed. Viçosa: UFV, 2017.
- ✓ NRC. National Research Council. **Nutrient Requirement of Swine.** 11ed. Washington: University press, 2012. 400 p.
- ✓ Manuais das empresas de genética.
- ✓ Indústria suinícola e de ração.

