



A pesquisa “Nascer no Brasil” é em estudo de base hospitalar realizado no período de fevereiro de 2011 a outubro de 2012. Utilizou várias fontes de dados e um processo de amostragem complexo que implicam na adoção de alguns procedimentos para a análise dos dados.

Esse dicionário foi desenvolvido para prover um primeiro contato com o banco de dados “Nascer no Brasil Sudeste”. Ele deve lhe ajudar a conhecer as variáveis disponíveis a fim de selecioná-las para a elaboração de uma proposta de análises. As informações mais importantes que você verá de cada variável são o código dela no banco, o *label* (nome da variável ou a questão que gerou a variável), o tipo de variável e, no caso de variáveis categóricas, os valores válidos. O banco está dividido em blocos, de forma a facilitar sua consulta.

Dados disponíveis

Foram utilizados sete instrumentos distintos de coleta de dados durante o trabalho de campo, resultando em variáveis com a seguinte identificação:

Q_ = entrevista materna durante a internação hospitalar;

Pront_MAE_ = dado extraído do prontuário materno após a alta hospitalar ou até o 42º dia de internação, nos casos de internação prolongada;

Pront_RN_ = dado extraído do prontuário do recém-nato após a alta hospitalar ou no 28º dia de internação, nos casos de internação prolongada;

C_ = dados provenientes do cartão de pré-natal, obtido por meio de fotografia digital e posterior extração dos dados;

F2_ = dados obtidos na primeira entrevista telefônica realizada com a mulher após a alta hospitalar, em média 97 dias após o parto (mediana de 81 dias).

F3_ = dados obtidos na segunda entrevista telefônica realizada com a mulher em média 351 dias após o parto (mediana 359 dias).

N_ = dados da estrutura hospitalar obtidos na entrevista com o gestor hospitalar.

Em alguns casos, foi elaborada uma variável síntese, construída a partir das variáveis originais presentes em várias fontes como prontuário da mãe e do RN, entrevista na maternidade, cartão de pré-natal, com o objetivo de qualificar estas informações (ex: número de gestações, partos, abortos, desfechos anteriores, tipo de parto e de gestação, variáveis demográficas e socioeconômicas, entre outras). Essas variáveis foram identificadas com o termo “FINAL”. Quando essa variável síntese foi fornecida, as variáveis originais foram excluídas do banco de dados, visando evitar dados discordantes em publicações.

Muitas variáveis foram refeitas após a limpeza do banco. Essas variáveis tiveram seu nome alterado, mas a descrição da mesma indica qual é a fonte de informação do dado.

Alguns dados foram utilizados para gerar um escore, que já está sendo disponibilizado no banco de dados. Em alguns casos (ex: classificação econômica, uso abusivo de álcool), apenas o escore final está sendo fornecido, com exclusão das variáveis originais, evitando cálculos errados que poderiam resultar em dados discordantes nas publicações. As informações relativas ao Transtorno do Estresse Pós-traumático (TEPT) e Depressão materna (DPP) devem ser utilizadas considerando somente o escore das escalas.

Todas as questões com opção de resposta aberta foram revistas. Quando alguma reclassificação foi feita, a variável recebeu uma denominação “REC”. Nesses casos, apenas a variável “REC” foi fornecida, com exclusão da variável original.

Variáveis relativas a datas ainda estão sendo revistas e não serão disponibilizadas neste momento. Informações biométricas (estatura materna, peso pré-gestacional e ganho de peso na gestação) também não serão disponibilizadas, pois necessitarão de processo de imputação, em decorrência do elevado número de perdas.

Da organização do banco de dados

Como alguns dados semelhantes foram obtidos em diversas fontes (entrevista, prontuário, cartão), o banco de dados foi organizado em grandes blocos temáticos, contendo as variáveis obtidas das diversas fontes, o que facilitará a localização da variável de interesse de cada pesquisador.

Os blocos principais são:

Dados gerais de identificação: número do estrato, do hospital, da entrevistada em cada hospital, região do país, tipo de unidade, fonte de pagamento do parto.

Características demográficas e socioeconômicas da mulher: idade, cor da pele, escolaridade, classificação econômica, situação conjugal, trabalho, plano de saúde.

Antecedentes clínicos: foram disponibilizados apenas dados obtidos no prontuário materno e cartão de pré-natal, já que os dados obtidos em entrevista materna apresentavam muitas inconsistências.

Antecedentes obstétricos: inclui número de gestações, partos e abortos e complicações em gestações anteriores.

Hábitos maternos: tabagismo e uso de álcool (fornecido o escore TWEAK)

Dados da gestação atual: inclui sentimentos em relação à gestação atual, dados de pré-natal, aconselhamento recebido, intercorrências clínicas e obstétricas, internação durante a gravidez, acesso a serviços de referência, vinculação à maternidade de referência. Apenas as intercorrências mais relevantes foram fornecidas nesse momento (síndromes hipertensivas, diabetes, infecção urinária, sífilis, HIV, Descolamento prematuro de placenta, placenta prévia). Outras intercorrências de interesse específico de cada pesquisador deverão ser solicitadas à coordenação da pesquisa. De forma semelhante aos antecedentes clínicos, apenas dados do prontuário materno e do cartão de pré-natal foram utilizados para identificação das intercorrências na gestação atual.

Preferência pelo tipo de parto e processo de decisão: preferência inicial pelo tipo de parto, motivos alegados para preferência inicial, decisão final.

Admissão hospitalar para o parto: peregrinação para a internação hospitalar, dados relativos à presença do acompanhante familiar.

Atenção ao trabalho de parto: tipo de trabalho de parto, indução, aceleração, profissional que prestou assistência, tecnologias utilizadas durante a assistência ao trabalho de parto segundo relato materno e dados de prontuário hospitalar.

Atenção ao parto vaginal: profissional que prestou assistência, tecnologias utilizadas, ocorrência de complicações.

Cesariana: momento da indicação da cesariana, indicação da cesariana referida pela mulher e pelo obstetra.

Near Miss Materno: escore final e critérios clínicos, laboratoriais e de procedimentos.

Alta Materna: Tipo de saída e detalhes.

Dados da assistência ao recém-nato: idade gestacional, peso ao nascer, Apgar, manobras de reanimação, intercorrências, internação.

Aleitamento: Aleitamento exclusivo e outros alimentos.

Primeira entrevista telefônica: morbidade materna grave segundo relato materno (escore e variáveis originais), dor após o parto (episiotomia, cicatriz cesariana e mamas), percepção da mulher sobre atendimento recebido durante a assistência ao parto, atenção à mulher e ao recém-nato após a alta hospitalar (acesso a consultas, vacinas, teste do pezinho), aleitamento materno, problemas de saúde e internação do bebê após a alta hospitalar, óbito do bebê.

Segunda entrevista telefônica: avaliação do atendimento ao parto, uso de contraceptivos e realização de laqueadura tubária, planejamento de nova gestação, situação do bebê.

Escala de depressão pós-parto: escore da escala de Edimburgo e variáveis originais.

Estresse pós-traumático: escore e variáveis originais.

Estrutura hospitalar: nível de complexidade do estabelecimento (sem UTI, UTI adulto, UTI neonatal e UTI adulto e neonatal), realização de atividade de ensino, disponibilidade de serviço de referência de alto risco ao pré-natal, parto e ao recém-nascido, suporte (banco de leite, unidade transfusional, laboratório de análises clínicas, ambulância), recursos humanos, medicamentos, equipamentos de urgência para a mulher e o recém-nascido.

BLOCOS DE VARIÁVEIS

Clique no bloco para navegar até ele rapidamente

DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO	5
CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E SOCIOECONÔMICAS DA MULHER.....	7
HÁBITOS MATERNOS	15
ANTECEDENTES CLÍNICOS	17
ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS	20
DADOS DA GESTAÇÃO ATUAL E PRÉ-NATAL.....	28
PREFERÊNCIA PELO TIPO DE PARTO E PROCESSO DE DECISÃO	49
ADMISSÃO HOSPITALAR PARA O PARTO.....	55
ATENÇÃO AO TRABALHO DE PARTO	79
ATENÇÃO AO PARTO	95
PARTO VAGINAL.....	96
CESARIANA.....	103
NEAR MISS MATERNO	113
ALTA MATERNA	118
ASSISTÊNCIA AO RECÉM-NATO	119
ALEITAMENTO.....	136
PRIMEIRA ENTREVISTA TELEFÔNICA.....	142
SEGUNDA ENTREVISTA TELEFÔNICA.....	176
ESCALA DE DEPRESSÃO PÓS PARTO.....	178
ESCALA TEPT.....	181
ESTRUTURA HOSPITALAR	185

DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO

HOSP

		Value
Standard Attributes	Label	HOSP
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal

MAE

		Value
Standard Attributes	Label	MAE
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal

Index1

		Value
Standard Attributes	Label	Número do bebê
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal

COD_UPA

		Value
Standard Attributes	Label	CÓDIGO DA UNIDADE PRIMÁRIA DE AMOSTRAGEM
	Type	Numeric
	Measurement	Scale

ESTRATO_SELECAO

		Value
Standard Attributes	Label	ESTRATO DE SELEÇÃO
	Type	Numeric
	Measurement	Scale

PESO_REDUZIDO

		Value
Standard Attributes	Label	PESO A SER UTILIZADO NA ANÁLISE DOS DADOS DAS PUERPERAS
	Type	Numeric
	Measurement	Scale

REGIAO

		Value
Standard Attributes	Label	REGIAO
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	NORTE
	2	NORDESTE
	3	SUDESTE
	4	SUL
	5	CENTRO-OESTE

TIPO

		Value
Standard Attributes	Label	TIPO da unidade hospitalar (público, privado ou misto)
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	SUS
	2	MISTO
	3	PRIVADO

capital_interior

		Value
Standard Attributes	Label	CAPITAL OU INTERIOR (localização do hospital)
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Interior
	1	Capital

UF_nome

		Value
Standard Attributes	Label	ESTADO - NOME
	Type	String
	Measurement	Nominal

Fonte_pagamento_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Fonte de pagamento do parto: pública ou privada (plano ou desembolso direto)
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Pública
	1,00	Privada

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E SOCIOECONÔMICAS DA MULHER

Idade_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Idade da mãe contínua
	Type	Numeric
	Measurement	Scale

Idade3cat_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Idade da mãe em 3 categorias
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	De 12 a 19
	2	de 20 a 34 anos
	3	35 ou mais

Idade4cat_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Idade da mãe em 4 categorias - (adolescente em 2 categorias)
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	De 10 a 14 anos
	1	De 15 a 19
	2	de 20 a 34 anos
	3	35 ou mais

cor_corrigida_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	COR DA PELE FINAL (autorreferida pela entrevistada)
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	Branca
	2	Preta
	3	Parda/morena/mulata
	4	Amarela/oriental
	5	Indígena
	9	NÃO RESPONDEU

Anos_Estudo_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Anos de estudo materna - contínua
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal

Escolaridade_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Escolaridade Materna Final, segundo ensino fundamental (EF) ensino médio (EM) ou superior (ES)
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	EF incompleto
	2	EF completo
	3	EM completo
	4	ES completo e mais

Q_323

		Value
Standard Attributes	Label	Quem é o (a) chefe da família?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	1. Você (a própria mulher)
	2	2. O companheiro
	3	3. Mãe
	4	4. Pai
	5	5. Outra pessoa da família
	6	6. Outra pessoa que não reside na casa
	9	9. Não soube informar

Escolaridade_FINAL_chefe

		Value
Standard Attributes	Label	Escolaridade do chefe da família - segundo ensino fundamental (EF) ensino médio (EM) ou superior (ES)
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	EF incompleto
	2	EF completo
	3	EM completo
	4	ES completo e mais
	99	Sem informação

ESCORE_ABIPEME_FINAL_3CAT

		Value
Standard Attributes	Label	Escore socioeconômico em 3 categorias considerando escolaridade materna nos casos de missing para escolaridade do chefe da família
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	Classe D+E
	2	Classe C
	3	Classe A+B

Sit_conj_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Situação conjugal da mãe
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	Sem companheiro
	2	Com companheiro

Trabalho_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Trabalho remunerado segundo informação da mãe
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_321

		Value
Standard Attributes	Label	Em relação a sua situação no trabalho, você: (Ler opções)
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	1. Trabalha com carteira assinada
	2	2. Trabalha sem carteira assinada
	3	3. Servidora pública
	4	4. Empregadora
	5	5. Autônoma
	6	6. Cooperativada
	7	7. Outro
	9	9. Não soube informar
	88	Não se aplica

Q_322

		Value
Standard Attributes	Label	Outro? Qual?
	Type	String
	Measurement	Nominal
Valid Values	88	Não se aplica

Q_316

		Value
Standard Attributes	Label	Você sabe ler e escrever?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	0. Não
	1	1. Sim

Q_319

		Value
Standard Attributes	Label	Qual é o seu estado civil? (Ler opções)
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	1. Solteira
	2	2. Casada no papel
	3	3. União estável/vive com companheiro
	4	4. Separada
	5	5. Viúva
	9	9. Não sabe informar

Q_324

		Value
Standard Attributes	Label	Que pessoa?
	Type	String
	Measurement	Nominal
Valid Values	88	Não se aplica

Q_329

		Value
Standard Attributes	Label	Quantas pessoas moram na mesma casa, incluindo você? (não contar o RN)
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	99	NSI

Q_330

		Value
Standard Attributes	Label	Quantos quartos e salas têm na sua casa?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	99	NSI

Q_376

		Value
Standard Attributes	Label	Há quanto tempo, sem interrupção tem direito a este plano de saúde?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	9	Sem informação
	88	Não se aplica

Q_377

		Value
Standard Attributes	Label	Este plano é individual ou familiar?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	individual
	2	familiar
	9	Sem informação
	88	Não se aplica

Q_378

		Value
Standard Attributes	Label	Se familiar, quantas pessoas tem direito a esse plano?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	88	Não se aplica

Q_379

		Value
Standard Attributes	Label	Quem paga a mensalidade deste plano? (ler as opções)
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	Somente a empresa/empregador
	2	O titular através do trabalho
	3	O titular diretamente ao plano
	9	Não soube informar
	88	Não se aplica

Q_380

		Value
Standard Attributes	Label	Qual o Valor da mensalidade do seu plano de saúde (considerar o plano principal caso gestante tenha mais de um)?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	01. Até 30 reais
	2	02. Mais de 30 reais até 50 reais
	3	03. Mais de 50 reais até 100 reais
	4	04. Mais de 100 reais até 200 reais
	5	05. Mais de 200 reais até 300 reais
	6	06. Mais de 300 reais até 500 reais
	7	07. Mais de 500 reais
	9	9. Não soube informar
	88	Não se aplica

Q_381

		Value
Standard Attributes	Label	Além da mensalidade, este plano de saúde cobra algum valor pelos atendimentos a que tem direito?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	0. Não
	1	1. Sim
	9	Não soube informar
	88	Não se aplica

Q_382

		Value
Standard Attributes	Label	Este plano de saúde dá direito a consulta médica?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	0. Não
	1	1. Sim
	9	Não soube informar
	88	Não se aplica

Q_383

		Value
Standard Attributes	Label	Este plano de saúde dá direito a internações hospitalares?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	0. Não
	1	1. Sim
	9	Não soube informar
	88	Não se aplica

Q_384

		Value
Standard Attributes	Label	Este plano de saúde dá direito a assistência ao parto?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	0. Não
	1	1. Sim
	9	Não soube informar
	88	Não se aplica

Q_385

		Value
Standard Attributes	Label	Este plano de saúde dá direito a exames complementares?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	0. Não
	1	1. Sim
	9	Não soube informar
	88	Não se aplica

Q_375

		Value
Standard Attributes	Label	Você tem direito a algum plano de saúde, particular, de empresa ou órgão público? (Ler as opções)
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim, um plano
	2	Sim, dois ou mais planos
	9	Sem informação

Q_386.1

		Value
Standard Attributes	Label	A assistência a sua atual gravidez/parto foi coberta pelo plano de saúde? (Ler as opções)- Sim, totalmente
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	0	Não
	1	Sim
	88	Não se aplica

Q_386.2

		Value
Standard Attributes	Label	A assistência a sua atual gravidez/parto foi coberta pelo plano de saúde? (Ler as opções)- Sim, para as consultas de pré-natal
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	0	Não
	1	Sim
	88	Não se aplica

Q_386.3

		Value
Standard Attributes	Label	A assistência a sua atual gravidez/parto foi coberta pelo plano de saúde? (Ler as opções)-Sim, para o parto
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	0	Não
	1	Sim
	88	Não se aplica

Q_386.4

		Value
Standard Attributes	Label	A assistência a sua atual gravidez/parto foi coberta pelo plano de saúde? (Ler as opções)-Sim, para os exames
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	0	Não
	1	Sim
	88	Não se aplica

Q_386.6

		Value
Standard Attributes	Label	A assistência a sua atual gravidez/parto foi coberta pelo plano de saúde? (Ler as opções)-Não soube informar
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	SIM
	88	Não se aplica

Q_386.5

		Value
Standard Attributes	Label	A assistência a sua atual gravidez/parto foi coberta pelo plano de saúde? (Ler as opções)-Não
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim
	88	Não se aplica

Q_387

		Value
Standard Attributes	Label	Por quê?
	Type	String
	Measurement	Nominal
Valid Values	88	Não se aplica

HÁBITOS MATERNOS

Q_347

		Value
Standard Attributes	Label	Você fumava antes da gravidez do (nome do bebe)?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	0. Não
	1	1. Sim
	9	NSI

Q_348

		Value
Standard Attributes	Label	Você fumou nos primeiros cinco meses da gravidez do (nome do bebe)?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	0. Não
	1	1. Sim
	9	NSI

Q_349

		Value
Standard Attributes	Label	Você fumava todo dia?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	0. Não
	1	1. Sim
	9	NSI

Q_350

		Value
Standard Attributes	Label	Quantos cigarros você fumou por dia?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	999	NSI

Q_351

		Value
Standard Attributes	Label	Você fumou após o quinto mês da gravidez do (nome do bebe)?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	0. Não
	1	1. Sim
	9	NSI

Q_352

		Value
Standard Attributes	Label	Você fumava todo dia?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	0. Não
	1	1. Sim
	9	NSI

Q_353

		Value
Standard Attributes	Label	Quantos cigarros você fumava por dia?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	999	NSI

Teste_TWEAK_2

		Value
Standard Attributes	Label	Suspeição de uso inadequado de alcool (positivo para 2 ou mais em 7)
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não há suspeita de uso inadequado de alcool
	1,00	Suspeição de uso inadequado de alcool
	8,00	Não ingeriu bebidas alcoólicas durante a gestação

Teste_TWEAK_3

		Value
Standard Attributes	Label	Suspeição de uso inadequado de alcool (positivo para 3 ou mais em 7)
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não há suspeita de uso inadequado de alcool
	1,00	Suspeição de uso inadequado de alcool
	8,00	Não ingeriu bebidas alcoólicas durante a gestação

ANTECEDENTES CLÍNICOS

HA_previa_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Hipertensão Arterial pré-gestacional segundo o prontuário e cartão
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim

DIABETES_previa_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Diabetes pré-gestacional segundo o prontuário e cartão
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim

Pront_MAE_22_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Doença cardíaca
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Pront_MAE_24_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Anemia grave ou outra hemoglobinopatia
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Pront_MAE_25_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Asma
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Pront_MAE_26_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Lupus ou esclerodermia
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Pront_MAE_27_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Hipertireoidismo
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Pront_MAE_29_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Doença renal crônica
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Pront_MAE_30_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Convulsões/epilepsia
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Pront_MAE_31_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Acidente Vascular Cerebral (AVC)
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Pront_MAE_32_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Doença hepática crônica
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Pront_MAE_33_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Doença psiquiátrica
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Pront_MAE_34_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Outros
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Pront_MAE_35_REC

		Value
Standard Attributes	Label	<none>
	Type	String
	Measurement	Nominal

ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS

Gesta_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Número de gestações anteriores
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Nenhuma
	1	Uma
	2	Duas
	3	3 gestações ou mais

Paridade_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Paridade em 5 categorias
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Primípara
	1	1 parto anterior
	2	2 partos anteriores
	3	3 partos anteriores
	4	4 ou mais partos anteriores

Primipara_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Primípara = 1 ou Multípara=0
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

NUMERO_CESAREAS_ANTERIORES_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	NUMERO DE CESAREAS ANTERIORES CONSIDERANDO INFORMAÇÃO MATERNA, PRONTUÁRIO E CARTÃO
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	88	Primípara

Q_38.1

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi o motivo dessa última cesariana que você teve antes do nascimento do (nome do bebe)? (Não ler as opções)-Queria ligar as trompas
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_38.2

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi o motivo dessa última cesariana que você teve antes do nascimento do (nome do bebe)? (Não ler as opções)-Já tinha cesárea anterior
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_38.3

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi o motivo dessa última cesariana que você teve antes do nascimento do (nome do bebe)? (Não ler as opções)-Não queria sentir a dor do parto normal
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_38.4

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi o motivo dessa última cesariana que você teve antes do nascimento do (nome do bebe)? (Não ler as opções)-Medo de falta de vaga para internação
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_38.5

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi o motivo dessa última cesariana que você teve antes do nascimento do (nome do bebe)? (Não ler as opções)-Medo da violência na cidade
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_38.6

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi o motivo dessa última cesariana que você teve antes do nascimento do (nome do bebe)? (Não ler as opções)-Bebê estava enrolado no cordão
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_38.7

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi o motivo dessa última cesariana que você teve antes do nascimento do (nome do bebe)? (Não ler as opções)-Bebê estava sentado/ atravessado
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_38.8

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi o motivo dessa última cesariana que você teve antes do nascimento do (nome do bebe)? (Não ler as opções)-Bebê era grande/ Não tinha passagem/ Não teve dilatação/ Bebê não desceu/ Não encaixou
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_38.9

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi o motivo dessa última cesariana que você teve antes do nascimento do (nome do bebe)? (Não ler as opções)-Bebê passou do tempo
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_38.10

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi o motivo dessa última cesariana que você teve antes do nascimento do (nome do bebe)? (Não ler as opções)-Sofrimento do bebê
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_38.11

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi o motivo dessa última cesariana que você teve antes do nascimento do (nome do bebe)? (Não ler as opções)-Pouco líquido na bolsa (amniótico)
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_38.12

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi o motivo dessa última cesariana que você teve antes do nascimento do (nome do bebe)? (Não ler as opções)-Placenta baixa
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_38.13

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi o motivo dessa última cesariana que você teve antes do nascimento do (nome do bebe)? (Não ler as opções)-Problema de pressão alta
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_38.14

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi o motivo dessa última cesariana que você teve antes do nascimento do (nome do bebe)? (Não ler as opções)-Problema de diabetes
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_38.15

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi o motivo dessa última cesariana que você teve antes do nascimento do (nome do bebe)? (Não ler as opções)-Infecção pelo HIV / AIDS
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_38.16

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi o motivo dessa última cesariana que você teve antes do nascimento do (nome do bebe)? (Não ler as opções)-Verruga genital/condiloma ou problema no preventivo do colo do útero
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_38.17

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi o motivo dessa última cesariana que você teve antes do nascimento do (nome do bebe)? (Não ler as opções)-Exame de cultura para streptococo na vagina e/ou ânus positivo
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_38.18

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi o motivo dessa última cesariana que você teve antes do nascimento do (nome do bebe)? (Não ler as opções)-Descolamento prematuro da placenta
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_38.19

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi o motivo dessa última cesariana que você teve antes do nascimento do (nome do bebe)? (Não ler as opções)-Sangramento
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_38.20

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi o motivo dessa última cesariana que você teve antes do nascimento do (nome do bebe)? (Não ler as opções)-Outra razão não citada
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_38.21

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi o motivo dessa última cesariana que você teve antes do nascimento do (nome do bebe)? (Não ler as opções)-Não soube informar
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_39

		Value
Standard Attributes	Label	Que razão?
	Type	String
	Measurement	Nominal

NEOMORTO_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	NEOMORTO ANTERIOR CONSIDERANDO INFORMAÇÃO MATERNA E CARTÃO
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	sim
	88	Primípara

NATIMORTO_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	NATIMORTO ANTERIOR CONSIDERANDO INFORMAÇÃO MATERNA E CARTÃO
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	,00	Não
	1,00	sim
	88,00	Primípara

BPN_ANTERIOR_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	BPN ANTERIOR CONSIDERANDO INFORMAÇÃO MATERNA E CARTÃO
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	,00	Não
	1,00	sim
	88,00	Primípara

PMT_ANTERIOR_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	PMT_ANTERIOR CONSIDERANDO INFORMAÇÃO MATERNA E CARTÃO
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	,00	Não
	1,00	sim
	88,00	Primípara

ABORTO_ANTERIOR_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	ABORTO ANTERIOR CONSIDERANDO INFORMAÇÃO MATERNA, PRONTUÁRIO E CARTÃO
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	sim
	88	Primigestas

NUMERO_ABORTOS_ANTERIORES_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	NÚMERO DE ABORTOS ANTERIORES CONSIDERANDO INFORMAÇÃO MATERNA, PRONTUÁRIO E CARTÃO
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	88	Primigestas

CICATRIZ_UTERINA_ANTERIOR_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	PRESENÇA DE CICATRIZ UTERINA CONSIDERANDO CESÁREA OU CIRURGIA PRÉVIA SEGUNDO ENTREVISTA, PRONTUÁRIO E CARTÃO
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	,00	Não
	1,00	Sim

Q_50

		Value
Standard Attributes	Label	Nas gestações anteriores você apresentou Cerclagem/costurou o colo do útero para segurar o bebê?
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	0	Não
	1	Sim
	9	NÃO SOUBE INFORMAR

Q_51

		Value
Standard Attributes	Label	Nas gestações anteriores você apresentou Eclâmpsia/convulsão?
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	0	Não
	1	Sim
	9	NÃO SOUBE INFORMAR

Q_52

		Value
Standard Attributes	Label	Nas gestações anteriores você apresentou Problema de pressão alta que precisou fazer o parto antes do tempo?
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	0	Não
	1	Sim
	9	NÃO SOUBE INFORMAR

Q_53

		Value
Standard Attributes	Label	Nas gestações anteriores você apresentou Ruptura Uterina/ Útero rompeu?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim
	9	NÃO SOUBE INFORMAR

Q_54

		Value
Standard Attributes	Label	Nas gestações anteriores você apresentou Diabetes/açúcar alto no sangue?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim
	9	NÃO SOUBE INFORMAR

DADOS DA GESTAÇÃO ATUAL E PRÉ-NATAL

TIPO_GEST_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Tipo de gestação (síntese da informação do prontuário e da mãe)
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	única
	2	gemelar ou +

Queria engravidar_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Quando ficou grávida, queria engravidar?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Queria engravidar naquele momento
	2	Queria esperar mais tempo
	3	Não queria engravidar
Missing Values	9	Não soube informar

Q_57

		Value
Standard Attributes	Label	Como você se sentiu quando soube que estava grávida do(a) (nome do bebe)? (Ler as opções)
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	1. Satisfeita
	2	2. Mais ou menos satisfeita
	3	3. Insatisfeita
	9	9. Não soube informar

Q_58

		Value
Standard Attributes	Label	Você tentou interromper esta gravidez usando alguma medicação ou algum outro método?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim
	9	Não soube informar

Q_59

		Value
Standard Attributes	Label	Em que mês da gestação você estava?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	99	NÃO RESPONDEU

Pre_natal_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Teve assistência pré-natal
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	,00	Não teve assistência Pré-natal
	1,00	Teve assistência Pré-natal

Q_63.1_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por que você não fez o pré-natal? (Não ler as opções)-Não sabia que estava grávida
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_63.2_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por que você não fez o pré-natal? (Não ler as opções)-Não queria essa gravidez
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_63.3_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por que você não fez o pré-natal? (Não ler as opções)-Não achou importante
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_63.4_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por que você não fez o pré-natal? (Não ler as opções)-Não sabia que precisava
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_63.5_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por que você não fez o pré-natal? (Não ler as opções)-Não tinha dinheiro
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_63.6_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por que você não fez o pré-natal? (Não ler as opções)-Não tinha quem a acompanhasse
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_63.7_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por que você não fez o pré-natal? (Não ler as opções)-O local de atendimento era distante ou de difícil acesso
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_63.8_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por que você não fez o pré-natal? (Não ler as opções)-Não conseguiu consulta (não conseguiu fazer os exames necessários para começar o pré-natal)
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_63.9_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por que você não fez o pré-natal? (Não ler as opções)-O atendimento era demorado
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_63.10_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por que você não fez o pré-natal? (Não ler as opções)-Não podia ir nos horários de atendimento (por trabalhar ou não ter com quem deixar os filhos)
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_63.11_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por que você não fez o pré-natal? (Não ler as opções)-O profissional era homem
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_63.12_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por que você não fez o pré-natal? (Não ler as opções)-Não gostava dos profissionais do serviço
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_63.13_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por que você não fez o pré-natal? (Não ler as opções)-Dificuldade de transporte
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_63.14_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por que você não fez o pré-natal? (Não ler as opções)-Outro motivo
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_63.15_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por que você não fez o pré-natal? (Não ler as opções)-Não soube informar
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_64_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Que outro motivo?
	Type	String
	Measurement	Nominal

Local_PN

		Value
Standard Attributes	Label	Local de realização da maioria das consultas de pré-natal
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1,00	Serviço público
	2,00	Serviço particular ou plano de saúde
	3,00	Serviço público e particular
	8,00	Não fez pré-natal
	9,00	Não informado

Tipo_Serviço_PN

		Value
Standard Attributes	Label	Tipo de serviço onde foi realizada a maioria das consultas de pré-natal
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1,00	PSF/PostoPSF
	2,00	Posto de Saúde/Policlínica/Ambulatório
	3,00	Ambulatório de hospital
	4,00	Casa de Parto
	5,00	Mais de um serviço
	8,00	Não fez pré-natal
	9,00	Não informado

Prof_PN

		Value
Standard Attributes	Label	Tipo de profissional que prestou assistência na maior parte das consultas de pré-natal
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1,00	Médico
	2,00	Enfermeiro
	3,00	Parteira
	4,00	Outro profissional
	8,00	Não fez pré-natal
	9,00	Não informado

Mesmo_Prof_PN

		Value
Standard Attributes	Label	Acompanhamento pelo mesmo profissional durante todo o pré-natal
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim, maior parte do tempo
	2,00	Sim, o tempo todo
	8,00	Não fez pré-natal
	9,00	Não informado

inicioPN12_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Início da assistência pré-natal até a 12a semana gestacional - informação do cartão e entrevista
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1,00	Até 12 semanas
	2,00	Segundo Trimestre
	3,00	Terceiro Trimestre
	8,00	Não fez Pré-Natal
	9,00	Sem informação

inicioPN16_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Início da assistência pré-natal até a 16a semana gestacional - informação do cartão e entrevista
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1,00	Até 16 semanas
	2,00	Segundo Trimestre
	3,00	Terceiro Trimestre
	8,00	Não fez Pré-Natal

Q_68.1_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por que não começou o pré-natal antes de 16 semanas? (Não ler as opções) -Dificuldade de acesso (não conseguiu consulta antes, não tinha documentos ou comprovante de residência, carência do plano de saúde, não conseguiu os exames necessários, não tinha tr
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_68.2_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por que não começou o pré-natal antes de 16 semanas ? (Não ler as opções) -Dificuldades familiares (não tinha com quem deixar os filhos ou familiares doentes, não tinha quem a acompanhasse)
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	0	Não
	1	Sim

Q_68.3_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por que não começou o pré-natal antes de 16 semanas ? (Não ler as opções) -Dificuldade financeira (não tinha dinheiro para o transporte ou para fazer os exames necessários para começar as consultas)
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	0	Não
	1	Sim

Q_68.4_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por que não começou o pré-natal antes de 16 semanas ? (Não ler as opções) -Questões pessoais (não tinha certeza se queria manter esta gravidez, não acha importante iniciar o pré-natal cedo, descaso, viagem, mudança de endereço, estava escondendo a gravid
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	0	Não
	1	Sim

Q_68.5_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por que não começou o pré-natal antes de 16 semanas ? (Não ler as opções) -Dificuldades relacionadas ao trabalho/escola (falta de tempo para ir às consultas)
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	0	Não
	1	Sim

Q_68.6_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por que não começou o pré-natal antes de 16 semanas ? (Não ler as opções) -Não sabia que estava grávida
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_68.7_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por que não começou o pré-natal antes de 16 semanas ? (Não ler as opções) -Outro
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_68.8_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por que não começou o pré-natal antes de 16 semanas ? (Não ler as opções) -Não soube informar
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_69_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Outro? Defina o porque!
	Type	String
	Measurement	Nominal

CONSULTAS_PN_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Número de consultas pré-natal, cartão e entrevista para as sem informação no cartão
	Type	Numeric
	Measurement	Scale

Recebeu_cartão_PN

		Value
Standard Attributes	Label	Recebimento de cartão da gestante durante acompanhamento pré-natal
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não fez pré-natal
	9,00	Não informado

Cartão_PN_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Mulher apresentou cartão na admissão para o parto
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não fez Pré-natal

Tipo_Cartão_PN

		Value
Standard Attributes	Label	Tipo de cartão de pré-natal apresentado na admissão para o parto
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1,00	Cartão atual do Ministério da Saúde
	2,00	Cartão antigo do MS
	3,00	Próprio do hospital
	4,00	Outro modelo de cartão
	7,00	Não apresentou cartão
	8,00	Não fez Pré-natal

UMA_GLICEMIA_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Registro de resultado de pelo menos uma glicemia no cartão de PN
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não fez PN
	9,00	Sem cartão de PN

Resultado_1a_Glicemia_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Resultado da primeira glicemia registrada no cartão de Pré-natal
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	777,00	Sem cartão de PN
	888,00	Sem pré-natal
	999,00	Sem registro de resultado no cartão

DUAS_GLICEMIAS_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Registro de resultado de duas glicemias no cartão de PN
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não fez PN
	9,00	Sem cartão de PN

Resultado_2a_Glicemia_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Resultado da segunda glicemia registrada no cartão de Pré-natal
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	777,00	Sem cartão de PN
	888,00	Sem pré-natal
	999,00	Sem registro de resultado no cartão

UM_EAS_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Registro de resultado de pelo menos um EAS no cartão de PN
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não fez PN
	9,00	Sem cartão de PN

Um_VDRL_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Um exame para sífilis na gestação
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não tem pré-natal
	9,00	Não tem cartão PN

Dois_VDRL_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Dois Exames para sífilis na gestação
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não tem pré-natal
	9,00	Não tem cartão PN

Um_HIV_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Um exame para HIV na gestação
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não tem pré-natal
	9,00	Sem cartão de PN

Dois_HIV_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Dois Exames para HIV na gestação
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não tem pré-natal
	9,00	Sem cartão de PN

Realização_USG

		Value
Standard Attributes	Label	Realizou ultrassonografia durante a gestação, segundo relato materno
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não fez pré-natal
	9,00	Não informado

Número_USG_realizadas

		Value
Standard Attributes	Label	Número de ultrassonografias realizadas durante acompanhamento pré-natal, segundo relato materno
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	77,00	Não fez USG
	88,00	Não fez pré-natal
	99,00	Não informado

UM_USG_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Registro de resultado de pelo menos uma USG no cartão de PN
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não fez PN
	9,00	Sem cartão de PN

Orientação_início_TP

		Value
Standard Attributes	Label	Recebeu orientações sobre sinais de início do trabalho de parto
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não fez pré-natal
	9,00	Não informado

Orientação_sinais_risco

		Value
Standard Attributes	Label	Recebeu orientações sobre sinais de risco na gravidez
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não fez pré-natal
	9,00	Não informado

Orientação_boas_práticas

		Value
Standard Attributes	Label	Recebeu orientações sobre práticas favorecedoras do parto vaginal
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não fez pré-natal
	9,00	Não informado

Orientação_amamentação

		Value
Standard Attributes	Label	Recebeu orientações sobre amamentação na primeira hora de vida
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não fez pré-natal
	9,00	Não informado

Aconselhamento_Tipo_Parto

		Value
Standard Attributes	Label	Segundo orientações recebidas no pré-natal, qual o parto mais seguro para uma gestação sem complicações
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1,00	Parto normal é mais seguro
	2,00	Cesariana é mais segura
	3,00	Ambos são seguros
	4,00	Não ficou esclarecida
	8,00	Não fez pré-natal
	9,00	Sem informação

Q_113

		Value
Standard Attributes	Label	Durante a gestação do(a) (nome do bebe), você foi orientada sobre qual hospital/maternidade/casa de parto procurar para ter o parto?
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	0	Não
	1	Sim
	9	NSI

Q_114

		Value
Standard Attributes	Label	Você fez o parto no serviço de saúde que foi indicado?
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	0	Não
	1	Sim
	9	NSI

Q_115.1

		Value
Standard Attributes	Label	Por que não?-Não tinha vaga
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	0	Não
	1	Sim

Q_115.2

		Value
Standard Attributes	Label	Por que não?-Era longe ou de difícil acesso
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	0	Não
	1	Sim

Q_115.3

		Value
Standard Attributes	Label	Por que não?-Não gosto do serviço
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	0	Não
	1	Sim

Q_115.4

		Value
Standard Attributes	Label	Por que não?-Outros
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_115.5

		Value
Standard Attributes	Label	Por que não?-Não soube informar
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_116

		Value
Standard Attributes	Label	Defina o porque?
	Type	String
	Measurement	Nominal

Placenta_previa_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Diagnóstico de placenta prévia, segundo prontuário materno
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim

DPP_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Diagnóstico de descolamento prematuro de placenta, segundo prontuário materno
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim

HA_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Diagnóstico de hipertensão na gestação (crônica ou pré-eclampsia) considerando dados de cartão e prontuário materno
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim

ECLAMPSIA_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Diagnóstico de eclâmpsia, segundo prontuário materno
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim

Sind_Hipertensiva_Final

		Value
Standard Attributes	Label	Qualquer diagnóstico de doença hipertensiva (crônica, pre-eclampsia, eclampsia, sind Help), considerando cartão e prontuário materno
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim

DIABETES_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Diagnóstico de diabetes considerando cartão e prontuário
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim

ITU_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Diagnóstico de infecção urinária na gestação considerando dados de entrevista, cartão e prontuário hospitalar
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim

Diag_sifilis_Final

		Value
Standard Attributes	Label	Diagnóstico de sífilis na gestação considerando cartão e prontuário
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim

Diag_HIV_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Diagnóstico da infecção pelo HIV na gestação considerando cartão e prontuário
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

Q_107

		Value
Standard Attributes	Label	Você foi considerada gestante de risco?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim
	9	NSI

Q_108

		Value
Standard Attributes	Label	Você foi encaminhada para outro serviço por ter uma gravidez de risco?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim
	9	NSI

Q_109

		Value
Standard Attributes	Label	Você conseguiu ser atendida neste serviço? (Ler as opções)
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	0. Não
	1	1. Sim, com dificuldade
	2	2. Sim, sem dificuldade
	9	9. Não soube informar

Internação_Gestação_Entrevista

		Value
Standard Attributes	Label	Durante a gravidez do(a) (nome do bebe) você foi internada alguma vez?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim
	9	NSI

Q_111.1_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por qual motivo? (Não ler as opções)-Hipertensão/pré-eclâmpsia
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_111.2_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por qual motivo? (Não ler as opções)-Sangramento
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_111.3_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por qual motivo? (Não ler as opções)-Ameaça de parto prematuro
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_111.4_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por qual motivo? (Não ler as opções)-Vômitos excessivos
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_111.5_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por qual motivo? (Não ler as opções)-Diabetes
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_111.6_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por qual motivo? (Não ler as opções)-Perda de líquido
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_111.7_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por qual motivo? (Não ler as opções)-Infecção urinária
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_111.8_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por qual motivo? (Não ler as opções)-Pouco líquido/muito líquido
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_111.10_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por qual motivo? (Não ler as opções)-Não soube responder
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_111_Causasexternas

		Value
Standard Attributes	Label	Por qual motivo? - Quedas, acidentes de moto ou de carro, atropelamento, intoxicação medicamentosa, alimentar ou alcoólica, mordedura, agressão
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim

Q_111_Anemia

		Value
Standard Attributes	Label	Por qual motivo? - Anemias e hemorragias
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim

Q_111_Ameacadeaborto

		Value
Standard Attributes	Label	Por qual motivo? - Ameaça de aborto, complicações por tentativa de aborto
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim

Q_111_Descolamentodeplacenta

		Value
Standard Attributes	Label	Por qual motivo? - Deslocamento de placenta antes do sétimo mês
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim

Q_111.9_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por qual motivo? (Não ler as opções)-Outros
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_112_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Outro? Qual motivo?
	Type	String
	Measurement	Nominal

Internação_Gestação_Cartão

		Value
Standard Attributes	Label	Internação na gestação segundo registro no cartão de pré-natal
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Sem cartão PN
	9,00	Sem informação

PREFERÊNCIA PELO TIPO DE PARTO E PROCESSO DE DECISÃO

Q_117

		Value
Standard Attributes	Label	No começo da gravidez do(a) (nome do bebe), que tipo de parto você queria ter?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	1. Parto normal
	2	2. Parto cesárea
	3	3. Não tinha preferência alguma
	9	9. Não soube informar

Q_118.1

		Value
Standard Attributes	Label	O que você acha que pôde ter influenciado a sua preferência, no começo da gravidez, em relação ao tipo de parto? (Não ler as opções)-Histórias de parto de sua família e/ou de suas amigas
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_118.2

		Value
Standard Attributes	Label	O que você acha que pôde ter influenciado a sua preferência, no começo da gravidez, em relação ao tipo de parto? (Não ler as opções)-A preferência de seu marido pelo tipo de parto
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_118.3

		Value
Standard Attributes	Label	O que você acha que pôde ter influenciado a sua preferência, no começo da gravidez, em relação ao tipo de parto? (Não ler as opções)-O medo da dor do parto normal
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_118.4

		Value
Standard Attributes	Label	O que você acha que pôde ter influenciado a sua preferência, no começo da gravidez, em relação ao tipo de parto? (Não ler as opções)-O medo do parto normal alterar sua vagina
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_118.5

		Value
Standard Attributes	Label	O que você acha que pôde ter influenciado a sua preferência, no começo da gravidez, em relação ao tipo de parto? (Não ler as opções)-Queria ligar as trompas
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_118.6

		Value
Standard Attributes	Label	O que você acha que pôde ter influenciado a sua preferência, no começo da gravidez, em relação ao tipo de parto? (Não ler as opções)-O medo da cesariana
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_118.7

		Value
Standard Attributes	Label	O que você acha que pôde ter influenciado a sua preferência, no começo da gravidez, em relação ao tipo de parto? (Não ler as opções)-O medo da anestesia
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_118.8

		Value
Standard Attributes	Label	O que você acha que pôde ter influenciado a sua preferência, no começo da gravidez, em relação ao tipo de parto? (Não ler as opções)-Para agendar a data do parto
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_118.9

		Value
Standard Attributes	Label	O que você acha que pôde ter influenciado a sua preferência, no começo da gravidez, em relação ao tipo de parto? (Não ler as opções)-Ter um profissional conhecido na hora do parto
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_118.10

		Value
Standard Attributes	Label	O que você acha que pôde ter influenciado a sua preferência, no começo da gravidez, em relação ao tipo de parto? (Não ler as opções)-Experiência anterior positiva com parto normal
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_118.11

		Value
Standard Attributes	Label	O que você acha que pôde ter influenciado a sua preferência, no começo da gravidez, em relação ao tipo de parto? (Não ler as opções)-Experiência anterior negativa com parto normal
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_118.12

		Value
Standard Attributes	Label	O que você acha que pôde ter influenciado a sua preferência, no começo da gravidez, em relação ao tipo de parto? (Não ler as opções)-Experiência anterior positiva com cesariana
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_118.13

		Value
Standard Attributes	Label	O que você acha que pôde ter influenciado a sua preferência, no começo da gravidez, em relação ao tipo de parto? (Não ler as opções)-Experiência anterior negativa com cesariana
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_118.14

		Value
Standard Attributes	Label	O que você acha que pôde ter influenciado a sua preferência, no começo da gravidez, em relação ao tipo de parto? (Não ler as opções)-Informação na internet
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_118.15

		Value
Standard Attributes	Label	O que você acha que pôde ter influenciado a sua preferência, no começo da gravidez, em relação ao tipo de parto? (Não ler as opções)-Informação em jornal e revista
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_118.16

		Value
Standard Attributes	Label	O que você acha que pôde ter influenciado a sua preferência, no começo da gravidez, em relação ao tipo de parto? (Não ler as opções)-Informação na televisão
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_118.17

		Value
Standard Attributes	Label	O que você acha que pôde ter influenciado a sua preferência, no começo da gravidez, em relação ao tipo de parto? (Não ler as opções)-Informação em grupos de gestante
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_118.18

		Value
Standard Attributes	Label	O que você acha que pôde ter influenciado a sua preferência, no começo da gravidez, em relação ao tipo de parto? (Não ler as opções)-Parto normal é melhor que cesariana
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_118.19

		Value
Standard Attributes	Label	O que você acha que pôde ter influenciado a sua preferência, no começo da gravidez, em relação ao tipo de parto? (Não ler as opções)-Melhor recuperação no parto normal
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_118.20

		Value
Standard Attributes	Label	O que você acha que pôde ter influenciado a sua preferência, no começo da gravidez, em relação ao tipo de parto? (Não ler as opções)-Outros
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_118.21

		Value
Standard Attributes	Label	O que você acha que pôde ter influenciado a sua preferência, no começo da gravidez, em relação ao tipo de parto? (Não ler as opções)-Não soube informar
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_119

		Value
Standard Attributes	Label	Quais?
	Type	String
	Measurement	Nominal

Q_120

		Value
Standard Attributes	Label	No final da gravidez do(a) (nome do bebe), próximo da data do parto, já havia decisão sobre o tipo de parto realizado?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim, parto normal
	2	Sim, parto cesárea
	9	NSI

Q_121

		Value
Standard Attributes	Label	De quem foi esta decisão? (Ler opções)
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	1. Sua
	2	2. Do médico
	3	3. Conjunta
	4	4. Outra pessoa
	5	Não havia decidido
	9	NSI

Q_122

		Value
Standard Attributes	Label	Quem?
	Type	String
	Measurement	Nominal

Decisão_final_TP

		Value
Standard Attributes	Label	Variável sintética relativa à decisão pelo tipo de parto no final da gestação segundo quem tomou a decisão (médico ou gestante)
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Sem decisão
	1,00	Parto normal mulher
	2,00	Parto normal médico
	3,00	Parto normal ambos
	4,00	Parto cesareo mulher
	5,00	Parto cesareo medico
	6,00	Parto cesareo ambos

ADMISSÃO HOSPITALAR PARA O PARTO

Q_127.1_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Não tinha vaga
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	9	Não informado

Q_127.2_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Não estava em trabalho de parto
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	9	Não informado

Q_127.3_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Situação de risco identificada
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	9	Não informado

Q_127.4_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Sem condições de atendimento
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	9	Não informado

Q_127.6_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Outros motivos
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	9	Não informado

Q_127_Maltrato

		Value
Standard Attributes	Label	Gestante procurou outro serviço por mau atendimento no primeiro serviço procurado
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal

Q_127_pagamento

		Value
Standard Attributes	Label	Gestante procurou outro serviço por questões de pagamento do parto (carência do plano, hospital não atendia plano, valor do serviço, etc...)
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal

Q_127_HSM

		Value
Standard Attributes	Label	Serviço não atendia parto (hospital sem maternidade)
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal

Q_127_perfil_hosp

		Value
Standard Attributes	Label	Perfil de atendimento do hospital (complexidade, normas de atendimento)
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal

Q_128_REC

		Value
Standard Attributes	Label	<none>
	Type	String
	Measurement	Nominal

Peregrinação_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Gestante peregrinou para conseguir internação para o parto
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
Missing Values	9	Não informado

NUM_Peregrinação_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Número de serviços procurados antes da internação para o parto
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Nenhum
	1	Um
	2	Dois ou mais
Missing Values	9	Não informado

Q_129

		Value
Standard Attributes	Label	Como você veio para esta maternidade? (ler as opções)
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	1. A pé
	2	2. Carro particular
	3	3. Ônibus/Trem/Van
	4	4. Táxi
	5	5. Ambulância
	6	6. Outras
	7	7. Outras viaturas oficiais
	9	NSI

Q_130

		Value
Standard Attributes	Label	Outros? Defina como veio!
	Type	String
	Measurement	Nominal

ACOMPANHANTE____FAMILIAR

		Value
Standard Attributes	Label	<none>
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal

ACOMPANHANTE_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Teve acompanhante em 3 categorias (não, em algum momento e em todos os momentos)
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	em nenhum momento
	1,00	em algum momento
	2,00	em todos os momentos

Q_152.1

		Value
Standard Attributes	Label	Se não, por quê? (Não ler as opções)-A maternidade não permitia qualquer acompanhante
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_152.2

		Value
Standard Attributes	Label	Se não, por quê? (Não ler as opções)-Não permitia homens
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_152.3

		Value
Standard Attributes	Label	Se não, por quê? (Não ler as opções)-Só permitia para adolescente
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_152.4

		Value
Standard Attributes	Label	Se não, por quê? (Não ler as opções)-Só permitia acompanhante maior de idade
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_152.5

		Value
Standard Attributes	Label	Se não, por quê? (Não ler as opções)-Eu não sabia que podia
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_152.6

		Value
Standard Attributes	Label	Se não, por quê? (Não ler as opções)-Eu não queria
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_152.7

		Value
Standard Attributes	Label	Se não, por quê? (Não ler as opções)-Não tinha quem ficasse comigo
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_152.8

		Value
Standard Attributes	Label	Se não, por quê? (Não ler as opções)-Tinha que pagar para ficar com acompanhante
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_152.9

		Value
Standard Attributes	Label	Se não, por quê? (Não ler as opções)-Só podia acompanhante na sala de parto
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_152.10

		Value
Standard Attributes	Label	Se não, por quê? (Não ler as opções)-Outros
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_152.11

		Value
Standard Attributes	Label	Se não, por quê? (Não ler as opções)-Não soube informar
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_153

		Value
Standard Attributes	Label	Outros? Defina!
	Type	String
	Measurement	Nominal

Q_155

		Value
Standard Attributes	Label	Durante o atendimento na admissão (antes de internar)?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim
	9	NSI

Acomp_TP_entrevista

		Value
Standard Attributes	Label	Teve acompanhante no trabalho de parto segundo relato materno
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não teve acompanhante no TP
	1,00	Teve acompanhante no TP
	8,00	Não entrou em TP
	9,00	Sem informação

Acomp_TP_prontuário

		Value
Standard Attributes	Label	Teve acompanhante no trabalho de parto segundo registro em prontuário
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não teve acompanhante no TP
	1,00	Teve acompanhante no TP
	8,00	Não entrou em TP
	9,00	Sem informação

Q_157

		Value
Standard Attributes	Label	Durante o parto (na hora de nascer mesmo)?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim
	9	NSI

Pront_MAE_132

		Value
Standard Attributes	Label	O acompanhante estava presente no parto?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim
	9	Sem informação'

Q_158

		Value
Standard Attributes	Label	No pós-parto imediato (no centro obstétrico/recuperação)?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim
	9	NSI

Q_159

		Value
Standard Attributes	Label	Durante a internação após o parto (ficou junto no quarto/enfermaria)?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim
	9	NSI

Q_160.1

		Value
Standard Attributes	Label	Quem foi seu acompanhante? (marque mais de um se for o caso)-Companheiro ou pai da criança
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_160.2

		Value
Standard Attributes	Label	Quem foi seu acompanhante? (marque mais de um se for o caso)-Amiga
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_160.3

		Value
Standard Attributes	Label	Quem foi seu acompanhante? (marque mais de um se for o caso)-Mãe
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_160.4

		Value
Standard Attributes	Label	Quem foi seu acompanhante? (marque mais de um se for o caso)-Irmão
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_160.5

		Value
Standard Attributes	Label	Quem foi seu acompanhante? (marque mais de um se for o caso)-Doula
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_160.6

		Value
Standard Attributes	Label	Quem foi seu acompanhante? (marque mais de um se for o caso)-Outra pessoa
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_160.7

		Value
Standard Attributes	Label	Quem foi seu acompanhante? (marque mais de um se for o caso)-Não soube informar
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_161

		Value
Standard Attributes	Label	Quem?
	Type	String
	Measurement	Nominal

Q_162

		Value
Standard Attributes	Label	Esse acompanhante era a pessoa que você havia escolhido para ficar com você?
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	0	Não
	1	Sim
	9	NSI

Q_163

		Value
Standard Attributes	Label	Como foi a experiência de ter um acompanhante no trabalho de parto aqui no hospital? (Ler as opções)
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	1	1.Ajuda muito a mulher a ficar mais tranqüila e ter um parto
	2	2.Ajuda um pouco a mulher a ficar mais tranqüila e ter um pa
	3	3.Nem ajuda nem atrapalha a ter um parto melhor
	4	4.Deixa a mulher mais nervosa, não ajuda a ter um parto melh
	9	9.Não soube informar

Pront_MAE_12

		Value
Standard Attributes	Label	Setor para onde foi encaminhada no momento da admissão/internação
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	1	Enfermaria/quarto
	2	Pré-parto
	3	PPP
	4	Sala de parto
	5	Centro cirúrgico obstétrico
	6	UTI
	9	Sem informação

Pront_MAE_69

		Value
Standard Attributes	Label	Nível de consciência da mulher:
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	1	Lúcida
	2	Torporosa (confusão mental)
	3	Em coma
	9	Sem informação

Pront_MAE_70

		Value
Standard Attributes	Label	Ocorrência de convulsões antes da internação?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Pront_MAE_71

		Value
Standard Attributes	Label	Há registro de pressão arterial na admissão?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Pront_MAE_72

		Value
Standard Attributes	Label	Primeira verificação: sist (em mmhg) :
	Type	Numeric
	Measurement	Scale

Pront_MAE_73

		Value
Standard Attributes	Label	Primeira verificação: diast (em mmhg) :
	Type	Numeric
	Measurement	Scale

Pront_MAE_74

		Value
Standard Attributes	Label	Há registro de temperatura axilar na admissão?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Pront_MAE_76

		Value
Standard Attributes	Label	Sangramento vaginal após a internação e antes do parto?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim, pequeno
	2	Sim, moderado
	3	Sim, intenso
	4	Sim, sem especificação

Pront_MAE_77

		Value
Standard Attributes	Label	Perda de líquido amniótico (ruptura da bolsa) antes da internação:
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim, líquido claro sem grumos
	2	Sim, líquido claro com grumos
	3	Sim, líquido com mecônio
	4	Sim, líquido sanguinolento
	5	Sim, líquido purulento/ fétido
	6	Sim, sem especificação

Q_133

		Value
Standard Attributes	Label	Fizeram exame de toque vaginal quando você foi internada?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim
	9	NSI

Dilatação_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Dilatação do colo na admissão hospitalar
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	99,00	Não informado

Apres_RN_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Apresentação do RN segundo prontuário
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	cefálico
	2	pélvico
	3	córmico

Q_135

		Value
Standard Attributes	Label	Ouviram o coração do bebê na hora da admissão?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim
	9	NSI

Pront_MAE_80

		Value
Standard Attributes	Label	Batimento cardíaco fetal (BCF) na admissão (ou primeiro exame):
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Ausente
	1	Presente

Q_150

		Value
Standard Attributes	Label	Depois que você chegou nesta maternidade, fizeram um exame chamado de cardiocotografia (exame feito através de duas fitas que ficam em volta da sua barriga para ver a contração e o batimento do coração do seu bebê)?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	0. Não
	1	1. Sim, na hora que internei
	2	2. Sim, em alguns momentos do trabalho de parto
	3	3. Sim, durante todo o trabalho de parto
	9	9. Não soube informar

Pront_MAE_82.1

		Value
Standard Attributes	Label	Realizada cardiotocografia (CTG):-Não
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	SIM

Pront_MAE_82.2

		Value
Standard Attributes	Label	Realizada cardiotocografia (CTG):-Sim, antes de vir para a maternidade
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	SIM

Pront_MAE_82.3

		Value
Standard Attributes	Label	Realizada cardiotocografia (CTG):-Sim, na admissão/internação
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	SIM

Pront_MAE_82.4

		Value
Standard Attributes	Label	Realizada cardiotocografia (CTG):-Sim, no trabalho de parto
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	SIM

Pront_MAE_83

		Value
Standard Attributes	Label	Algum resultado da CTG alterado?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim
	9	Sem Informação

Pront_MAE_84.1

		Value
Standard Attributes	Label	Realizado Dopplerfluxometria Fetal:(permite mais de uma opção)-Não
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	SIM

Pront_MAE_84.2

		Value
Standard Attributes	Label	Realizado Dopplerfluxometria Fetal:(permite mais de uma opção)-Sim, antes de vir para a maternidade
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	SIM

Pront_MAE_84.3

		Value
Standard Attributes	Label	Realizado Dopplerfluxometria Fetal:(permite mais de uma opção)-Sim, na admissão/internação
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	SIM

Pront_MAE_85

		Value
Standard Attributes	Label	Algum Doppler alterado?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim
	9	Sem Informação

Q_167.1

		Value
Standard Attributes	Label	Durante a gravidez do (a) (nome do bebe) você tomou alguma injeção para amadurecer o pulmão do bebê ?-Não
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_167.2

		Value
Standard Attributes	Label	Durante a gravidez do (a) (nome do bebe) você tomou alguma injeção para amadurecer o pulmão do bebê ?-Sim durante o pré-natal
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_167.3

		Value
Standard Attributes	Label	Durante a gravidez do (a) (nome do bebe) você tomou alguma injeção para amadurecer o pulmão do bebê ?-Sim, na maternidade durante internação anterior
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_167.4

		Value
Standard Attributes	Label	Durante a gravidez do (a) (nome do bebe) você tomou alguma injeção para amadurecer o pulmão do bebê ?-Sim, na maternidade nesta internação
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	0	Não
	1	Sim

Q_167.5

		Value
Standard Attributes	Label	Durante a gravidez do (a) (nome do bebe) você tomou alguma injeção para amadurecer o pulmão do bebê ?-Não soube informar
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	0	Não
	1	Sim

Q_168

		Value
Standard Attributes	Label	Você se lembra com quantos semanas/meses de gravidez tomou essa injeção?
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	0	Não
	1	Sim, quantos meses/semanas

Q_169

		Value
Standard Attributes	Label	Semanas
	Type	Numeric
	Measurement	Scale

Q_170

		Value
Standard Attributes	Label	Meses
	Type	Numeric
	Measurement	Scale

Pront_MAE_86.1

		Value
Standard Attributes	Label	Prescrição de corticóide antes do parto:(permite mais de uma opção)-Não
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	1	SIM

Pront_MAE_86.2

		Value
Standard Attributes	Label	Prescrição de corticóide antes do parto:(permite mais de uma opção)-Sim, antes da internação
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	SIM

Pront_MAE_86.3

		Value
Standard Attributes	Label	Prescrição de corticóide antes do parto:(permite mais de uma opção)-Sim, na admissão/internação
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	SIM

Q_123.1

		Value
Standard Attributes	Label	O que fez você achar que estava na hora de procurar atendimento para o parto do(a) (nome do bebe)? (Não ler opções)-Porque entrou em trabalho de parto
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_123.2

		Value
Standard Attributes	Label	O que fez você achar que estava na hora de procurar atendimento para o parto do(a) (nome do bebe)? (Não ler opções)-A bolsa rompeu
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_123.3

		Value
Standard Attributes	Label	O que fez você achar que estava na hora de procurar atendimento para o parto do(a) (nome do bebe)? (Não ler opções)-Teve o sinal/ perda de tampão mucoso
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_123.4

		Value
Standard Attributes	Label	O que fez você achar que estava na hora de procurar atendimento para o parto do(a) (nome do bebe)? (Não ler opções)-Estava com dores/contrações
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_123.5

		Value
Standard Attributes	Label	O que fez você achar que estava na hora de procurar atendimento para o parto do(a) (nome do bebe)? (Não ler opções)-A data para fazer minha cesariana estava marcada
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_123.6

		Value
Standard Attributes	Label	O que fez você achar que estava na hora de procurar atendimento para o parto do(a) (nome do bebe)? (Não ler opções)-Fui encaminhada pelo pré-natal ou PSF
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_123.7

		Value
Standard Attributes	Label	O que fez você achar que estava na hora de procurar atendimento para o parto do(a) (nome do bebe)? (Não ler opções)-A indução do parto em casa não funcionou
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_123.8

		Value
Standard Attributes	Label	O que fez você achar que estava na hora de procurar atendimento para o parto do(a) (nome do bebe)? (Não ler opções)-Estava passando mal (pressão alta, sangramento, etc...)
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_123.9

		Value
Standard Attributes	Label	O que fez você achar que estava na hora de procurar atendimento para o parto do(a) (nome do bebe)? (Não ler opções)-O bebê estava passando do tempo
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_123.10

		Value
Standard Attributes	Label	O que fez você achar que estava na hora de procurar atendimento para o parto do(a) (nome do bebe)? (Não ler opções)-O bebê não estava mexendo
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_123.11

		Value
Standard Attributes	Label	O que fez você achar que estava na hora de procurar atendimento para o parto do(a) (nome do bebe)? (Não ler opções)-O bebê estava em sofrimento
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_123.12

		Value
Standard Attributes	Label	O que fez você achar que estava na hora de procurar atendimento para o parto do(a) (nome do bebe)? (Não ler opções)-Outra
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_123.13

		Value
Standard Attributes	Label	O que fez você achar que estava na hora de procurar atendimento para o parto do(a) (nome do bebe)? (Não ler opções)-Não soube informar
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_124

		Value
Standard Attributes	Label	Outra? Qual?
	Type	String
	Measurement	Nominal

Pront_MAE_87_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Motivo da internação
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Internação por trabalho de parto
	2	Internação para indução do trabalho de parto
	3	Internação para cesárea eletiva sem trabalho de parto
	4	Internação como gestante, por complicação clínico-obstétrica
	5	Outro motivo

Pront_MAE_88.1_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Diagnóstico na internação: (Permite mais de 1 opção)-Trabalho de parto
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	SIM

Pront_MAE_88.2_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Diagnóstico na internação: (Permite mais de 1 opção)-Trabalho de parto prematuro/ameaça de trabalho de parto
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	SIM

Pront_MAE_88.3_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Diagnóstico na internação: (Permite mais de 1 opção)-Amniorrexe prematura (Ruptura das membranas ovulares /Bolsa rota)
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	SIM

Pront_MAE_88.4_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Diagnóstico na internação: (Permite mais de 1 opção)-Gestação múltipla (2 ou + fetos)
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	SIM

Pront_MAE_88.5_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Diagnóstico na internação: (Permite mais de 1 opção)-Gestação prolongada/pós-maturidade
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	SIM

Pront_MAE_88.6_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Diagnóstico na internação: (Permite mais de 1 opção)-Sofrimento fetal (agudo/crônico)-Crescimento restrito (CIUR)
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	SIM

Pront_MAE_88.7_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Diagnóstico na internação: (Permite mais de 1 opção)-Polidramnia / Oligodramnia
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	SIM

Pront_MAE_88.8_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Diagnóstico na internação: (Permite mais de 1 opção)-Descolamento prematuro da placenta / DPP
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	SIM

Pront_MAE_88.9_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Diagnóstico na internação: (Permite mais de 1 opção)-Hemorragia vaginal
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	SIM

Pront_MAE_88.10_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Diagnóstico na internação: (Permite mais de 1 opção)-Eclampsia /convulsão
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	SIM

Pront_MAE_88.11_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Diagnóstico na internação: (Permite mais de 1 opção)-Hipertensão na gestação (qualquer tipo)
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	SIM

Pront_MAE_88.12_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Diagnóstico na internação: (Permite mais de 1 opção)-Apresentação pélvica ou outra apresentação anômala (córmica/transversa)
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	SIM

Pront_MAE_88.13_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Diagnóstico na internação: (Permite mais de 1 opção)-Iteratividade (cesáreas anteriores)
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	SIM

Pront_MAE_88.14_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Diagnóstico na internação: (Permite mais de 1 opção)-Diabetes gestacional
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	SIM

Pront_MAE_88.15_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Diagnóstico na internação: (Permite mais de 1 opção)-Infecção pelo HIV
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	SIM

Pront_MAE_88.16_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Diagnóstico na internação: (Permite mais de 1 opção)-Óbito fetal
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	SIM

Pront_MAE_88.17_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Diagnóstico na internação: (Permite mais de 1 opção)-Sem diagnóstico clínico-obstétrico informado
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	SIM

Pront_MAE_88.18_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Diagnóstico na internação: (Permite mais de 1 opção)-Outro diagnóstico.
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	SIM

Pront_MAE_89_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Outro diagnóstico? Qual?
	Type	String
	Measurement	Nominal

Pront_MAE_88.19_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Diagnóstico na internação: (Permite mais de 1 opção)-Intercorrência clínica.
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	SIM

Pront_MAE_90_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Intercorrência clínica? Qual?
	Type	String
	Measurement	Nominal

Pront_MAE_88_DCP

		Value
Standard Attributes	Label	Diagnóstico na internação: (Permite mais de 1 opção)- Desproporção cefalopélvica
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1,00	SIM

Pront_MAE_88_Distocia

		Value
Standard Attributes	Label	Diagnóstico na internação: (Permite mais de 1 opção)- Distocia
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1,00	SIM

Pront_MAE_88_Discinesia

		Value
Standard Attributes	Label	Diagnóstico na internação: (Permite mais de 1 opção)- Discinesia
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1,00	SIM

Pront_MAE_88_Placenta_prévia

		Value
Standard Attributes	Label	Diagnóstico na internação: (Permite mais de 1 opção)- Placenta prévia
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1,00	SIM

Pront_MAE_88_ITU

		Value
Standard Attributes	Label	Diagnóstico na internação: (Permite mais de 1 opção)- Infecção do trato urinário
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1,00	Sim

Pront_MAE_88_MECONIO

		Value
Standard Attributes	Label	Diagnóstico na internação: (Permite mais de 1 opção)- eliminação de mecônio
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1,00	SIM

ATENÇÃO AO TRABALHO DE PARTO

Pront_MAE_104.1

		Value
Standard Attributes	Label	Profissional que acompanhou o trabalho de parto:-Médico(a)
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim
	8	Não entrou em TP
	9	Sem Informação

Pront_MAE_104.2

		Value
Standard Attributes	Label	Profissional que acompanhou o trabalho de parto:-Enfermeiro(a) obstetra/obstetriz
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim
	8	Não entrou em TP
	9	Sem Informação

Pront_MAE_104.3

		Value
Standard Attributes	Label	Profissional que acompanhou o trabalho de parto:-Enfermeiro(a)
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim
	8	Não entrou em TP
	9	Sem Informação

Pront_MAE_104.4

		Value
Standard Attributes	Label	Profissional que acompanhou o trabalho de parto:-Parteira tradicional
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim
	8	Não entrou em TP
	9	Sem Informação

Pront_MAE_104.5

		Value
Standard Attributes	Label	Profissional que acompanhou o trabalho de parto:-Auxiliar/técnico de enfermagem
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim
	8	Não entrou em TP
	9	Sem Informação

Pront_MAE_104.6

		Value
Standard Attributes	Label	Profissional que acompanhou o trabalho de parto:-Estudante
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim
	8	Não entrou em TP
	9	Sem Informação

TP_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Tipo de trabalho de parto: sem TP, induzido sem sucesso, induzido com sucesso, espontâneo
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não teve TP
	1,00	Induzido sem sucesso
	2,00	Induzido com sucesso
	3,00	Espontâneo
	9,00	Sem Informação

TP_FINAL_2CAT

		Value
Standard Attributes	Label	Trabalho de parto em duas categorias (com ou sem TP)
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não apresentou TP
	1,00	Apresentou TP
	9,00	Sem Informação

INDUÇÃO_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Gestante submetida a indução
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim

ACELERAÇÃO_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Gestante submetida à aceleração do trabalho de parto
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	9,00	

Oferta_dieta_segundo_entrevista

		Value
Standard Attributes	Label	Oferecidos líquidos, água, sucos e/ou sopas/alimentos durante trabalho de parto segundo relato da gestante
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não entrou TP
	9,00	Sem informação

Solicitação_dieta_segundo_entrevista

		Value
Standard Attributes	Label	Solicitação de líquidos durante trabalho de parto segundo relato da gestante
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não entrou TP
	9,00	Sem informação

Pedido_dieta_atendido

		Value
Standard Attributes	Label	Solicitação de líquidos durante trabalho de parto atendido, segundo relato da gestante
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não entrou TP
	9,00	Sem informação

Dieta_prontuário

		Value
Standard Attributes	Label	Prescrição de dieta durante o trabalho de parto segundo registro no prontuário
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Líquidos
	2,00	Outra dieta
	8,00	Não entrou TP
	9,00	Sem informação

Hidratação_venosa_entrevista

		Value
Standard Attributes	Label	Colocação de hidratação venosa durante trabalho de parto, segundo relato da gestante
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não entrou TP
	9,00	Sem informação

Prescrição_Hidratação_venosa

		Value
Standard Attributes	Label	Prescrição de hidratação venosa durante trabalho de parto, segundo registro de prontuário
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não entrou TP
	9,00	Sem informação

Colocação_acesso_venoso

		Value
Standard Attributes	Label	Colocação acesso venoso durante trabalho de parto, segundo registro de prontuário
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não entrou TP
	9,00	Sem informação

Prescrição_Antibióticos

		Value
Standard Attributes	Label	Prescrição de antibióticos durante trabalho de parto, segundo registro de prontuário
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não entrou TP
	9,00	Sem informação

Ocitocina_entrevista

		Value
Standard Attributes	Label	Colocação de ocitocina no soro durante trabalho de parto, segundo relato da gestante
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não entrou TP
	9,00	Sem informação

Prescrição_ocitocina

		Value
Standard Attributes	Label	Prescrição de ocitocina durante trabalho de parto, segundo registro de prontuário
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não entrou TP
	9,00	Sem informação

Dilatação_início_ocitocina

		Value
Standard Attributes	Label	Dilatação do colo do útero no início da administração da ocitocina, durante trabalho de parto, segundo registro de prontuário
	Type	Numeric
Valid Values	Measurement	Nominal
	77,00	Não foi prescrita
	88,00	Não entrou TP
	99,00	Sem informação

Dor_ocitocina_entrevista

		Value
Standard Attributes	Label	Relato de aumento das contrações (dores) após colocação de medicação (ocitocina) No soro
	Type	Numeric
Valid Values	Measurement	Nominal
	1,00	Não
	2,00	Sim, um pouco
	3,00	Sim, muito
	7,00	Não usou ocitocina
	8,00	Não entrou TP
	9,00	Sem informação

Medicação_vaginal_entrevista

		Value
Standard Attributes	Label	Relato pela gestante de utilização de medicação vaginal para indução/aceleração do trabalho de parto
	Type	Numeric
Valid Values	Measurement	Nominal
	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não entrou em TP
	9,00	Sem informação

Dor_Medicação_vaginal_entrevista

		Value
Standard Attributes	Label	Relato de aumento das contrações (dores) após colocação de medicação vaginal para indução/aceleração do trabalho de parto
	Type	Numeric
Valid Values	Measurement	Nominal
	1,00	Não
	2,00	Sim, um pouco
	3,00	Sim, muito
	7,00	Não usou medicação vaginal
	8,00	Não entrou TP
	9,00	Sem informação

Medicação_vaginal_prontuário

		Value
Standard Attributes	Label	Utilização de medicação vaginal para indução/aceleração do trabalho de parto segundo registro em prontuário
	Type	Numeric
Valid Values	Measurement	Nominal
	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não entrou em TP
	9,00	Sem informação

Movimentação_entrevista

		Value
Standard Attributes	Label	Possibilidade de movimentação durante trabalho de parto, segundo relato da gestante
	Type	Numeric
Valid Values	Measurement	Nominal
	,00	Não
	1,00	Sim, mas não quis
	2,00	Sim
	8,00	Não entrou em TP
	9,00	Sem informação

Repouso_prontuário

		Value
Standard Attributes	Label	Registro de prescrição de repouso durante o trabalho de parto
	Type	Numeric
Valid Values	Measurement	Nominal
	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não entrou em TP
	9,00	Sem informação

Tricotomia_prontuário

		Value
Standard Attributes	Label	Realização de tricotomia durante trabalho de parto na maternidade
	Type	Numeric
Valid Values	Measurement	Nominal
	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não entrou em TP
	9,00	Sem informação

Enema_prontuário

		Value
Standard Attributes	Label	Realização de enema/enteróclise durante trabalho de parto na maternidade
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não entrou em TP
	9,00	Sem informação

Banheira_entrevista

		Value
Standard Attributes	Label	Uso de banheira para alívio da dor durante trabalho de parto, segundo relato da gestante
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não entrou TP
	9,00	Sem informação

Banheira_prontuário

		Value
Standard Attributes	Label	Uso de banheira para alívio da dor durante trabalho de parto, segundo registro em prontuário
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não entrou TP
	9,00	Sem informação

Chuveiro_entrevista

		Value
Standard Attributes	Label	Uso de chuveiro para alívio da dor durante trabalho de parto, segundo relato da gestante
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não entrou TP
	9,00	Sem informação

Chuveiro_prontuário

		Value
Standard Attributes	Label	Uso de chuveiro para alívio da dor durante trabalho de parto, segundo registro em prontuário
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não entrou TP
	9,00	Sem informação

Bola_entrevista

		Value
Standard Attributes	Label	Uso da bola para alívio da dor durante trabalho de parto, segundo relato da gestante
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não entrou TP
	9,00	Sem informação

Bola_prontuário

		Value
Standard Attributes	Label	Uso da bola para alívio da dor durante trabalho de parto, segundo registro em prontuário
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não entrou TP
	9,00	Sem informação

Massagem_entrevista

		Value
Standard Attributes	Label	Uso de massagem para alívio da dor durante trabalho de parto, segundo relato da gestante
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não entrou TP
	9,00	Sem informação

Massagem_prontuário

		Value
Standard Attributes	Label	Uso de massagem para alívio da dor durante trabalho de parto, segundo registro em prontuário
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não entrou TP
	9,00	Sem informação

Banquinho_entrevista

		Value
Standard Attributes	Label	Uso de banquinho de cócoras para alívio da dor durante trabalho de parto, segundo relato da gestante
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não entrou TP
	9,00	Sem informação

Banquinho_prontuário

		Value
Standard Attributes	Label	Uso de banquinho de cócoras para alívio da dor durante trabalho de parto, segundo registro em prontuário
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não entrou TP
	9,00	Sem informação

Cavalinho_entrevista

		Value
Standard Attributes	Label	Uso do cavalinho para alívio da dor durante trabalho de parto, segundo relato da gestante
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não entrou TP
	9,00	Sem informação

Cavalinho_prontuário

		Value
Standard Attributes	Label	Uso do cavaliño para alívio da dor durante trabalho de parto, segundo registro em prontuário
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não entrou TP
	9,00	Sem informação

Outros_NF_entrevista

		Value
Standard Attributes	Label	Uso de outros métodos não farmacológicos para alívio da dor durante trabalho de parto, segundo relato da gestante
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não entrou TP
	9,00	Sem informação

Q_149_REC

		Value
Standard Attributes	Label	<none>
	Type	String
	Measurement	Nominal

Outros_NF_prontuário

		Value
Standard Attributes	Label	Uso de outros métodos não farmacológicos para alívio da dor durante trabalho de parto, segundo registro em prontuário
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não entrou TP
	9,00	Sem informação

Pront_MAE_124

		Value
Standard Attributes	Label	Qual?
	Type	String
	Measurement	Nominal

Uso_métodos_NF_entrevista

		Value
Standard Attributes	Label	Uso de algum métodos não farmacológicos para alívio da dor, segundo relato da gestante
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Nao usou métodos não farmacológicos para alívio da dor
	1,00	Usou métodos não farmacológicos para alívio da dor
	8,00	Não entrou em TP

Uso_métodos_NF_prontuário

		Value
Standard Attributes	Label	Uso de algum métodos não farmacológicos para alívio da dor, segundo registro em prontuário
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Nao usou métodos não farmacológicos para alívio da dor
	1,00	Usou métodos não farmacológicos para alívio da dor
	8,00	Não entrou em TP

Presc_analgésicos_prontuário

		Value
Standard Attributes	Label	Prescrição de analgésicos durante trabalho de parto, segundo registro em prontuário
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim, opióides (dolantina, meperidina ou petidina)
	2,00	Sim, outros (buscopan, dipirona, hioscina, outros)
	8,00	Não entrou TP
	9,00	Sem informação

Analgesia_entrevista

		Value
Standard Attributes	Label	Uso de "anestesia nas costas" em algum momento do TP ou parto, segundo entrevista
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim, no trabalho de parto
	2,00	Sim, no parto
	9,00	Sem informação

Analgesia_TP_prontuário

		Value
Standard Attributes	Label	Recebeu analgsia durante o trabalho de parto, segundo registro em prontuário
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não entrou TP
	9,00	Sem informação

Tipo_Analgesia_TP_prontuário

		Value
Standard Attributes	Label	Tipo de analgesia recebida durante o trabalho de parto, segundo registro em prontuário
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não recebeu
	1,00	Peridural
	2,00	Raqui
	3,00	Peridural + Raqui (combinada)
	4,00	Geral
	8,00	Não entrou TP
	9,00	Sem informação

Amniotomia_entrevista

		Value
Standard Attributes	Label	Realização de amniotomia segundo relato materno
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1,00	Não, rotura espontânea antes da internação
	2,00	Não, rotura espontânea durante a internação
	3,00	Sim
	8,00	Não entrou TP
	9,00	Sem informação

Amniotomia_prontuário

		Value
Standard Attributes	Label	Realização de amniotomia segundo registro em prontuário
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1,00	Não, rotura espontânea antes da internação
	2,00	Não, rotura espontânea durante a internação
	3,00	Sim
	8,00	Não entrou TP
	9,00	Sem informação

Líquido_amniotico_entrevista

		Value
Standard Attributes	Label	Característica do líquido amniótico no momento da rotura
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1,00	Claro
	2,00	Esverdeado/amarelado
	3,00	Com sangue
	4,00	Amarelado/purulento
	8,00	Não entrou em TP
	9,00	Não sabe informar

Líquido_amniotico_prontuario

		Value
Standard Attributes	Label	Característica do líquido amniótico no momento da rotura
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1,00	Claro sem grumos
	2,00	Claro com grumos
	3,00	Líquido com mecônio
	4,00	Líquido sanguinolento
	5,00	Líquido purulento/fétido
	8,00	Não entrou em TP
	9,00	Não informado

Dilatação_amniotomia

		Value
Standard Attributes	Label	Dilatação do colo uterino no momento da amniotomia segundo registro do prontuário
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	77,00	Não teve amniotomia
	88,00	Não entrou em TP
	99,00	Não informado

Partograma

		Value
Standard Attributes	Label	Presença de partograma no prontuário
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não entrou TP
	9,00	Sem informação

Inicio_Partograma

		Value
Standard Attributes	Label	Registro da dilatação no início do uso do partograma no prontuário
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	7,00	Sem partograma
	8,00	Não entrou TP
	9,00	Sem informação

Dilatação_Inicio_Partograma

		Value
Standard Attributes	Label	Valor da dilatação no início do uso do partograma no prontuário
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	77,00	Sem partograma ou sem registro
	88,00	Não entrou TP
	99,00	Sem informação

Toques_Partograma

		Value
Standard Attributes	Label	Registro do número de toques no partograma
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	7,00	Sem partograma
	8,00	Não entrou TP
	9,00	Sem informação

Num_Toques_Partograma

		Value
Standard Attributes	Label	Número de toques vaginais registrados no partograma
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	77,00	Sem partograma ou sem registro
	88,00	Não entrou TP
	99,00	Sem informação

Sof_Fetal_TP

		Value
Standard Attributes	Label	Registro de sofrimento fetal durante o trabalho de parto
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não entrou em TP
	9,00	Sem informação

Meconio_TP

		Value
Standard Attributes	Label	Registro de eliminação de meconio espesso durante o trabalho de parto
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não entrou em TP
	9,00	Sem informação

Bradicardia_TP

		Value
Standard Attributes	Label	Registro de Bradicardia fetal (BCF<110) durante o trabalho de parto
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não entrou em TP
	9,00	Sem informação

Taquicardia_TP

		Value
Standard Attributes	Label	Registro de Taquicardia fetal (BCF>160) durante o trabalho de parto
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não entrou em TP
	9,00	Sem informação

DIP2_TP

		Value
Standard Attributes	Label	Registro de presença de DIP2 (desaceleração na CTG) durante o trabalho de parto
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Não entrou em TP
	9,00	Sem informação

ATENÇÃO AO PARTO

TIPO_PARTO_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	TIPO DE PARTO (síntese da informação do prontuário e da mãe)
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	Vaginal
	2	Fórceps / Vácuo extrator
	3	Cesariana

Tipo_parto_segundo_TP_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Tipo de Parto especificando o tipo de trabalho de parto: espontâneo, induzido (com ou sem sucesso) ou sem trabalho de parto
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1,00	Cesariana sem TP
	2,00	Cesariana com TP induzido
	3,00	Cesariana com TP espontâneo
	4,00	Parto vaginal com TP induzido
	5,00	Parto vaginal com TP espontâneo
	6,00	Parto a fórceps com TP induzido
	7,00	Parto a fórceps com TP espontâneo

Q_171

		Value
Standard Attributes	Label	O profissional de saúde que atendeu o parto do(a) (nome do bebe) foi o mesmo que acompanhou o pré-natal?
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	0	Não
	1	Sim
	9	NSI

PARTO VAGINAL

Pront_MAE_135

		Value
Standard Attributes	Label	Qual profissional assistiu o parto?
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	1	Médico (a)
	2	Enfermeiro (a) obstetra/obstetriz
	3	Enfermeiro (a)
	4	Parteira tradicional
	5	Auxiliar/técnico de enfermagem
	6	Estudante
	7	outro '
	8	Cesariana
	9	Sem informação

Q_173

		Value
Standard Attributes	Label	Quem fez seu parto?
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	1	1. Médico (a)
	2	2. Enfermeiro (a)
	3	3. Parteira
	4	4. Estudante
	5	5. O profissional de saúde não se apresentou
	6	6. Pariu sozinha
	7	7. Outro? (responda a 174)
	8	Parto cesariana
	9	9. Não soube informar

Q_174

		Value
Standard Attributes	Label	Quem?
	Type	String
	Measurement	Nominal

Q_175

		Value
Standard Attributes	Label	Você foi para outra sala na hora de ter o bebê?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim
	8	Parto cesariana
	9	NSI

Q_176

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi a posição que você ficou para ter o bebê?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	1.Deitada de costas com as pernas levantadas
	2	2.Deitada de lado
	3	3.Sentada / reclinada
	4	4.Na banheira
	5	5.De quatro apoios
	6	6.De cócoras
	7	7.De pé
	8	Parto cesariana
	9	9.Não soube informar

Pront_MAE_136

		Value
Standard Attributes	Label	Posição da mulher no parto:
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	Litotomia (deitada de costas)
	2	Deitada de lado
	3	Sentada/reclinada
	4	Na banheira
	5	De quatro
	6	De cócoras
	7	De pé
	9	Sem informação

Q_177

		Value
Standard Attributes	Label	Na hora do parto, alguém apertou/subiu na sua barriga para ajudar a saída do bebê? (manobra de Kristeller)
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	0	Não
	1	Sim
	8	Parto cesariana
	9	NSI

Pront_MAE_142

		Value
Standard Attributes	Label	Feita manobra de Kristeller?
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	0	Não
	1	Sim
	8	Parto cesariana

Q_178

		Value
Standard Attributes	Label	Você sabe como ficou o seu períneo (vagina) depois do parto? (Ler as opções)
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	1	1.Não rompeu, não cortou e não deu pontos
	2	2.Rompeu um pouco, mas não precisou dar pontos
	3	3.Não levei pontos, mas não sei se rompeu
	4	4.Rompeu e deram pontos
	5	5.Cortaram e deram pontos
	6	6.Levei pontos, mas não sei se rompeu ou se o médico cortou
	8	Parto cesariana
	9	9.Não soube informar

Pront_MAE_139

		Value
Standard Attributes	Label	Realização de episiotomia:
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	0	Não
	1	Sim
	8	Parto cesariana

Pront_MAE_140

		Value
Standard Attributes	Label	Ocorrência de laceração vaginal/perineal?
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	0	Não
	1	1º grau
	2	2º grau
	3	3º grau
	4	4º grau
	5	Sim, sem especificação
	8	Parto cesariana
	9	NSI

Pront_MAE_141

		Value
Standard Attributes	Label	Registro de sutura vaginal/perineal ou episiorrafia ou cicatriz de episio:
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	0	Não
	1	Sim
	8	Parto cesariana

Q_179

		Value
Standard Attributes	Label	Foi feita anestesia no local antes do corte ou antes dos pontos?
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	0	0. Não
	1	1. Sim, antes do corte
	2	2. Sim, antes dos pontos
	8	Parto cesariana
	9	9. Não soube informar

Pront_MAE_145.1

		Value
Standard Attributes	Label	Utilização de anestesia:-Não
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	1	SIM

Pront_MAE_145.2

		Value
Standard Attributes	Label	Utilização de anestesia:-Peridural
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	SIM

Pront_MAE_145.3

		Value
Standard Attributes	Label	Utilização de anestesia:-Raquidiana
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	SIM

Pront_MAE_145.4

		Value
Standard Attributes	Label	Utilização de anestesia:-Peri+Raqui (combinado)
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	SIM

Pront_MAE_145.5

		Value
Standard Attributes	Label	Utilização de anestesia:-Geral
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	SIM

Pront_MAE_145.6

		Value
Standard Attributes	Label	Utilização de anestesia:-Local
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	SIM

Pront_MAE_145.7

		Value
Standard Attributes	Label	Utilização de anestesia:-Locorregional
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	SIM

Pront_MAE_145.8

		Value
Standard Attributes	Label	Utilização de anestesia:-Sem informação
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	SIM

Pront_MAE_143.2_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Alguma complicação no parto e/ou pós-parto imediato:-Distócia de ombro
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim
	8	Parto cesariana

Pront_MAE_143.3_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Alguma complicação no parto e/ou pós-parto imediato:-Prolapso de cordão
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim
	8	Parto cesariana

Pront_MAE_143.4_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Alguma complicação no parto e/ou pós-parto imediato:-Ruptura uterina
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim
	8	Parto cesariana

Pront_MAE_143.5_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Alguma complicação no parto e/ou pós-parto imediato:-Período expulsivo prolongado
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim
	8	Parto cesariana

Pront_MAE_143.6_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Alguma complicação no parto e/ou pós-parto imediato:-Atonia uterina
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim
	8	Parto cesariana

Pront_MAE_143.7_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Alguma complicação no parto e/ou pós-parto imediato:-Placenta retida
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim
	8	Parto cesariana

Pront_MAE_143_HPP

		Value
Standard Attributes	Label	Alguma complicação no parto e/ou pós-parto imediato:-Hemorragia Pós-parto
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	8	Parto cesariana

Pront_MAE_143_CONVULSÃO

		Value
Standard Attributes	Label	Alguma complicação no parto e/ou pós-parto imediato:-Convulsão
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim
	8,00	Parto cesariana

Pront_MAE_143.8_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Alguma complicação no parto e/ou pós-parto imediato:-Outros
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim
	8	Parto cesariana

Pront_MAE_144_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Qual?
	Type	String
	Measurement	Nominal
Valid Values		Parto cesariana

CESARIANA

Q_185

		Value
Standard Attributes	Label	Em que momento foi decidido que seu parto seria cesariana? (ler as opções)
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	1. No pré-natal
	2	2. Durante internação como gestante
	3	3. Na admissão
	4	4. No pré-parto
	5	5. Já na sala de parto
	9	9. Não soube informar

Pront_MAE_91

		Value
Standard Attributes	Label	Houve indicação de parto cesáreo no momento da admissão?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim
	9	NSI

Q_186.1_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi a razão da cesariana? (Não ler opções)-Queria fazer cesárea (planejamento, medo de complicações no parto normal, experiência ruim com parto anterior, segurança materna e/ou fetal, não queria esperar mais, jejum prolongado, recuperação mais rápida
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_186.2_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi a razão da cesariana? (Não ler opções)-Queria ligar as trompas
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_186.3_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi a razão da cesariana? (Não ler opções)-O bebê tinha circular de cordão, prolapso do cordão, cordão curto, nó no cordão, problema não especificado no cordão
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_186.4_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi a razão da cesariana? (Não ler opções)-Já tinha uma cesárea anterior
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_186.5_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi a razão da cesariana? (Não ler opções)-Você já tinha duas ou mais cesáreas anteriores
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_186.6_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi a razão da cesariana? (Não ler opções)-O bebê estava sentado
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_186.7_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi a razão da cesariana? (Não ler opções)-O bebê estava atravessado
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_186.8_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi a razão da cesariana? (Não ler opções)-O bebê era grande/ não tinha passagem/não teve dilatação/ bebê não desceu / não encaixou
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_186.9_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi a razão da cesariana? (Não ler opções)-Havia pouco líquido amniótico/ placenta velha
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_186.10_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi a razão da cesariana? (Não ler opções)-Você não queria sentir a dor do parto normal
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_186.11_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi a razão da cesariana? (Não ler opções)-O bebê estava crescendo pouco ou parou de crescer
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_186.12_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi a razão da cesariana? (Não ler opções)-O bebê entrou em sofrimento, eliminação de mecônio, risco de óbito fetal, BCF diminuídos, feto hipoativo, feto ficando fraco, taquicardia, líquido amniótico escurecido
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_186.13_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi a razão da cesariana? (Não ler opções)-Passou da hora/do tempo (pós-maturidade)
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_186.14_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi a razão da cesariana? (Não ler opções)-A bolsa rompeu
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_186.15_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi a razão da cesariana? (Não ler opções)-Grávida de gêmeos (dois ou mais)
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_186.16_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi a razão da cesariana? (Não ler opções)-Pressão alta
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_186.17_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi a razão da cesariana? (Não ler opções)-Hemorragias e sangramentos
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_186.18_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi a razão da cesariana? (Não ler opções)-Diabetes
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_186.19_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi a razão da cesariana? (Não ler opções)-Medo de falta de vaga para internação
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_186.20_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi a razão da cesariana? (Não ler opções)-Medo da violência na cidade
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_186.21_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi a razão da cesariana? (Não ler opções)-Morte fetal
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_186.22_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi a razão da cesariana? (Não ler opções)-Cirurgia ginecológica anterior (plástica perineal, miomectomia, microcesárea)
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_186.23_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi a razão da cesariana? (Não ler opções)-Placenta baixa (prévia)
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_186.24_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi a razão da cesariana? (Não ler opções)-Falha de indução/ a indução não funcionou
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_186.25_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi a razão da cesariana? (Não ler opções)-Outra razão não citada
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_186.26_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Qual foi a razão da cesariana? (Não ler opções)-Não soube informar
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Q_187_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Que razão?
	Type	String
	Measurement	Nominal

Pront_MAE_146

		Value
Standard Attributes	Label	Informações do obstetra:
	Type	Numeric
	Measurement	Scale

Pront_MAE_147

		Value
Standard Attributes	Label	1ª Informação:
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	Cesariana anterior/Iteratividade
	2	Desproporção Céfalo Pélvica (DCP)
	3	Parada de Progressão
	4	Deslocamento Prematuro de Placenta (DPP)
	5	Placenta prévia
	6	Sofrimento fetal / CIUR
	7	Infecção pelo HIV
	8	Apresentação pélvica
	9	Apresentação córmica
	10	Laqueadura tubária
	11	Hipertensão arterial/Pré-eclâmpsia
	12	Eclâmpsia
	13	Síndrome HELLP
	14	Diabetes
	15	Oligodramnia
	16	Gemelaridade
	17	Prematuridade
	18	Pós-maturidade/Gravidez prolongada
	19	Macrossomia
	20	Falha de indução
	21	Mal formação
	22	Óbito fetal
	23	Amniorrexe prematura
	24	Intercorrência clínicas
	25	Sem informação no prontuário
	26	Outra

Pront_MAE_148

		Value
Standard Attributes	Label	Qual?
	Type	String
	Measurement	Nominal

Pront_MAE_149

		Value
Standard Attributes	Label	2ª Informação
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	Cesariana anterior/Iteratividade
	2	Desproporção Céfalo Pélvica (DCP)
	3	Parada de Progressão
	4	Deslocamento Prematuro de Placenta (DPP)
	5	Placenta prévia
	6	Sofrimento fetal / CIUR
	7	Infecção pelo HIV
	8	Apresentação pélvica
	9	Apresentação córmica
	10	Laqueadura tubária
	11	Hipertensão arterial/Pré-eclâmpsia
	12	Eclâmpsia
	13	Síndrome HELLP
	14	Diabetes
	15	Oligodramnia
	16	Gemelaridade
	17	Prematuridade
	18	Pós-maturidade/Gravidez prolongada
	19	Macrossomia
	20	Falha de indução
	21	Mal formação
	22	Óbito fetal
	23	Amniorrexe prematura
	24	Intercorrência clínicas
	25	Sem informação no prontuário
	26	Outra

Pront_MAE_150

		Value
Standard Attributes	Label	Qual?
	Type	String
	Measurement	Nominal

Pront_MAE_151

		Value
Standard Attributes	Label	3ª Informação
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	Cesariana anterior/Iteratividade
	2	Desproporção Céfalo Pélvica (DCP)
	3	Parada de Progressão
	4	Deslocamento Prematuro de Placenta (DPP)
	5	Placenta prévia
	6	Sofrimento fetal / CIUR
	7	Infecção pelo HIV
	8	Apresentação pélvica
	9	Apresentação córmica
	10	Laqueadura tubária
	11	Hipertensão arterial/Pré-eclâmpsia
	12	Eclâmpsia
	13	Síndrome HELLP
	14	Diabetes
	15	Oligodramnia
	16	Gemelaridade
	17	Prematuridade
	18	Pós-maturidade/Gravidez prolongada
	19	Macrossomia
	20	Falha de indução
	21	Mal formação
	22	Óbito fetal
	23	Amniorrexe prematura
	24	Intercorrência clínicas
	25	Sem informação no prontuário
	26	Outra

Pront_MAE_152

		Value
Standard Attributes	Label	Qual?
	Type	String
	Measurement	Nominal

Pront_MAE_153

		Value
Standard Attributes	Label	4º Informação
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	Cesariana anterior/Iteratividade
	2	Desproporção Céfalo Pélvica (DCP)
	3	Parada de Progressão
	4	Deslocamento Prematuro de Placenta (DPP)
	5	Placenta prévia
	6	Sofrimento fetal / CIUR
	7	Infecção pelo HIV
	8	Apresentação pélvica
	9	Apresentação córmica
	10	Laqueadura tubária
	11	Hipertensão arterial/Pré-eclâmpsia
	12	Eclâmpsia
	13	Síndrome HELLP
	14	Diabetes
	15	Oligodramnia
	16	Gemelaridade
	17	Prematuridade
	18	Pós-maturidade/Gravidez prolongada
	19	Macrossomia
	20	Falha de indução
	21	Mal formação
	22	Óbito fetal
	23	Amniorrexe prematura
	24	Intercorrência clínicas
	25	Sem informação no prontuário
	26	Outra

Pront_MAE_154

		Value
Standard Attributes	Label	Qual?
	Type	String
	Measurement	Nominal

Pront_MAE_155

		Value
Standard Attributes	Label	Tipo de Anestesia:
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	Peridural
	2	Raqui
	3	Peri+Raqui (combinado)
	4	Geral

NEAR MISS MATERNO

nearmiss_FINAL_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Nearmiss materno reclassificado
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

Pront_MAE_157_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Cianose aguda reclassificada
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Pront_MAE_158_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Respiração agônica (gasping) reclassificada
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Pront_MAE_159_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Frequência Respiratória > 40 ou < 6 ipm reclassificada
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

Pront_MAE_160_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Choque reclassificado
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Pront_MAE_161_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Oligúria não responsiva à hidratação reclassificada
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

Pront_MAE_162_REC

		Value
Standard Attributes	Label	distúrbio de coagulação reclassificado
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

Pront_MAE_163_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Icterícia na presença de pré-eclampsia reclassificada
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

Pront_MAE_164_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Convulsões reentrantes/paralisia total reclassificada
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

Pront_MAE_165_REC

		Value
Standard Attributes	Label	AVC reclassificada
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

Pront_MAE_166_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Perda de consciência maior que 12 horas reclassificada
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

Pront_MAE_167_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Perda de consciência associada a ausência de pulso reclassificada
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

Pront_MAE_169_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Saturação de O2 < 90% por mais de 60 minutos reclassificada
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

Pront_MAE_170_REC

		Value
Standard Attributes	Label	PaO2/FiO2 < 200 mmHg reclassificada
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

Pront_MAE_171_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Creatinina >= 3,5 mg/dl reclassificada
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

Pront_MAE_172_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Bilirrubina > 6 mg/dl reclassificada
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

Pront_MAE_173_REC

		Value
Standard Attributes	Label	pH < 7,1 reclassificada
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Pront_MAE_174_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Lactato/Ácido láctico > 5 reclassificada
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Pront_MAE_175_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Trombocitopenia aguda (plaquetas < 50.000) reclassificada
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

Pront_MAE_176_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Perda de consciência associada à presença de glicose e cetoácidos na urina reclassificada
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

Pront_MAE_178_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Uso contínuo de drogas vasoativas (dopamina, dobutamina, adrenalina) reclassificada
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

Pront_MAE_179_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Histerectomia por infecção ou hemorragia reclassificada
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Pront_MAE_180_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Transfusão >= 5 Unidades de hemácia reclassificada
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Pront_MAE_181_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Diálise por insuficiência renal aguda reclassificada
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Pront_MAE_182_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Intubação e ventilação mecânica >= 60 minutos não relacionada à anestesia reclassificada
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Pront_MAE_183_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Ressuscitação cardiopulmonar reclassificada
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

ALTA MATERNA

TIPO_SAIDA_MAE

		Value
Standard Attributes	Label	Tipo de saída mãe (Desfecho materno)
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	Alta
	2	Transferida no pós-parto ou permaneceu internada
	4	Óbito

Pront_MAE_15.1

		Value
Standard Attributes	Label	Motivo da transferência:
	Type	String
	Measurement	Nominal

Pront_MAE_15.2

		Value
Standard Attributes	Label	Tipo de saída do hospital para onde foi transferida
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	Alta
	2	Saída à revelia
	3	Obito
	4	Permanece internada após 42 dias da data do parto
	9	NSI

ASSISTÊNCIA AO RECÉM-NATO

PESO_REDUZIDO_RN

		Value
Standard Attributes	Label	PESO AMOSTRAL utilizado para análises por RN (recém-nascido)
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal

PESO_NASC_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	PESO AO NASCER DO PRONTUÁRIO DO RN (peso na alta hospitalar +10%, para os sem informação - 12 casos)
	Type	Numeric
	Measurement	Scale

SITUACAO_RN

		Value
Standard Attributes	Label	SITUAÇÃO DO RN
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Vivo
	2	Natimorto
	3	Óbito Neonatal
	99	Obito neonatal resgatado no SIM

IG_NASC_Final

		Value
Standard Attributes	Label	Idade Gestacional no Nascimento
	Type	Numeric
	Measurement	Scale

IG_NASC_FINAL_3CAT

		Value
Standard Attributes	Label	Idade Gestacional no Nascimento em 3 categorias
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Prematuro
	2	Termo
	3	Pós-termo

Apgar_1MIN_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Apgar no 1 minuto em 4 categorias
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	0 a 3
	2	4 a 6
	3	7
	4	8 a 10
	99	sem informação

Apgar_5MIN_FINAL

		Value
Standard Attributes	Label	Apgar no 5 minuto em 4 categorias
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	0 a 3
	2	4 a 6
	3	7
	4	8 a 10
	99	sem informação

Pront_RN_212

		Value
Standard Attributes	Label	O2 inalatório
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

Pront_RN_213

		Value
Standard Attributes	Label	Ventilação com ambú + máscara
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

Pront_RN_214

		Value
Standard Attributes	Label	Entubação oro-traqueal
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

Pront_RN_215

		Value
Standard Attributes	Label	Massagem cardíaca
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

Pront_RN_216

		Value
Standard Attributes	Label	Drogas
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

Pront_RN_217

		Value
Standard Attributes	Label	Outros
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

Pront_RN_218

		Value
Standard Attributes	Label	Qual?
	Type	String
	Measurement	Nominal

Pront_RN_220

		Value
Standard Attributes	Label	Aspiração de vias aéreas superiores?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

Pront_RN_221

		Value
Standard Attributes	Label	Aspiração gástrica?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

Pront_RN_222

		Value
Standard Attributes	Label	Vitamina K (Kanakion)?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

Pront_RN_223

		Value
Standard Attributes	Label	Credé (colírio de nitrato de prata)?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

Pront_RN_224

		Value
Standard Attributes	Label	Vacina para hepatite B?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim

Pront_RN_225

		Value
Standard Attributes	Label	Foi para incubadora?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

Pront_RN_226

		Value
Standard Attributes	Label	O bebê foi internado?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

UTILIZAÇÃO_DE_OXIGÊNIO_APÓS_O_NASCIMENTO_____BLOCO

		Value
Standard Attributes	Label	<none>
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal

Q_200

		Value
Standard Attributes	Label	Precisou de oxigênio após o nascimento
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	0. Não
	1	1. Sim
	9	9. NSI

Pront_RN_228

		Value
Standard Attributes	Label	Hood ou circulante
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	88	RN não foi internado

Pront_RN_229

		Value
Standard Attributes	Label	CPAP
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	88	RN não foi internado

Pront_RN_230

		Value
Standard Attributes	Label	Ventilação mecânica
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	88	RN não foi internado

Pront_RN_231

		Value
Standard Attributes	Label	Com 28 dias de vida estava em oxigenioterapia (qualquer tipo)?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	8	RN não estava mais internado
	88	RN não foi internado

Pront_RN_232

		Value
Standard Attributes	Label	Se bebê nasceu prematuro, com 36 semanas de idade gestacional corrigida ainda estava em oxigenioterapia (de qualquer tipo)
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	RN nasceu a termo
	2	Não
	3	Ainda não atingiu 36 semanas
	4	Sim
	5	Não estava mais internado
	88	RN não foi internado

Pront_RN_233

		Value
Standard Attributes	Label	Indicação de internação em UTI neonatal:
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	88	RN não foi internado

Pront_RN_234

		Value
Standard Attributes	Label	Internação em UTI neonatal:
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	RN internado sem ser em UTI
	1	RN internado em UTI
	88	RN não foi internado

Pront_RN_235

		Value
Standard Attributes	Label	Utilização de surfactante:
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	88	RN não foi internado

Pront_RN_236

		Value
Standard Attributes	Label	Hipoglicemia (glicemia menor do que 40) nas primeiras 48h de nascido:
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	88	RN não foi internado

Q_198

		Value
Standard Attributes	Label	Hipoglicemia - baixa de açúcar no sangue
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	0. Não
	1	1.Sim
	9	9. NSI

Pront_RN_237

		Value
Standard Attributes	Label	Uso de antibiótico
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Não usou
	2	Início até 48h de vida (Sepse precoce)
	3	Início após 48h de vida
	88	RN não foi internado

Q_204

		Value
Standard Attributes	Label	Teve infecção
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	0. Não
	1	1.Sim
	9	9. NSI

Pront_RN_238

		Value
Standard Attributes	Label	Fototerapia nas primeiras 72h de vida:
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	88	RN não foi internado

Pront_RN_239

		Value
Standard Attributes	Label	Nível máximo de bilirrubina nas primeiras 72h de vida: (mg/dl)
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	888	RN não foi internado

Q_202

		Value
Standard Attributes	Label	Tomou banho de luz
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	0. Não
	1	1.Sim
	9	9. NSI

Q_199

		Value
Standard Attributes	Label	Malformação congênita (incluindo defeito cardíaco)
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	0. Não
	1	1.Sim
	9	9. NSI

Pront_RN_242

		Value
Standard Attributes	Label	Taquipnéia transitória?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	88	RN não foi internado

Pront_RN_243

		Value
Standard Attributes	Label	Doença da membrana hialina?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	88	RN não foi internado

Pront_RN_244

		Value
Standard Attributes	Label	Síndrome de aspiração meconial?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	88	RN não foi internado

Q_188

		Value
Standard Attributes	Label	O bebê eliminou cocô (mecônio) quando ainda estava na sua barriga?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	0. Não
	1	1. Sim
	9	9. Não soube informar

Pront_RN_245

		Value
Standard Attributes	Label	Hipertensão pulmonar?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	88	RN não foi internado

Pront_RN_246

		Value
Standard Attributes	Label	Convulsão?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	88	RN não foi internado

Pront_RN_247

		Value
Standard Attributes	Label	Enterocolite necrotizante?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	88	RN não foi internado

Pront_RN_248

		Value
Standard Attributes	Label	Toxoplasmose?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	88	RN não foi internado

Pront_RN_249

		Value
Standard Attributes	Label	Rubéola congênita?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	88	RN não foi internado

Pront_RN_250

		Value
Standard Attributes	Label	Herpes?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	88	RN não foi internado

Pront_RN_251

		Value
Standard Attributes	Label	Citomegalovírus?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	88	RN não foi internado

Pront_RN_252

		Value
Standard Attributes	Label	Sífilis congênita?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	88	RN não foi internado

Pront_RN_253

		Value
Standard Attributes	Label	Criança exposta ao HIV?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	88	RN não foi internado

Pront_RN_254

		Value
Standard Attributes	Label	Outros?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	88	RN não foi internado

Pront_RN_255

		Value
Standard Attributes	Label	Quais?
	Type	String
	Measurement	Nominal

SEPSE_RN

		Value
Standard Attributes	Label	Relato de Sepses durante a internação do RN
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim

DESCONFORTO_RESPIRAT_RN

		Value
Standard Attributes	Label	Relato de Desconforto respiratório durante a internação do RN
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim

ASFIXIA_RN

		Value
Standard Attributes	Label	Relato de Asfixia durante a internação do RN
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim

MALFORMAÇÃO

		Value
Standard Attributes	Label	MALFORMAÇÃO DO RN- INFORMAÇÃO DA MÃE, PRONTUÁRIO MATERNO E DO RN+RECLASSIFICAÇÃO MANUAL
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	não
	1	sim

Q_205

		Value
Standard Attributes	Label	Outros
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	0. Não
	1	1.Sim
	9	9. NSI

Q_206

		Value
Standard Attributes	Label	Outros? Quais?
	Type	String
	Measurement	Nominal

Q_189

		Value
Standard Attributes	Label	Logo após o nascimento, ainda na sala de parto, antes dos primeiros cuidados com o bebê (colocar no berço aquecido, pesar, medir, outros), você: (Ler opções)
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	1. Colocou para mamar
	2	2. Ficou com o bebê no colo
	3	3. Apenas viu o bebê
	4	4. Não teve contato com o bebê
	9	9. Não soube informar

Q_190

		Value
Standard Attributes	Label	O bebê veio para o quarto junto com você?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	0. Não
	1	1. Sim
	9	9. NSI

Q_191

		Value
Standard Attributes	Label	Porque ?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	1. Foi para o berçário/incubadora/berço aquecido
	2	2. Foi para a UI/UTI/berçário patológico
	3	3. Outro motivo (responda a 192)
	9	9. Não soube informar

Q_192

		Value
Standard Attributes	Label	Outro motivo? Qual?
	Type	String
	Measurement	Nominal

Pront_RN_256

		Value
Standard Attributes	Label	Uso de aleitamento materno exclusivo:
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

Pront_RN_257.1

		Value
Standard Attributes	Label	Outros alimentos que recebeu durante a internação-Água
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal

Pront_RN_257.2

		Value
Standard Attributes	Label	Outros alimentos que recebeu durante a internação-Soro glicosado/ Glicose via oral (chuca com açúcar)
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal

Pront_RN_257.3

		Value
Standard Attributes	Label	Outros alimentos que recebeu durante a internação-Leite humano ordenhado
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal

Pront_RN_257.4

		Value
Standard Attributes	Label	Outros alimentos que recebeu durante a internação-Leite artificial
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal

Pront_RN_257.5

		Value
Standard Attributes	Label	Outros alimentos que recebeu durante a internação-Nutrição Parenteral (NPT)
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal

Pront_RN_257.6

		Value
Standard Attributes	Label	Outros alimentos que recebeu durante a internação-Não recebeu alimentação oral/enteral, apenas hidratação venosa
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal

Pront_RN_258

		Value
Standard Attributes	Label	Tipo de Saída:
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Continua internado aos 28 dias de vida
	1	Alta
	2	óbito
	3	Transferencia para outro hospital

Pront_RN_260

		Value
Standard Attributes	Label	Hospital para onde foi transferido (nome - cidade - estado):
	Type	String
	Measurement	Nominal

Pront_RN_260.1

		Value
Standard Attributes	Label	Motivo da transferência
	Type	String
	Measurement	Nominal

Pront_RN_260.3

		Value
Standard Attributes	Label	Tipo de saída do hospital para onde foi transferido
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal

Pront_RN_261.1

		Value
Standard Attributes	Label	Causas de óbito registradas no prontuário:-Prematuridade extrema (< 1000g)
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Sim

Pront_RN_261.2

		Value
Standard Attributes	Label	Causas de óbito registradas no prontuário:-Infecção
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	2	Sim

Pront_RN_261.3

		Value
Standard Attributes	Label	Causas de óbito registradas no prontuário:-Sífilis congênita
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	3	Sim

Pront_RN_261.4

		Value
Standard Attributes	Label	Causas de óbito registradas no prontuário:-Malformação congênita
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	4	Sim

Pront_RN_261.5

		Value
Standard Attributes	Label	Causas de óbito registradas no prontuário:-Problemas respiratórios (DMH, pneumotórax, aspiração de mecônio, pneumonia, hipertensão pulmonar)
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	5	Sim

Pront_RN_261.6

		Value
Standard Attributes	Label	Causas de óbito registradas no prontuário:-Outros
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	6	Sim

Pront_RN_262

		Value
Standard Attributes	Label	Qual?
	Type	String
	Measurement	Nominal

Pront_RN_263

		Value
Standard Attributes	Label	Número de declaração de óbito:
	Type	String
	Measurement	Nominal

ALEITAMENTO

Q_207_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Você já ofereceu o peito para seu bebê?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim
	8	Não se aplica
	9	Não soube informar
	99	Sem informação

Q_208_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Depois do nascimento, você deu o peito na sala de parto - corrigida pela q_189?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	88	Não se aplica
	99	Sem informação

Q_213.1_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por quê ainda não deu o peito ao seu bebê? (Não ler opções)-Mãe HIV+
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim
	88	Não se aplica
	99	Sem informação

Q_213.2_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por quê ainda não deu o peito ao seu bebê? (Não ler opções)-Mãe HTLV+
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim
	88	Não se aplica
	99	Sem informação

Q_213.3_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por quê ainda não deu o peito ao seu bebê? (Não ler opções)-Bebê prematuro
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim
	88	Não se aplica
	99	Sem informação

Q_213.4_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por quê ainda não deu o peito ao seu bebê? (Não ler opções)-Bebê doente e não pode mamar
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim
	88	Não se aplica
	99	Sem informação

Q_213.5_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por quê ainda não deu o peito ao seu bebê? (Não ler opções)-Leite não desceu/ pouco leite
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim
	88	Não se aplica
	99	Sem informação

Q_213.6_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por quê ainda não deu o peito ao seu bebê? (Não ler opções)-Estou com soro na veia e não tenho posição para amamentar
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	Sim
	88	Não se aplica
	99	Sem informação

Q_213.7_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por quê ainda não deu o peito ao seu bebê? (Não ler opções)-Outros
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	0	Não
	1	Sim
	88	Não se aplica
	99	Sem informação

Q_213.8_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por quê ainda não deu o peito ao seu bebê? (Não ler opções)-Não soube informar
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	0	Não
	1	Sim
	88	Não se aplica
	99	Sem informação

Q_214_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Outros? Quais
	Type	String
Valid Values	Measurement	Nominal
	88.0	Não se aplica
	99.0	Sem informação

Q_215_REC

		Value
Standard Attributes	Label	(Aqui) no hospital, o/a (nome do bebe) recebeu outro leite ou líquido que não o do seu peito?
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	0	0.Não
	1	1.Sim
	8	8.Não se aplica
	9	9.Não soube informar
	99	Sem informação

Q_216.1_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por quê recebeu outro leite ou líquido? (Não ler opções)-Bebê prematuro
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	0	Não
	1	SIM
	88	Não se aplica
	99	Sem informação

Q_216.2_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por quê recebeu outro leite ou líquido? (Não ler opções)-Bebê doente
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	0	Não
	1	SIM
	88	Não se aplica
	99	Sem informação

Q_216.3_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por quê recebeu outro leite ou líquido? (Não ler opções)-Leite não havia descido/ estava com pouco leite
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	0	Não
	1	SIM
	88	Não se aplica
	99	Sem informação

Q_216.4_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por quê recebeu outro leite ou líquido? (Não ler opções)-Rotina hospitalar
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	0	Não
	1	SIM
	88	Não se aplica
	99	Sem informação

Q_216.5_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por quê recebeu outro leite ou líquido? (Não ler opções)-Eu estava com soro na veia e não tinha posição para amamentar
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	0	Não
	1	SIM
	88	Não se aplica
	99	Sem informação

Q_216.6_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por quê recebeu outro leite ou líquido? (Não ler opções)-Foi prescrito pelo pediatra
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	0	Não
	1	SIM
	88	Não se aplica
	99	Sem informação

Q_216.7_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por quê recebeu outro leite ou líquido? (Não ler opções)-Outros
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	0	Não
	1	SIM
	88	Não se aplica
	99	Sem informação

Q_216.8_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Por quê recebeu outro leite ou líquido? (Não ler opções)-Não soube informar
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	0	NAO
	1	SIM
	88	NAO SE APLICA
	99	SEM INFORMAÇÃO

Q_217_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Outros:
	Type	String
	Measurement	Nominal
Valid Values	88	Não se aplica
	99.0	Sem informação

Q_218.1_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Como o leite/líquido foi dado ao seu bebê?-Na mamadeira/chuquinha
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	SIM
	88	Não se aplica
	99	Sem informação

Q_218.2_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Como o leite/líquido foi dado ao seu bebê?-No copinho/colher
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	SIM
	88	Não se aplica
	99	Sem informação

Q_218.3_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Como o leite/líquido foi dado ao seu bebê?-Na sonda/gavagem/seringa
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	Não
	1	SIM
	88	Não se aplica
	99	Sem informação

Q_218.4_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Como o leite/líquido foi dado ao seu bebê?-Outros
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	0	Não
	1	SIM
	88	Não se aplica
	99	Sem informação

Q_218.5_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Como o leite/líquido foi dado ao seu bebê?-Não soube informar
	Type	Numeric
Labeled Values	Measurement	Scale
	0	Não
	1	SIM
	88	Não se aplica
	99	Sem informação

Q_219_REC

		Value
Standard Attributes	Label	Outros? Quais?
	Type	String
Valid Values	Measurement	Nominal
	88	Não se aplica
	99.0	Sem informação

PRIMEIRA ENTREVISTA TELEFÔNICA

PESO_F2_REDUIDO

		Value
Standard Attributes	Label	PESO AMOSTRAL a ser utilizado nas análises da primeira onda de entrevista telefônica (CALCULADO PARA AS MÃES - INDEX = 1 E MAE <=900 (SEM OS RNS DO SINASC))
	Type	Numeric
	Measurement	Scale

tempo_F2

		Value
Standard Attributes	Label	Intervalo de tempo entre o parto e a primeira entrevista telefônica
	Type	Numeric
	Measurement	Scale

F2_SIT_MAE

		Value
Standard Attributes	Label	Situação materna
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Alta
	2	Permanece internada
	3	Óbito

F2_q1

		Value
Standard Attributes	Label	1. A Sra. teve algum tipo de problema de saúde durante a gravidez, o parto ou até 42 dias depois do parto?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

F2_q2

		Value
Standard Attributes	Label	2. A Sra. teve algum desmaio por causa deste problema de saúde?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

F2_q3

		Value
Standard Attributes	Label	3. A Sra. precisou ser internada por causa deste problema de saúde?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	2	Já estava internada

F2_q4

		Value
Standard Attributes	Label	4. Essa internação durou mais de uma semana?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

F2_q5

		Value
Standard Attributes	Label	5. Seu útero foi retirado por causa deste problema de saúde?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

F2_q6

		Value
Standard Attributes	Label	6. A Sra. teve que ser transferida para outro hospital com mais recursos durante essa internação?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

F2_q7

		Value
Standard Attributes	Label	7. A Sra. foi internada na UTI, durante essa internação?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

F2_q8

		Value
Standard Attributes	Label	8. A Sra. precisou de aparelhos para respirar durante essa internação?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

F2_q9

		Value
Standard Attributes	Label	9. A Sra. teve aumento da pressão durante a gravidez?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

F2_q10

		Value
Standard Attributes	Label	10. A Sra. teve convulsões durante a gravidez, o parto ou após o parto?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

F2_q11

		Value
Standard Attributes	Label	11. A Sra. já havia apresentado convulsões antes, sem relação com a gravidez?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

F2_q12

		Value
Standard Attributes	Label	12. A Sra. apresentou sangramento vaginal INTENSO (acima do normal) que molhou as suas roupas, a cama ou o chão durante a gravidez ou após o parto?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

F2_q13

		Value
Standard Attributes	Label	13. A Sra. recebeu transfusão de sangue por causa desse sangramento?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

F2_q14

		Value
Standard Attributes	Label	14. A Sra. teve febre alta após o parto?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

F2_q15

		Value
Standard Attributes	Label	15. Esta sua febre veio com calafrios?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

F2_q16

		Value
Standard Attributes	Label	16. Essa febre veio acompanhada de um corrimento muito mal cheiroso?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

complic_grave

		Value
Standard Attributes	Label	Ocorrência de complicação grave durante gestação, parto ou pós-parto segundo relato materno na entrevista telefônica (variável síntese das perguntas anteriores)
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	,00	Não
	1,00	Sim

F2_q17

		Value
Standard Attributes	Label	17. Na sua internação para o parto, como a Sra avalia o tempo gasto com o deslocamento da sua casa até a maternidade?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Excelente
	2	Bom
	3	Regular
	4	Ruim
	5	Péssimo

F2_q18

		Value
Standard Attributes	Label	18. Na sua internação para o parto, como a Sra avalia o tempo de espera desde que chegou na maternidade até ser atendida?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Excelente
	2	Bom
	3	Regular
	4	Ruim
	5	Péssimo

F2_q19

		Value
Standard Attributes	Label	19. Na sua internação para o parto, como a Sra. avalia o respeito dos profissionais ao recebê-la e ao falar com a Sra?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Excelente
	2	Bom
	3	Regular
	4	Ruim
	5	Péssimo

F2_q20

		Value
Standard Attributes	Label	20. Receber um tratamento respeitoso significa ter os exames realizados de maneira respeitosa. Na sua internação para o parto, como a Sra avalia a maneira como sua intimidade foi respeitada durante o exame físico e o atendimento (por exemplo, durante os t
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Excelente
	2	Bom
	3	Regular
	4	Ruim
	5	Péssimo

F2_q21

		Value
Standard Attributes	Label	21. Na sua internação para o parto, como a Sra avalia a clareza com que os profissionais de saúde explicaram as coisas para a Sra?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Excelente
	2	Bom
	3	Regular
	4	Ruim
	5	Péssimo

F2_q22

		Value
Standard Attributes	Label	22. Na sua internação para o parto, como a Sra avalia o tempo disponível para fazer perguntas sobre a sua saúde ou o seu tratamento?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Excelente
	2	Bom
	3	Regular
	4	Ruim
	5	Péssimo

F2_q23

		Value
Standard Attributes	Label	23. Na sua internação para o parto, como a Sra avalia a possibilidade de participar junto com a equipe de saúde das decisões sobre o seu trabalho de parto e o parto?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Excelente
	2	Bom
	3	Regular
	4	Ruim
	5	Péssimo

F2_q24_1

		Value
Standard Attributes	Label	24_1. Na sua internação para o parto a Sra. Considera que foi vítima de algum maltrato? Não
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	NÃO
	2	Violência Verbal
	3	Violência Psicológica
	4	Violência Física

F2_q24_2

		Value
Standard Attributes	Label	24_2. Na sua internação para o parto a Sra. Considera que foi vítima de algum maltrato ou outra forma de violência por parte dos profissionais, como: Violência Verbal (algum profissional gritou ou xingou a Sra.)
Valid Values	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
	1	NÃO
	2	Violência Verbal
	3	Violência Psicológica
	4	Violência Física

F2_q24_3

		Value
Standard Attributes	Label	24_3. Na sua internação para o parto a Sra. Considera que foi vítima de algum maltrato ou outra forma de violência por parte dos profissionais, como: Violência Psicológica (algum profissional a ameaçou, humilhou ou se negou a atendê-la ou oferecer algum t
Valid Values	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
	1	NÃO
	2	Violência Verbal
	3	Violência Psicológica
	4	Violência Física

F2_q24_4

		Value
Standard Attributes	Label	24_4. Na sua internação para o parto a Sra. Considera que foi vítima de algum maltrato ou outra forma de violência por parte dos profissionais, como: Violência Física (algum profissional a empurrou, machucou ou fez exame de toque de forma dolorosa)
Valid Values	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
	1	NÃO
	2	Violência Verbal
	3	Violência Psicológica
	4	Violência Física

F2_q25

		Value
Standard Attributes	Label	25. Na sua opinião, o atendimento ao seu parto foi:
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Excelente
	2	Bom
	3	Regular
	4	Ruim
	5	Péssimo

F2_q26

		Value
Standard Attributes	Label	26. Na sua opinião, os cuidados e as orientações que a Sra. recebeu depois do parto até a alta da maternidade foram:
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Excelente
	2	Bom
	3	Regular
	4	Ruim
	5	Péssimo

F2_q27

		Value
Standard Attributes	Label	27. Na sua opinião, o atendimento ao bebê na maternidade onde ele nasceu foi:
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Excelente
	2	Bom
	3	Regular
	4	Ruim
	5	Péssimo

F2_q28

		Value
Standard Attributes	Label	28. Nas duas primeiras semanas após o parto, a Sra. teve dor nos pontos que levou no períneo/vagina?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Não teve dor
	2	Dor fraca
	3	Dor forte
	4	Dor muito forte
	5	Dor insuportável
	8	Não levou pontos

F2_q29

		Value
Standard Attributes	Label	29. Nas duas primeiras semanas após a cesariana, a Sra. teve dor nos pontos da cirurgia?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Não teve dor
	2	Dor fraca
	3	Dor forte
	4	Dor muito forte
	5	Dor insuportável
	8	Não levou pontos

F2_q30

		Value
Standard Attributes	Label	30. Nas duas primeiras semanas após o parto a Sra. teve dor nas mamas ou no bico do seio?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Não teve dor
	2	Dor fraca
	3	Dor forte
	4	Dor muito forte
	5	Dor insuportável
	8	Não levou pontos

F2_q31

		Value
Standard Attributes	Label	31. Atualmente a Sra. tem se sentido cansada, sem energia?
	Type	Numeric
Valid Values	Measurement	Nominal
	1	Não
	2	Um pouco cansada
	3	Cansada
	4	Muito Cansada
	5	Exausta

F2_q32

		Value
Standard Attributes	Label	32. A sra. foi orientada a comparecer a um serviço de saúde para realizar a consulta de revisão do parto, num período de 7 a 10 dias após o parto?
	Type	Numeric
Valid Values	Measurement	Nominal
	0	Não
	1	Sim

F2_q33

		Value
Standard Attributes	Label	33. A sra. procurou algum serviço de saúde para a consulta de revisão do parto?
	Type	Numeric
Valid Values	Measurement	Nominal
	0	Não
	1	Sim

F2_q34

		Value
Standard Attributes	Label	34. A sra. conseguiu ser atendida?
	Type	Numeric
Valid Values	Measurement	Nominal
	0	Não
	1	Sim

F2_q35

		Value
Standard Attributes	Label	35. Quando foi feito esse atendimento?
	Type	Numeric
Valid Values	Measurement	Nominal
	1	Nos primeiros quinze dias após o parto
	2	Mais de 15 dias após o parto
	9	Não lembra

F2_q36_1

		Value
Standard Attributes	Label	36. O(a) {#NOME BEBE} está morando com a sra.?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Não, faleceu (passar para Bloco VI)
	2	Não, está morando com outra pessoa
	3	Não, está internado desde o nascimento (encerrar)
	4	Não, foi re-internado (não perguntar a próxima)
	5	Sim

F2_q37_1

		Value
Standard Attributes	Label	37. A sra. poderia responder outras perguntas sobre o {#NOME BEBE}?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

F2_q38_1

		Value
Standard Attributes	Label	38. A sra. sabe qual era o peso do(a) {#NOME BEBE} quando ele(a) recebeu alta da maternidade? - Informar o peso em gramas
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	9999	Não sabe informar

F2_q40_1_1

		Value
Standard Attributes	Label	40. Por que não estava só no peito ?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Porque a Sra. apresentou algum problema de saúde
	2	Porque o bebê apresentou algum problema de saúde
	3	Porque era rotina do hospital e passaram outro leite
	4	Porque a Sra. tinha pouco leite/leite fraco/bebê não pegou
	5	Porque a Sra. não queria amamentar
	6	Por outro motivo

F2_q40_1_2

		Value
Standard Attributes	Label	40. Por que não estava só no peito ?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Porque a Sra. apresentou algum problema de saúde
	2	Porque o bebê apresentou algum problema de saúde
	3	Porque era rotina do hospital e passaram outro leite
	4	Porque a Sra. tinha pouco leite/leite fraco/bebê não pegou
	5	Porque a Sra. não queria amamentar
	6	Por outro motivo

F2_q40_1_3

		Value
Standard Attributes	Label	40. Por que não estava só no peito ?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Porque a Sra. apresentou algum problema de saúde
	2	Porque o bebê apresentou algum problema de saúde
	3	Porque era rotina do hospital e passaram outro leite
	4	Porque a Sra. tinha pouco leite/leite fraco/bebê não pegou
	5	Porque a Sra. não queria amamentar
	6	Por outro motivo

F2_q40_1_4

		Value
Standard Attributes	Label	40. Por que não estava só no peito ?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Porque a Sra. apresentou algum problema de saúde
	2	Porque o bebê apresentou algum problema de saúde
	3	Porque era rotina do hospital e passaram outro leite
	4	Porque a Sra. tinha pouco leite/leite fraco/bebê não pegou
	5	Porque a Sra. não queria amamentar
	6	Por outro motivo

F2_q40_1_5

		Value
Standard Attributes	Label	40. Por que não estava só no peito ?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Porque a Sra. apresentou algum problema de saúde
	2	Porque o bebê apresentou algum problema de saúde
	3	Porque era rotina do hospital e passaram outro leite
	4	Porque a Sra. tinha pouco leite/leite fraco/bebê não pegou
	5	Porque a Sra. não queria amamentar
	6	Por outro motivo

F2_q40_1_6

		Value
Standard Attributes	Label	40. Por que não estava só no peito ?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Porque a Sra. apresentou algum problema de saúde
	2	Porque o bebê apresentou algum problema de saúde
	3	Porque era rotina do hospital e passaram outro leite
	4	Porque a Sra. tinha pouco leite/leite fraco/bebê não pegou
	5	Porque a Sra. não queria amamentar
	6	Por outro motivo

F2_q40_1_6_ou

		Value
Standard Attributes	Label	40. Por que não estava só no peito ?
	Type	String
	Measurement	Nominal

F2_q41_1

		Value
Standard Attributes	Label	41. De ontem de manhã até hoje de manhã, o (a) {#NOME BEBE} mamou no peito?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

F2_q42_1

		Value
Standard Attributes	Label	42. De ontem de manhã até hoje de manhã, o (a) {#NOME BEBE} tomou outro leite?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

F2_q43_1

		Value
Standard Attributes	Label	43. De ontem de manhã até hoje de manhã, o (a) {#NOME BEBE} tomou água, chá ou suco?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

F2_q45_1_1

		Value
Standard Attributes	Label	45. Qual profissional de saúde orientou a Sra. dar outro leite para o (a) {#NOME BEBE}?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Pediatra
	2	Outro médico
	3	Enfermeira
	4	Agente de saúde
	5	Outro profissional

F2_q45_1_2

		Value
Standard Attributes	Label	45. Qual profissional de saúde orientou a Sra. dar outro leite para o (a) {#NOME BEBE}?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Pediatra
	2	Outro médico
	3	Enfermeira
	4	Agente de saúde
	5	Outro profissional

F2_q45_1_3

		Value
Standard Attributes	Label	45. Qual profissional de saúde orientou a Sra. dar outro leite para o (a) {#NOME BEBE}?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Pediatra
	2	Outro médico
	3	Enfermeira
	4	Agente de saúde
	5	Outro profissional

F2_q45_1_4

		Value
Standard Attributes	Label	45. Qual profissional de saúde orientou a Sra. dar outro leite para o (a) {#NOME BEBE}?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Pediatra
	2	Outro médico
	3	Enfermeira
	4	Agente de saúde
	5	Outro profissional

F2_q45_1_5

		Value
Standard Attributes	Label	45. Qual profissional de saúde orientou a Sra. dar outro leite para o (a) {#NOME BEBE}?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Pediatra
	2	Outro médico
	3	Enfermeira
	4	Agente de saúde
	5	Outro profissional

F2_q45_1_5_ou

		Value
Standard Attributes	Label	45. Qual profissional de saúde orientou a Sra. dar outro leite para o (a) {#NOME BEBE}?
	Type	String
	Measurement	Nominal

F2_q46_1

		Value
Standard Attributes	Label	46. A Sra. já levou o(a) {#NOME BEBE} para a consulta de rotina de acompanhamento (sem contar consulta de urgência)?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

F2_q47_1

		Value
Standard Attributes	Label	47. A Sra. conseguiu que ele(a) fosse atendido(a)?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

F2_q48_1

		Value
Standard Attributes	Label	48. Quando foi realizada a primeira consulta de rotina de acompanhamento?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Na 1ª semana de vida
	2	Na 2ª semana de vida
	3	Na 3ª semana de vida
	4	Na 4ª semana de vida
	5	Com mais de 1 mês
	9	Não sabe informar

F2_q49_1

		Value
Standard Attributes	Label	49. O(a) {#NOME BEBE} já foi vacinado(a) com a BCG (aquela aplicada no braço)?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	9	NSI

F2_q50_1

		Value
Standard Attributes	Label	50. O(a) {#NOME BEBE} já recebeu a vacina contra a hepatite B (aplicada na coxa)?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	9	NSI

F2_q51_1

		Value
Standard Attributes	Label	51. Já foi feito o teste do pezinho?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	9	NSI

F2_q52_1

		Value
Standard Attributes	Label	52. Quando foi feito o teste do pezinho?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Na 1ª semana de vida
	2	Na 2ª semana de vida
	3	Na 3ª semana de vida
	4	Na 4ª semana de vida
	5	Com mais de 1 mês
	9	Não sabe informar

F2_q53_1

		Value
Standard Attributes	Label	53. A Sra. já recebeu o resultado do teste do pezinho?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim, Na 1ª semana de vida
	2	Sim, Na 2ª semana de vida
	3	Sim, Na 3ª semana de vida
	4	Sim, Na 4ª semana de vida
	5	Sim, Com mais de 1 mês

F2_q54_1_0_REC

		Value
Standard Attributes	Label	54. O(a) {#NOME BEBE} teve algum problema de saúde após a alta?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Ficou amarelo (icterícia)
	2	Teve infecção
	3	Teve febre (sem ser por causa de vacina)
	4	Perdeu muito peso
	5	Teve refluxo
	6	Teve problema respiratório
	7	Teve diarreia/desidratação
	8	Outro problema
	88	Não se aplica

F2_q54_1_1_REC

		Value
Standard Attributes	Label	54. O(a) {#NOME BEBE} teve algum problema de saúde após a alta?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Ficou amarelo (icterícia)
	2	Teve infecção
	3	Teve febre (sem ser por causa de vacina)
	4	Perdeu muito peso
	5	Teve refluxo
	6	Teve problema respiratório
	7	Teve diarreia/desidratação
	8	Outro problema
	88	Não se aplica

F2_q54_1_2_REC

		Value
Standard Attributes	Label	54. O(a) {#NOME BEBE} teve algum problema de saúde após a alta?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Ficou amarelo (icterícia)
	2	Teve infecção
	3	Teve febre (sem ser por causa de vacina)
	4	Perdeu muito peso
	5	Teve refluxo
	6	Teve problema respiratório
	7	Teve diarreia/desidratação
	8	Outro problema
	88	Não se aplica

F2_q54_1_3_REC

		Value
Standard Attributes	Label	54. O(a) {#NOME BEBE} teve algum problema de saúde após a alta?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Ficou amarelo (icterícia)
	2	Teve infecção
	3	Teve febre (sem ser por causa de vacina)
	4	Perdeu muito peso
	5	Teve refluxo
	6	Teve problema respiratório
	7	Teve diarreia/desidratação
	8	Outro problema
	88	Não se aplica

F2_q54_1_4_REC

		Value
Standard Attributes	Label	54. O(a) {#NOME BEBE} teve algum problema de saúde após a alta?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Ficou amarelo (icterícia)
	2	Teve infecção
	3	Teve febre (sem ser por causa de vacina)
	4	Perdeu muito peso
	5	Teve refluxo
	6	Teve problema respiratório
	7	Teve diarreia/desidratação
	8	Outro problema
	88	Não se aplica

F2_q54_1_5_REC

		Value
Standard Attributes	Label	54. O(a) {#NOME BEBE} teve algum problema de saúde após a alta?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Ficou amarelo (icterícia)
	2	Teve infecção
	3	Teve febre (sem ser por causa de vacina)
	4	Perdeu muito peso
	5	Teve refluxo
	6	Teve problema respiratório
	7	Teve diarreia/desidratação
	8	Outro problema
	88	Não se aplica

F2_q54_1_6_REC

		Value
Standard Attributes	Label	54. O(a) {#NOME BEBE} teve algum problema de saúde após a alta?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Ficou amarelo (icterícia)
	2	Teve infecção
	3	Teve febre (sem ser por causa de vacina)
	4	Perdeu muito peso
	5	Teve refluxo
	6	Teve problema respiratório
	7	Teve diarreia/desidratação
	8	Outro problema
	88	Não se aplica

F2_q54_1_7_REC

		Value
Standard Attributes	Label	54. O(a) {#NOME BEBE} teve algum problema de saúde após a alta?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Ficou amarelo (icterícia)
	2	Teve infecção
	3	Teve febre (sem ser por causa de vacina)
	4	Perdeu muito peso
	5	Teve refluxo
	6	Teve problema respiratório
	7	Teve diarreia/desidratação
	8	Outro problema
	88	Não se aplica

F2_q54_1_8_REC

		Value
Standard Attributes	Label	54. O(a) {#NOME BEBE} teve algum problema de saúde após a alta?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Ficou amarelo (icterícia)
	2	Teve infecção
	3	Teve febre (sem ser por causa de vacina)
	4	Perdeu muito peso
	5	Teve refluxo
	6	Teve problema respiratório
	7	Teve diarreia/desidratação
	8	Outro problema
	88	Não se aplica

F2_q54_1_8_ou_REC

		Value
Standard Attributes	Label	54. O(a) {#NOME BEBE} teve algum problema de saúde após a alta?
	Type	String
	Measurement	Nominal

F2_q55_1

		Value
Standard Attributes	Label	55. O(a) {#NOME BEBE} precisou de banho de luz artificial depois da alta da maternidade?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

F2_q56_1

		Value
Standard Attributes	Label	56. Depois da alta da maternidade, alguma vez o (a) {#NOME BEBE} foi internado(a) (por 24h ou mais) por algum problema de saúde?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

F2_q56_1_a

		Value
Standard Attributes	Label	56. Depois da alta da maternidade, alguma vez o (a) {#NOME BEBE} foi internado(a) (por 24h ou mais) por algum problema de saúde? - QUANTAS VEZES
	Type	String
	Measurement	Nominal

F2_q57_1_1_REC

		Value
Standard Attributes	Label	57. Qual foi o motivo da última internação?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Ficou amarelo (icterícia)
	2	Teve infecção
	3	Teve febre (sem ser por causa de vacina)
	4	Perdeu muito peso
	5	Teve refluxo
	6	Teve problema respiratório
	7	Teve diarreia/desidratação
	8	Outro problema
	88	Não se aplica

F2_q57_1_2_REC

		Value
Standard Attributes	Label	57. Qual foi o motivo da última internação?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Ficou amarelo (icterícia)
	2	Teve infecção
	3	Teve febre (sem ser por causa de vacina)
	4	Perdeu muito peso
	5	Teve refluxo
	6	Teve problema respiratório
	7	Teve diarreia/desidratação
	8	Outro problema
	88	Não se aplica

F2_q57_1_3_REC

		Value
Standard Attributes	Label	57. Qual foi o motivo da última internação?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Ficou amarelo (icterícia)
	2	Teve infecção
	3	Teve febre (sem ser por causa de vacina)
	4	Perdeu muito peso
	5	Teve refluxo
	6	Teve problema respiratório
	7	Teve diarreia/desidratação
	8	Outro problema
	88	Não se aplica

F2_q57_1_4_REC

		Value
Standard Attributes	Label	57. Qual foi o motivo da última internação?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Ficou amarelo (icterícia)
	2	Teve infecção
	3	Teve febre (sem ser por causa de vacina)
	4	Perdeu muito peso
	5	Teve refluxo
	6	Teve problema respiratório
	7	Teve diarreia/desidratação
	8	Outro problema
	88	Não se aplica

F2_q57_1_5_REC

		Value
Standard Attributes	Label	57. Qual foi o motivo da última internação?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Ficou amarelo (icterícia)
	2	Teve infecção
	3	Teve febre (sem ser por causa de vacina)
	4	Perdeu muito peso
	5	Teve refluxo
	6	Teve problema respiratório
	7	Teve diarreia/desidratação
	8	Outro problema
	88	Não se aplica

F2_q57_1_6_REC

		Value
Standard Attributes	Label	57. Qual foi o motivo da última internação?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Ficou amarelo (icterícia)
	2	Teve infecção
	3	Teve febre (sem ser por causa de vacina)
	4	Perdeu muito peso
	5	Teve refluxo
	6	Teve problema respiratório
	7	Teve diarreia/desidratação
	8	Outro problema
	88	Não se aplica

F2_q57_1_7_REC

		Value
Standard Attributes	Label	57. Qual foi o motivo da última internação?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Ficou amarelo (icterícia)
	2	Teve infecção
	3	Teve febre (sem ser por causa de vacina)
	4	Perdeu muito peso
	5	Teve refluxo
	6	Teve problema respiratório
	7	Teve diarreia/desidratação
	8	Outro problema
	88	Não se aplica

F2_q57_1_8_REC

		Value
Standard Attributes	Label	57. Qual foi o motivo da última internação?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Ficou amarelo (icterícia)
	2	Teve infecção
	3	Teve febre (sem ser por causa de vacina)
	4	Perdeu muito peso
	5	Teve refluxo
	6	Teve problema respiratório
	7	Teve diarreia/desidratação
	8	Outro problema
	88	Não se aplica

F2_q57_1_8_ou_REC

		Value
Standard Attributes	Label	57. Qual foi o motivo da última internação?
	Type	String
	Measurement	Nominal

F2_q58_1

		Value
Standard Attributes	Label	58. Por quanto tempo o (a) {#NOME BEBE} permaneceu internado(a) na última internação
	Type	String
	Measurement	Nominal

F2_q58_1_a

		Value
Standard Attributes	Label	58. Por quanto tempo o (a) {#NOME BEBE} permaneceu internado(a) na última internação - PERÍODO
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	DIAS
	2	SEMANAS
	3	MESES

F2_q59_1

		Value
Standard Attributes	Label	59. Onde o (a) {#NOME BEBE} foi internado(a) na última vez?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Na mesma maternidade onde ocorreu o parto
	2	UPA (Unidade de Pronto Atendimento)
	3	Pronto- socorro ou emergência de hospital público
	4	Pronto- socorro ou emergência de hospital privado
	5	Hospital público do seu município
	6	Hospital público de outro município
	7	Hospital privado
	80	Outro

F2_q60_1

		Value
Standard Attributes	Label	60. Quando o bebê faleceu?
	Type	String
	Measurement	Nominal

F2_q61_1

		Value
Standard Attributes	Label	61. A que horas ele faleceu?
	Type	String
	Measurement	Nominal

F2_q62_1

		Value
Standard Attributes	Label	62. Em que local ocorreu o óbito?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	EM CASA
	1	NO CAMINHO PARA O HOSPITAL/SERVIÇO DE SAÚDE
	2	NO HOSPITAL/SERVIÇO DE SAÚDE
	80	outro

F2_q63_1

		Value
Standard Attributes	Label	63. A Sra. recebeu o atestado de óbito?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

F2_q64_1_1_REC

		Value
Standard Attributes	Label	64. Qual foi a causa da morte do seu bebê?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Problemas por ser prematuro
	2	Problema na respiração
	3	Problema no coração
	4	Infecção
	5	Malformação congênita
	6	Diarréia
	7	Desidratação
	8	Problema no sangue
	9	Outro

F2_q64_1_2_REC

		Value
Standard Attributes	Label	64. Qual foi a causa da morte do seu bebê?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Problemas por ser prematuro
	2	Problema na respiração
	3	Problema no coração
	4	Infecção
	5	Malformação congênita
	6	Diarréia
	7	Desidratação
	8	Problema no sangue
	9	Outro

F2_q64_1_3_REC

		Value
Standard Attributes	Label	64. Qual foi a causa da morte do seu bebê?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Problemas por ser prematuro
	2	Problema na respiração
	3	Problema no coração
	4	Infecção
	5	Malformação congênita
	6	Diarréia
	7	Desidratação
	8	Problema no sangue
	9	Outro

F2_q64_1_4_REC

		Value
Standard Attributes	Label	64. Qual foi a causa da morte do seu bebê?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Problemas por ser prematuro
	2	Problema na respiração
	3	Problema no coração
	4	Infecção
	5	Malformação congênita
	6	Diarréia
	7	Desidratação
	8	Problema no sangue
	9	Outro

F2_q64_1_5_REC

		Value
Standard Attributes	Label	64. Qual foi a causa da morte do seu bebê?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Problemas por ser prematuro
	2	Problema na respiração
	3	Problema no coração
	4	Infecção
	5	Malformação congênita
	6	Diarréia
	7	Desidratação
	8	Problema no sangue
	9	Outro

F2_q64_1_6_REC

		Value
Standard Attributes	Label	64. Qual foi a causa da morte do seu bebê?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Problemas por ser prematuro
	2	Problema na respiração
	3	Problema no coração
	4	Infecção
	5	Malformação congênita
	6	Diarréia
	7	Desidratação
	8	Problema no sangue
	9	Outro

F2_q64_1_7_REC

		Value
Standard Attributes	Label	64. Qual foi a causa da morte do seu bebê?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Problemas por ser prematuro
	2	Problema na respiração
	3	Problema no coração
	4	Infecção
	5	Malformação congênita
	6	Diarréia
	7	Desidratação
	8	Problema no sangue
	9	Outro

F2_q64_1_8_REC

		Value
Standard Attributes	Label	64. Qual foi a causa da morte do seu bebê?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Problemas por ser prematuro
	2	Problema na respiração
	3	Problema no coração
	4	Infecção
	5	Malformação congênita
	6	Diarréia
	7	Desidratação
	8	Problema no sangue
	9	Outro

F2_q64_1_9_REC

		Value
Standard Attributes	Label	64. Qual foi a causa da morte do seu bebê?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Problemas por ser prematuro
	2	Problema na respiração
	3	Problema no coração
	4	Infecção
	5	Malformação congênita
	6	Diarréia
	7	Desidratação
	8	Problema no sangue
	9	Outro

F2_q64_1_9_ou_REC

		Value
Standard Attributes	Label	64. Qual foi a causa da morte do seu bebê?
	Type	String
	Measurement	Nominal

F2_q39_1

		Value
Standard Attributes	Label	39. O (a) {#NOME BEBE} saiu da maternidade mamando só no peito?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

F2_q40_1_1_REC

		Value
Standard Attributes	Label	40. Por que não estava só no peito ?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Porque a Sra. apresentou algum problema de saúde
	2	Porque o bebê apresentou algum problema de saúde
	3	Porque era rotina do hospital e passaram outro leite
	4	Porque a Sra. tinha pouco leite/leite fraco/bebê não pegou
	5	Porque a Sra. não queria amamentar
	6	Por outro motivo
	88	Não se aplica

F2_q40_1_2_REC

		Value
Standard Attributes	Label	40. Por que não estava só no peito ?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Porque a Sra. apresentou algum problema de saúde
	2	Porque o bebê apresentou algum problema de saúde
	3	Porque era rotina do hospital e passaram outro leite
	4	Porque a Sra. tinha pouco leite/leite fraco/bebê não pegou
	5	Porque a Sra. não queria amamentar
	6	Por outro motivo
	88	Não se aplica

F2_q40_1_3_REC

		Value
Standard Attributes	Label	40. Por que não estava só no peito ?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Porque a Sra. apresentou algum problema de saúde
	2	Porque o bebê apresentou algum problema de saúde
	3	Porque era rotina do hospital e passaram outro leite
	4	Porque a Sra. tinha pouco leite/leite fraco/bebê não pegou
	5	Porque a Sra. não queria amamentar
	6	Por outro motivo
	88	Não se aplica

F2_q40_1_4_REC

		Value
Standard Attributes	Label	40. Por que não estava só no peito ?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Porque a Sra. apresentou algum problema de saúde
	2	Porque o bebê apresentou algum problema de saúde
	3	Porque era rotina do hospital e passaram outro leite
	4	Porque a Sra. tinha pouco leite/leite fraco/bebê não pegou
	5	Porque a Sra. não queria amamentar
	6	Por outro motivo
	88	Não se aplica

F2_q40_1_5_REC

		Value
Standard Attributes	Label	40. Por que não estava só no peito ?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Porque a Sra. apresentou algum problema de saúde
	2	Porque o bebê apresentou algum problema de saúde
	3	Porque era rotina do hospital e passaram outro leite
	4	Porque a Sra. tinha pouco leite/leite fraco/bebê não pegou
	5	Porque a Sra. não queria amamentar
	6	Por outro motivo
	88	Não se aplica

F2_q40_1_6_REC

		Value
Standard Attributes	Label	40. Por que não estava só no peito ?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Porque a Sra. apresentou algum problema de saúde
	2	Porque o bebê apresentou algum problema de saúde
	3	Porque era rotina do hospital e passaram outro leite
	4	Porque a Sra. tinha pouco leite/leite fraco/bebê não pegou
	5	Porque a Sra. não queria amamentar
	6	Por outro motivo
	88	Não se aplica

F2_q40_1_6_ou_REC

		Value
Standard Attributes	Label	40. Por que não estava só no peito ?
	Type	String
	Measurement	Nominal

F2_q44_1

		Value
Standard Attributes	Label	44. Depois da saída da maternidade, algum PROFISSIONAL DE SAÚDE falou para você dar outro leite, além do leite materno?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

F2_q45_1_1_REC

		Value
Standard Attributes	Label	45. Qual profissional de saúde orientou a Sra. dar outro leite para o (a) {#NOME BEBE}?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Pediatra
	2	Outro médico
	3	Enfermeira
	4	Agente de saúde
	5	Outro profissional
	88	Não se aplica

F2_q45_1_2_REC

		Value
Standard Attributes	Label	45. Qual profissional de saúde orientou a Sra. dar outro leite para o (a) {#NOME BEBE}?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Pediatra
	2	Outro médico
	3	Enfermeira
	4	Agente de saúde
	5	Outro profissional
	88	Não se aplica

F2_q45_1_3_REC

		Value
Standard Attributes	Label	45. Qual profissional de saúde orientou a Sra. dar outro leite para o (a) {#NOME BEBE}?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Pediatra
	2	Outro médico
	3	Enfermeira
	4	Agente de saúde
	5	Outro profissional
	88	Não se aplica

F2_q45_1_4_REC

		Value
Standard Attributes	Label	45. Qual profissional de saúde orientou a Sra. dar outro leite para o (a) {#NOME BEBE}?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Pediatra
	2	Outro médico
	3	Enfermeira
	4	Agente de saúde
	5	Outro profissional
	88	Não se aplica

F2_q45_1_5_REC

		Value
Standard Attributes	Label	45. Qual profissional de saúde orientou a Sra. dar outro leite para o (a) {#NOME BEBE}?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Pediatra
	2	Outro médico
	3	Enfermeira
	4	Agente de saúde
	5	Outro profissional
	88	Não se aplica

F2_q45_1_5_ou_REC

		Value
Standard Attributes	Label	45. Qual profissional de saúde orientou a Sra. dar outro leite para o (a) {#NOME BEBE}?
	Type	String
	Measurement	Nominal

SEGUNDA ENTREVISTA TELEFÔNICA

PESO_CALIBRADO_F3_REDUZIDO

		Value
Standard Attributes	Label	Peso a ser utilizado nas análises da segunda onda de entrevista telefônica
	Type	Numeric
	Measurement	Scale

tempo_F3

		Value
Standard Attributes	Label	Intervalo de tempo entre o parto e a segunda entrevista telefônica
	Type	Numeric
	Measurement	Scale

F3_q0

		Value
Standard Attributes	Label	1. Passado esse tempo, na sua opinião, o atendimento ao seu parto foi:
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Excelente
	2	Bom
	3	Regular
	4	Ruim
	5	Péssimo

F3_q01

		Value
Standard Attributes	Label	2. Você recomendaria esse mesmo tipo de parto para uma amiga ou familiar?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

F3_q04

		Value
Standard Attributes	Label	3. Você fez ligadura de trompas após o parto do [nome do bebe]?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

F3_q02

		Value
Standard Attributes	Label	4. Você está utilizando algum método para evitar uma nova gravidez?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

F3_q03

		Value
Standard Attributes	Label	5. Você está planejando uma nova gravidez neste momento?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	2	Está grávida

F3_q06A

		Value
Standard Attributes	Label	6. Como está o(a) (nome do bebê) ?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Vivo
	1	Faleceu

ESCALA DE DEPRESSÃO PÓS PARTO

F3_q1

		Value
Standard Attributes	Label	1. Você tem sido capaz de rir e achar graça das coisas?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Como sempre fez
	1	Um pouco menos do que antes
	2	Muito menos do que antes
	3	Não consegue rir e achar graça das coisas

F3_q2

		Value
Standard Attributes	Label	2. Você sente prazer quando pensa no que pode acontecer em seu dia-a-dia?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Como sempre sentiu
	1	Um pouco menos do que antes
	2	Muito menos do que antes
	3	Não sente prazer quando pensa no dia-a-dia

F3_q3

		Value
Standard Attributes	Label	3. Você tem se sentido culpada sem necessidade quando as coisas saem erradas
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Nunca
	1	Raramente
	2	Algumas vezes
	3	Frequentemente

F3_q4

		Value
Standard Attributes	Label	4. Você tem se sentido ansiosa ou preocupada sem uma boa razão?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Nunca
	1	Raramente
	2	Algumas vezes
	3	Frequentemente

F3_q5

		Value
Standard Attributes	Label	5. Você tem se sentido assustada ou em pânico sem um bom motivo?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Nunca
	1	Raramente
	2	Algumas vezes
	3	Frequentemente

F3_q6

		Value
Standard Attributes	Label	6. Você tem se sentido esmagada pelas tarefas e acontecimentos do seu dia-a-dia
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Nunca
	1	Raramente
	2	Algumas vezes
	3	Frequentemente

F3_q7

		Value
Standard Attributes	Label	7. Você tem se sentido tão infeliz que tem tido dificuldade de dormir?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Nunca
	1	Raramente
	2	Algumas vezes
	3	Frequentemente

F3_q8

		Value
Standard Attributes	Label	8. Você tem se sentido triste ou arrasada?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Nunca
	1	Raramente
	2	Algumas vezes
	3	Frequentemente

F3_q9

		Value
Standard Attributes	Label	9. Você tem se sentido tão infeliz que tem chorado?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Nunca
	1	Raramente
	2	Algumas vezes
	3	Frequentemente

F3_q10

		Value
Standard Attributes	Label	10. A idéia de fazer mal a você mesma passou pela sua cabeça?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Nunca
	1	Raramente
	2	Algumas vezes
	3	Frequentemente

ESCORE_DPP

		Value
Standard Attributes	Label	Escore Final do Questionário Depressão Pós-Parto de Edimburgo
	Type	Numeric
	Measurement	Scale

ESCALA TEPT**F3_q11**

		Value
Standard Attributes	Label	Lembrando do parto do(a) [nome do bebe] você considera que foi um evento traumático e de grande estresse, que colocou a sua vida ou a vida do (a)[nome do bebe] em risco?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

F3_qF1

		Value
Standard Attributes	Label	1. Pensou sobre o parto mesmo quando não tinha intenção de pensar?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Nunca
	1	Raramente
	2	Algumas vezes
	3	Frequentemente

F3_qF2

		Value
Standard Attributes	Label	2. Evitou se chatear quando pensava sobre o parto ou quando alguém falava sobre ele?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Nunca
	1	Raramente
	2	Algumas vezes
	3	Frequentemente

F3_qF3

		Value
Standard Attributes	Label	3. Tentou tirar as lembranças do parto da memória?
	Type	Numeric
Valid Values	Measurement	Nominal
	0	Nunca
	1	Raramente
	2	Algumas vezes
	3	Frequentemente

F3_qF4

		Value
Standard Attributes	Label	4. Teve problemas para dormir ou manter o sono pensando sobre o parto?
	Type	Numeric
Valid Values	Measurement	Nominal
	0	Nunca
	1	Raramente
	2	Algumas vezes
	3	Frequentemente

F3_qF5

		Value
Standard Attributes	Label	5. Os sentimentos e emoções sobre o parto iam e vinham na sua memória?
	Type	Numeric
Valid Values	Measurement	Nominal
	0	Nunca
	1	Raramente
	2	Algumas vezes
	3	Frequentemente

F3_qF6

		Value
Standard Attributes	Label	6. Teve sonhos com o parto?
	Type	Numeric
Valid Values	Measurement	Nominal
	0	Nunca
	1	Raramente
	2	Algumas vezes
	3	Frequentemente

F3_qF7

		Value
Standard Attributes	Label	7. Se manteve afastada das coisas que pudessem lembrar o parto?
	Type	Numeric
Valid Values	Measurement	Nominal
	0	Nunca
	1	Raramente
	2	Algumas vezes
	3	Frequentemente

F3_qF8

		Value
Standard Attributes	Label	8. Sentiu como se o fato que ocasionou o estresse durante ou após o parto não tivesse acontecido ou não tivesse sido real?
	Type	Numeric
Valid Values	Measurement	Nominal
	0	Nunca
	1	Raramente
	2	Algumas vezes
	3	Frequentemente

F3_qF9

		Value
Standard Attributes	Label	9. Tentou não falar sobre o parto?
	Type	Numeric
Valid Values	Measurement	Nominal
	0	Nunca
	1	Raramente
	2	Algumas vezes
	3	Frequentemente

F3_qF10

		Value
Standard Attributes	Label	10. Imagens sobre o parto invadiam a sua mente?
	Type	Numeric
Valid Values	Measurement	Nominal
	0	Nunca
	1	Raramente
	2	Algumas vezes
	3	Frequentemente

F3_qF11

		Value
Standard Attributes	Label	11. Outros acontecimentos fazem com que você continue a pensar sobre o parto.
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Nunca
	1	Raramente
	2	Algumas vezes
	3	Frequentemente

F3_qF12

		Value
Standard Attributes	Label	12. Você tinha muitas emoções sobre o parto mas as evitava?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Nunca
	1	Raramente
	2	Algumas vezes
	3	Frequentemente

F3_qF13

		Value
Standard Attributes	Label	13. Tentou não pensar sobre o parto?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Nunca
	1	Raramente
	2	Algumas vezes
	3	Frequentemente

F3_qF14

		Value
Standard Attributes	Label	14. Qualquer fato traz de volta os sentimentos sobre o parto?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Nunca
	1	Raramente
	2	Algumas vezes
	3	Frequentemente

F3_qF15

		Value
Standard Attributes	Label	15. Seus sentimentos sobre parto estavam bloqueados?
	Type	Numeric
Valid Values	Measurement	Nominal
	0	Nunca
	1	Raramente
	2	Algumas vezes
	3	Frequentemente

EscoreTEPT

		Value
Standard Attributes	Label	Escore final da Escala de Transtorno de estresse pós-traumático
	Type	Numeric
	Measurement	Scale

ESTRUTURA HOSPITALAR

PESO_CALIBRADO_ESTRUTURA

		Value
Standard Attributes	Label	PESO DO HOSPITAL (1/Probabilidade de inclusão do hospital no estrato de seleção) Vide planilha exel
	Type	Numeric
	Measurement	Scale

FUNOCARG

		Value
Standard Attributes	Label	Função/Cargo no Estabelecimento
	Type	String
	Measurement	Nominal

BLOCOSQU

		Value
Standard Attributes	Label	Blocos/Questões Respondidas
	Type	String
	Measurement	Nominal

FUNOCAR1

		Value
Standard Attributes	Label	Função/Cargo no Estabelecimento
	Type	String
	Measurement	Nominal

BLOCOSQ1

		Value
Standard Attributes	Label	Blocos/Questões Respondidas
	Type	String
	Measurement	Nominal

FUNOCAR2

		Value
Standard Attributes	Label	Função/Cargo no Estabelecimento
	Type	String
	Measurement	Nominal

BLOCOSQ2

		Value
Standard Attributes	Label	Blocos/Questões Respondidas
	Type	String
	Measurement	Nominal

FUNOCAR3

		Value
Standard Attributes	Label	Função/Cargo no Estabelecimento
	Type	String
	Measurement	Nominal

BLOCOSQ3

		Value
Standard Attributes	Label	Blocos/Questões Respondidas
	Type	String
	Measurement	Nominal

FUNOCAR4

		Value
Standard Attributes	Label	Função/Cargo no Estabelecimento
	Type	String
	Measurement	Nominal

BLOCOSQ4

		Value
Standard Attributes	Label	Blocos/Questões Respondidas
	Type	String
	Measurement	Nominal

N1DATADA

		Value
Standard Attributes	Label	1. Data da entrevista
	Type	Numeric
	Measurement	Scale

N9REGIO

		Value
Standard Attributes	Label	9. Região
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Norte
	2	Nordeste
	3	Sudeste
	4	Sul
	5	Centro-Oeste
	9	IGN

N10ESTAD

		Value
Standard Attributes	Label	10. Estado
	Type	String
	Measurement	Nominal

N10AESTA

		Value
Standard Attributes	Label	10.a. Estado
	Type	Numeric
	Measurement	Scale

N11NOMED

		Value
Standard Attributes	Label	11. Nome da Cidade
	Type	String
	Measurement	Nominal

N21CARGO

		Value
Standard Attributes	Label	21. Cargo do respondente
	Type	String
	Measurement	Nominal

N22QUALA

		Value
Standard Attributes	Label	22. Qual a sua formação?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Médico
	2	Enfermeiro
	3	Outro

N22AOUTR

		Value
Standard Attributes	Label	22.a Outro
	Type	String
	Measurement	Nominal

N23ACOMO

		Value
Standard Attributes	Label	23.A Como é classificada a Unidade?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Hospital geral ou de especialidade
	2	Somente maternidade
	3	Hospital materno-infantil
	4	Maternidade e Serviços de Ginecologia
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N23BCOMO

		Value
Standard Attributes	Label	23.B Como é classificada a Unidade?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1,00	Hospital geral ou de especialidade
	2,00	Somente maternidade
	3,00	Hospital materno-infantil
	4,00	Maternidade e Serviços de Ginecologia
	8,00	não se aplica
	9,00	não respondeu
	88,00	Não se aplica

N24OSLEI

		Value
Standard Attributes	Label	24. Os leitos de obstetrícia são?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Todos públicos
	2	Todos privados
	3	Mistos
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N25OHOSP

		Value
Standard Attributes	Label	25. O hospital possui UTI Neonatal em funcionamento?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N26OSLEI

		Value
Standard Attributes	Label	26. Os leitos de UTI Neonatal são?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Todos públicos
	2	Todos privados
	3	Mistos
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N27OHOSP

		Value
Standard Attributes	Label	27. O hospital possui leitos de Cuidados Intermediários Neonatal em funcionament
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N28OSLEI

		Value
Standard Attributes	Label	28. Os leitos de Cuidados Intermediários Neonatal são?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Todos públicos
	2	Todos privados
	3	Mistos
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N29OHOSP

		Value
Standard Attributes	Label	29. O hospital/unidade é campo de ensino?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N30OCAMP

		Value
Standard Attributes	Label	30. O campo de ensino é credenciado pelo Ministério da Educação (MEC)?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N31AHOSP

		Value
Standard Attributes	Label	31.a Hospital Amigo da Criança
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	2	Em processo de habilitação
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N31BPRMI

		Value
Standard Attributes	Label	31.b Prêmio Prof. Galba de Araújo
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	2	Em processo de habilitação
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N31COUTR

		Value
Standard Attributes	Label	31.c Outros
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	2	Em processo de habilitação
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N31CAESP

		Value
Standard Attributes	Label	31.c.A Especifique:
	Type	String
	Measurement	Nominal
Valid Values		não respondeu

N32OHOSP

		Value
Standard Attributes	Label	32. O hospital/unidade possui Casa da Gestante de Alto Risco ou Casa de Apoio à
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não possui
	1	Sim, própria
	2	Utiliza a de outra instituição
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N33OHOSP

		Value
Standard Attributes	Label	33. O hospital/unidade possui acesso a leite humano ordenhado e pasteurizado par
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Nunca
	1	Sempre
	2	Às vezes
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N34OHOSP

		Value
Standard Attributes	Label	34. O hospital/unidade possui Unidade transfusional ou Banco de Sangue?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N35OHOSP

		Value
Standard Attributes	Label	35. O hospital/unidade possui laboratório de patologia e análises clínicas?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim,só para o SUS
	2	Sim, só para privado
	3	Sim para todos
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N36OHOSP

		Value
Standard Attributes	Label	36. O hospital/unidade tem acesso à ambulância para transporte da parturiente?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim, só para o SUS
	2	Sim, só para privado
	3	Sim para todos
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N37OHOSP

		Value
Standard Attributes	Label	37. O hospital/unidade utiliza o serviço de ambulância do Corpo de Bombeiros/SAM
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim, sempre que precisa
	2	Sim, mas com dificuldade
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N38OHOSP

		Value
Standard Attributes	Label	38. O hospital/unidade tem acesso à ambulância para transferência do recém-nasci
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim, só para o SUS
	2	Sim, só para privado
	3	Sim para todos
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N39OHOSP

		Value
Standard Attributes	Label	39. O hospital/unidade utiliza o serviço de ambulância do Corpo de Bombeiros/SAM
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim, sempre que precisa
	2	Sim, mas com dificuldade
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N40OSERV

		Value
Standard Attributes	Label	40. O serviço é referência para o pré-natal de alto risco? (oferece vagas)
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N41ESSAR

		Value
Standard Attributes	Label	41. Essa referência é formal pelo sistema de referência e contra-referência?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N42ESSAR

		Value
Standard Attributes	Label	42. Essa referência é via central de regulação de vagas/leitos ou de marcação de
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N43QUAND

		Value
Standard Attributes	Label	43. Quando há necessidade, o serviço solicita vagas para o pré-natal de alto ris
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim, central regulação do SUS
	2	Sim, regulação planos de saúde
	3	Sim, ambos
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N44OSERV

		Value
Standard Attributes	Label	44. O serviço é referência para internação e parto de gestante de risco? (oferec
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N45ESSAR

		Value
Standard Attributes	Label	45. Essa referência é formal pelo sistema de referência e contra-referência?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N46ESSAR

		Value
Standard Attributes	Label	46. Essa referência é via central de regulação de vagas?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N47QUAND

		Value
Standard Attributes	Label	47. Quando há necessidade, o serviço solicita vagas para a internação e o parto
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim, central regulação do SUS
	2	Sim, regulação planos de saúde
	3	Sim, ambos
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N48OSERV

		Value
Standard Attributes	Label	48. O serviço é referência para o recém-nascido de alto risco?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N49ESSAR

		Value
Standard Attributes	Label	49. Essa referência é formal pelo sistema de referência e contra-referência?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N50ESSAR

		Value
Standard Attributes	Label	50. Essa referência é via central de regulação de vagas/leitos ou de marcação de consultas?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N51QUAND

		Value
Standard Attributes	Label	51. Quando há necessidade, o serviço solicita vagas para o recém-nascido de alto risco via central de regulação de vagas/leitos ou de marcação de consultas?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim, central regulação do SUS
	2	Sim, regulação planos de saúde
	3	Sim, ambos
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N52AHEQU

		Value
Standard Attributes	Label	52.a Há equipe médica externa? (corpo clínico aberto)
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N52BHEQU

		Value
Standard Attributes	Label	52.b Há equipe médica de plantonistas?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N52CACOM

		Value
Standard Attributes	Label	52.c.A Como é a organização dos plantões?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	permanece na unidade durante 24h
	2	permanece na unidade 12h e so 12h
	3	fica de sobreaviso durante as 24
	4	sobreaviso 24h e passa visita
	5	sobreaviso 24h e residente 24h
	6	12h noturno e 24h finas de semana
	7	6h ou 12h
	8	plantão 12h
	9	1 plantão por semana
	10	visita médica diária
	11	4h diárias mais 12h noturno
	12	plantão 24h e so 24h
	13	plantão 48h
	88	não se aplica
	99	não respondeu

N52CBCOM

		Value
Standard Attributes	Label	52.c.B Como é a organização dos plantões?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	permanece na unidade durante 24h
	2	permanece na unidade 12h e so 12h
	3	fica de sobreaviso durante as 24
	4	sobreaviso 24h e passa visita
	5	sobreaviso 24h e residente 24h
	6	12h noturno e 24h finais de semana e feriados
	7	6h ou 12h
	8	plantão 12h
	9	1 plantão por semana
	11	4h diárias mais 12h noturno
	12	plantão 24h e so 24h
	13	plantão 48h
	88	não se aplica
	99	não respondeu

N52CCCOM

		Value
Standard Attributes	Label	52.c.C Como é a organização dos plantões?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	permanece na unidade durante 24h
	2	permanece na unidade 12h e so 12h
	3	fica de sobreaviso durante as 24
	4	sobreaviso 24h e passa visita
	5	sobreaviso 24h e residente 24h
	6	12h noturno e 24h finais de semana e feriados
	7	6h ou 12h
	8	plantão 12h
	9	1 plantão por semana
	10	visita médica diária
	11	4h diárias e 12h noturno
	12	plantão 24h e so 24h
	13	plantão 48h
	88	não se aplica
	99	não respondeu

N52CDOUT

		Value
Standard Attributes	Label	52.c.D Outros
	Type	String
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	permanece na unidade durante 24h
	2	permanece na unidade 12h e so 12h
	3	fica de sobreaviso durante as 24h
	4	sobreaviso 24h e passa visita
	5	sobreaviso 24h e residente 24h
	6	12h noturno e 24h finais de semana e feriados
	7	6h ou 12h
	8	plantão 12h
	9	1 plantão por semana
	10	visita médica diária
	11	4h diária mais 12h noturno
	12	plantão 24h e so 24h
	13	Plantão 48h
	88	não se aplica
	99	não respondeu

N53COMOF

		Value
Standard Attributes	Label	53. Como é a forma de remuneração dos plantonistas da obstetrícia?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Salário fixo
	2	Produtividade
	3	Fixo+produtividade
	4	Bolsa
	5	Fixo+plantão
	6	Hora trabalhada
	7	Plantão
	8	Plantão+produtividade
	9	Terceirizado+cobrança plano de saúde
	10	Terceirizados
	88	não se aplica
	99	não respondeu

N53AOUTR

		Value
Standard Attributes	Label	53.a Outros
	Type	String
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Salário fixo
	2	Produtividade
	3	Fixo+produtividade
	4	Bolsa
	5	Fixo+plantão
	6	Hora trabalhada
	7	Plantão
	8	Plantão+produtividade
	9	Terceirizado+cobrado plano de saúde
	10	Terceirizado
	88	não se aplica
	99	não respondeu

N54QUALA

		Value
Standard Attributes	Label	54. Qual a proporção de partos atendidos pelos plantonistas?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	8888	não se aplica
	9999	não respondeu

N55AHEQU

		Value
Standard Attributes	Label	55.a Há equipe médica externa? (corpo clínico aberto)
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

N55BHEQU

		Value
Standard Attributes	Label	55.b Há equipe médica de plantonistas
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

N55CACOM

		Value
Standard Attributes	Label	55.c.A Como é a organização dos plantões?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	permanece na unidade durante 24h
	2	permanece na unidade 12h e so 12h
	3	fica de sobreaviso durante as 24
	4	sobreaviso 24h e passa visita
	5	sobreaviso 24h e residente 24h
	6	12h noturno e 24h finais de semana e feriado
	7	6h ou 12h
	8	plantão 12h
	9	1 plantão por semana
	10	visita médica diária
	11	4h diárias e 12h noturno
	12	plantão 24h e so 24h
	88	não se aplica
	99	não respondeu

N55CBCOM

		Value
Standard Attributes	Label	55.c.B Como é a organização dos plantões?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	permanece na unidade durante 24h
	2	permanece na unidade 12h e so 12h
	3	fica de sobreaviso durante as 24
	4	sobreaviso 24h e passa visita
	5	sobreaviso 24h e residente 24h
	6	12h noturno e 24h finais de semana
	7	6h ou 12h
	8	plantão 12h
	9	1 plantão por semana
	10	visita médica diária
	11	4h diárias e 12h noturno
	12	plantão 24h e so 24h
	88	não se aplica
	99	não respondeu

N55CCCOM

		Value
Standard Attributes	Label	55.c.C Como é a organização dos plantões?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	permanece na unidade durante 24h
	2	permanece na unidade 12h e so 12h
	3	fica de sobreaviso durante as 24
	4	sobreaviso 24h e passa visita
	5	sobreaviso 24h e residente 24h
	6	12h noturno e 24h finais de semana e feriados
	7	6h ou 12h
	8	plantão 12h
	9	1 plantão por semana
	10	visita médica diária
	11	4h diárias e 12h noturno
	12	plantão 24h e so 24h
	88	não se aplica
	99	não respondeu

N55CDOUT

		Value
Standard Attributes	Label	55.c.D Outros
	Type	String
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	permanece na unidade durante 24h
	2	permanece na unidade 12h e so 12h
	3	fica de sobreaviso durante as 24h
	4	sobreaviso 24h e passa visita
	5	sobreaviso 24h e residente 24h
	6	12h noturna e 24h finais de semana e feriados
	7	6h ou 12h
	8	plantão 12h
	9	1 plantão por semana
	10	visita médica diária
	11	4h diária mais 12h noturna
	12	plantão 24h e so 24h
	88	não se aplica
	99	não respondeu

N56AHEQU

		Value
Standard Attributes	Label	56.a Há equipe médica externa? (corpo clínico aberto)
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N56BHEQU

		Value
Standard Attributes	Label	56.b Há equipe médica de plantonistas?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N56CACOM

		Value
Standard Attributes	Label	56.c.A Como é a organização dos plantões?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	permanece na unidade durante 24h
	2	permanece na unidade 12h e so 12h
	3	fica de sobreaviso durante as 24
	4	sobreaviso 24h e passa visita
	5	sobreaviso 24h e residente 24h
	6	12h noturno e 24h finais de semana e feriados
	7	6h ou 12h
	8	plantão 12h
	9	1 plantão por semana
	10	visita médica diária
	11	4h diárias mais 12h noturna
	12	Plantão 24h e so 24h
	88	não se aplica
	99	não respondeu

N56CBCOM

		Value
Standard Attributes	Label	56.c.B Como é a organização dos plantões?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	permanece na unidade durante 24h
	2	permanece na unidade 12h e so 12h
	3	fica de sobreaviso durante as 24
	4	sobreaviso 24h e passa visita
	5	sobreaviso 24h e residente 24h
	6	12h noturno e 24h finais de semana e feriados
	7	6h ou 12h
	8	plantão 12h
	9	1 plantão por semana
	10	visita médica diária
	11	4h diárias mais 12 h noturno
	12	plantão 24h e so 24h
	88	não se aplica
	99	não respondeu

N56CCCOM

		Value
Standard Attributes	Label	56.c.C Como é a organização dos plantões?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	permanece na unidade durante 24h
	2	permanece na unidade 12h e so 12h
	3	fica de sobreaviso durante as 24
	4	sobreaviso 24h e passa visita
	5	sobreaviso 24h e residente 24h
	6	12h noturno e 24h finais de semana e feriados
	7	6h ou 12h
	8	plantão 12h
	9	1 plantão por semana
	10	visita médica diária
	11	4h diárias mais 12h noturno
	12	plantão 24h e so 24h
	88	não se aplica
	99	não respondeu

N56CDOUT

		Value
Standard Attributes	Label	56.c.D Outros
	Type	String
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	permanece na unidade durante 24h
	2	permanece na unidade 12h e so 12h
	3	fica de sobreaviso durante as 24h
	4	sobreaviso 24h e passa visita
	5	sobreaviso 24h e residente 24h
	6	12h noturna e 24h finais de semana e feriados
	7	6h ou 12h
	8	plantão 12h
	9	1 plantão por semana
	10	visita médica diária
	11	4h diária mais 12h noturna
	12	plantão 24h e so 24h
	88	não se aplica
	99	não respondeu

N57AHEQU

		Value
Standard Attributes	Label	57.a Há equipe médica externa? (corpo clínico aberto)
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N57BHEQU

		Value
Standard Attributes	Label	57.b Há equipe médica de plantonistas?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N57CACOMO

		Value
Standard Attributes	Label	57.c.A Como é a organização dos plantões?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	permanece na unidade durante 24h
	2	permanece na unidade 12h e so 12h
	3	fica de sobreaviso durante as 24
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N57CBCOMO

		Value
Standard Attributes	Label	57.c.B Como é a organização dos plantões?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	permanece na unidade durante 24h
	2	permanece na unidade 12h e so 12h
	3	fica de sobreaviso durante as 24
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N57CCCOMO

		Value
Standard Attributes	Label	57.c.C Como é a organização dos plantões?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	permanece na unidade durante 24h
	2	permanece na unidade 12h e so 12h
	3	fica de sobreaviso durante as 24h
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N58EXIST

		Value
Standard Attributes	Label	58. Existe coordenador médico do serviço de Obstetrícia?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N59ESSEP

		Value
Standard Attributes	Label	59. Esse profissional possui especialização/residência na área de obstetrícia?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N60AHQUAan

		Value
Standard Attributes	Label	60.a Há quanto tempo esse profissional trabalha nesta unidade?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	8888	não se aplica
	9999	não respondeu

N60BHQUAme

		Value
Standard Attributes	Label	60.b Há quanto tempo esse profissional trabalha nesta unidade?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	8888	não se aplica
	9999	não respondeu

N61EXIST

		Value
Standard Attributes	Label	61. Existe coordenador médico do serviço de Neonatologia?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N62ESSEP

		Value
Standard Attributes	Label	62. Esse profissional possui especialização/residência na área de neonatologia?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N63AHQUAan

		Value
Standard Attributes	Label	63.a Há quanto tempo esse coordenador trabalha nesta unidade?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	8888	não se aplica
	9999	não respondeu

N63BHQUAme

		Value
Standard Attributes	Label	63.b Há quanto tempo esse coordenador trabalha nesta unidade?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	8888	não se aplica
	9999	não respondeu

N64EXIST

		Value
Standard Attributes	Label	64. Existe algum profissional com graduação em enfermagem que coordene a enferma
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N65ESSEP

		Value
Standard Attributes	Label	65. Esse profissional possui especialização/residência na área de obstetrícia?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N66AHQUA

		Value
Standard Attributes	Label	66.a Há quanto tempo esse coordenador trabalha nesta unidade?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	8888	não se aplica
	9999	não respondeu

N66BHQUA

		Value
Standard Attributes	Label	66.b Há quanto tempo esse coordenador trabalha nesta unidade?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	8888	não se aplica
	9999	não respondeu

N67EXIST

		Value
Standard Attributes	Label	67. Existe algum profissional com graduação em enfermagem que coordene a enferma
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N68ESSEP

		Value
Standard Attributes	Label	68. Esse profissional possui especialização/residência na área de neonatologia?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N69AHQUA

		Value
Standard Attributes	Label	69.a Há quanto tempo esse coordenador trabalha nesta unidade?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	8888	não se aplica
	9999	não respondeu

N69BHQUA

		Value
Standard Attributes	Label	69.b Há quanto tempo esse coordenador trabalha nesta unidade?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	8888	não se aplica
	9999	não respondeu

N70EXIST

		Value
Standard Attributes	Label	70. Existe algum tipo de triagem ou classificação de risco da gestante na admiss
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N71AESSA

		Value
Standard Attributes	Label	71.a Essa classificação é realizada por quais profissionais?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Enfermeiro
	2	Enfermeiro obstetra
	3	Médico
	4	Médico obstetra
	5	Auxiliar ou técnico de enfermagem
	6	Funcionário administrativo
	7	Vigilante
	8	Acadêmico
	9	Residente
	88	não se aplica
	99	não respondeu

N71BESSA

		Value
Standard Attributes	Label	71.b Essa classificação é realizada por quais profissionais?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Enfermeiro
	2	Enfermeiro obstetra
	3	Médico
	4	Médico obstetra
	5	Auxiliar ou técnico de enfermagem
	6	Funcionário administrativo
	7	Vigilante
	8	Acadêmico
	9	Residente
	88	não se aplica
	99	não respondeu

N71CESSA

		Value
Standard Attributes	Label	71.c Essa classificação é realizada por quais profissionais?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Enfermeiro
	2	Enfermeiro obstetra
	3	Médico
	4	Médico obstetra
	5	Auxiliar ou técnico de enfermagem
	6	Funcionário administrativo
	7	Vigilante
	8	Acadêmico
	9	Residente
	88	não se aplica
	99	não respondeu

N71DOUTR

		Value
Standard Attributes	Label	71.d Outros
	Type	String
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Enfermeiro
	2	Enfermeiro obstetra
	3	Médico
	4	Médico obstetra
	5	Auxiliar ou técnico de enfermagem
	6	Funcionário administrativo
	7	Vigilante
	8	Acadêmico
	9	Residente
	88	não se aplica
	99	não respondeu

N72AQUAI

		Value
Standard Attributes	Label	72.a Quais são os profissionais que prestam assistência ao trabalho de parto?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Médico obstetra
	2	Médico
	3	Enfermeiro obstetra
	4	Enfermeira
	5	Técnico ou auxiliar de enfermagem
	6	Parteira tradicional
	7	Pediatra
	8	Residente
	9	Acadêmico
	88	não se aplica
	99	não respondeu

N72BQUAI

		Value
Standard Attributes	Label	72.b Quais são os profissionais que prestam assistência ao trabalho de parto?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Médico obstetra
	2	Médico
	3	Enfermeiro obstetra
	4	Enfermeira
	5	Técnico ou auxiliar de enfermagem
	6	Parteira tradicional
	7	Pediatra
	8	Residente
	9	Acadêmico
	88	não se aplica
	99	não respondeu

N72COUTR

		Value
Standard Attributes	Label	72.c Outros
	Type	String
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Médico obstetra
	2	Médico
	3	Enfermeiro obstetra
	4	Enfermeira
	5	Técnico ou auxiliar de enfermagem
	6	Parteira tradicional
	7	Pediatra
	8	Residente
	9	Acadêmico
	88	não se aplica
	99	não respondeu

N73AONDE

		Value
Standard Attributes	Label	73.a Onde as gestantes ficam durante o trabalho de parto?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	centro obstétrico/ppp
	2	centro cirúrgico
	3	quarto/enfermaria
	4	caminhando
	5	apartamento
	6	pronto socorro
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N73BONDE

		Value
Standard Attributes	Label	73.b Onde as gestantes ficam durante o trabalho de parto?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	centro obstétrico/ppp
	2	centro cirúrgico
	3	quarto/enfermaria
	4	caminhando
	5	apartamento
	6	pronto socorro
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N73COUTR

		Value
Standard Attributes	Label	73.c Outros
	Type	String
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	centro obstétrico/ppp
	2	centro cirúrgico
	3	quarto/enfermaria
	4	caminhando
	5	apartamento
	6	pronto socorro
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N74AQUAI

		Value
Standard Attributes	Label	74.a Quais são os profissionais que prestam assistência ao parto vaginal?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Médico obstetra
	2	Médico
	3	Enfermeiro obstetra
	4	Enfermeira
	5	Técnico ou auxiliar de enfermagem
	6	Parteira tradicional
	7	Acadêmico
	88	não se aplica
	99	não respondeu

N74BQUAI

		Value
Standard Attributes	Label	74.b Quais são os profissionais que prestam assistência ao parto vaginal?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Médico obstetra
	2	Médico
	3	Enfermeiro obstetra
	4	Enfermeira
	5	Técnico ou auxiliar de enfermagem
	6	Parteira tradicional
	7	Acadêmico
	88	não se aplica
	99	não respondeu

N74COUTR

		Value
Standard Attributes	Label	74.c Outros
	Type	String
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Médico obstetra
	2	Médico
	3	Enfermeiro obstetra
	4	Enfermeira
	5	Técnico ou auxiliar de enfermagem
	6	Parteira tradicional
	7	Acadêmico
	88	não se aplica
	99	não respondeu

N75AONDE

		Value
Standard Attributes	Label	75.a Onde ocorre o parto vaginal?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	centro obstétrico/ppp
	2	centro cirúrgico
	3	enfermaria
	4	quarto/apartamento
	5	sala de parto
	6	emergência/pronto socorro
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N75BONDE

		Value
Standard Attributes	Label	75.b Onde ocorre o parto vaginal?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	centro obstétrico/ppp
	2	centro cirúrgico
	3	enfermaria
	4	quarto/apartamento
	5	sala de parto
	6	emergência/pronto socorro
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N75COUTR

		Value
Standard Attributes	Label	75.c Outros
	Type	String
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	centro obstétrico/ppp
	2	centro cirúrgico
	3	enfermaria
	4	quarto/apartamento
	5	sala de parto
	6	emergência/pronto socorro
	8	não se aplica

N76UNIDA

		Value
Standard Attributes	Label	76. A Unidade oferece a possibilidade de parto em posições verticalizadas (de pé
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim

N77SOREA

		Value
Standard Attributes	Label	77. São realizadas reuniões rotineiras com a equipe de saúde para discussão das
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim, com todo corpo clínico (pla
	2	Sim, apenas equipe médica planto
	3	Sim, apenas equipe médica extern
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N78EXIST

		Value
Standard Attributes	Label	78. Existe protocolo para atendimento em casos de pré-eclampsia grave e eclampsi
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N79EXIST

		Value
Standard Attributes	Label	79. Existe protocolo para atendimento em casos de hemorragia pós-parto?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N80OSPRO

		Value
Standard Attributes	Label	80. Os protocolos existentes são utilizados pelos profissionais da equipe médica
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim, toda equipe médica plantoni
	2	SIM, por alguns da equipe médica
	8	Não tem equipe médica plantonist
	9	não respondeu
	88	não se aplica

N81OSPRO

		Value
Standard Attributes	Label	81. Os protocolos existentes são utilizados pelos profissionais da equipe médica
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim, toda equipe médica externa
	2	SIM, por alguns da equipe médica
	8	Não tem equipe médica externa
	9	não respondeu
	88	não se aplica

N82QUAND

		Value
Standard Attributes	Label	82. Quando não existe vaga nesta unidade, o hospital se responsabiliza por conse
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N83ESSAT

		Value
Standard Attributes	Label	83. Essa transferência para outra unidade é feita por ambulância?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Nunca
	1	Sempre
	2	Às vezes
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N84ADMI

		Value
Standard Attributes	Label	84.a Admissão
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	não
	1	Sim, para todas as mulheres
	2	Sim, mas apenas para sit especia
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N84BTRAB

		Value
Standard Attributes	Label	84.b Trabalho de parto
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	não
	1	Sim, para todas as mulheres
	2	Sim, mas apenas para sit especia
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N84CPART

		Value
Standard Attributes	Label	84.c Parto
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	não
	1	Sim, para todas as mulheres
	2	Sim, mas apenas para sit especia
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N84DPSPA

		Value
Standard Attributes	Label	84.d Pós-parto imediato
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	não
	1	Sim, para todas as mulheres
	2	Sim, mas apenas para sit especia
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N84EPUER

		Value
Standard Attributes	Label	84.e Puerpério (enfermaria ou quarto)
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	não
	1	Sim, para todas as mulheres
	2	Sim, mas apenas para sit especia
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N85ANAAD

		Value
Standard Attributes	Label	85.a Na admissão
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Inexistente
	1	Completa (sala indiv com porta)
	2	Parcial (box, cortinas, biombos)
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N85BNOPR

		Value
Standard Attributes	Label	85.b No pré-parto
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Inexistente
	1	Completa (sala indiv com porta)
	2	Parcial (box, cortinas, biombos)
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N85CNAMO

		Value
Standard Attributes	Label	85.c Na modalidade PPP
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Inexistente
	1	Completa (sala indiv com porta)
	2	Parcial (box, cortinas, biombos)
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N85DNOPA

		Value
Standard Attributes	Label	85.d No parto
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Inexistente
	1	Completa (sala indiv com porta)
	2	Parcial (box, cortinas, biombos)
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N85ENOPS

		Value
Standard Attributes	Label	85.e No pós-parto
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Inexistente
	1	Completa (sala indiv com porta)
	2	Parcial (box, cortinas, biombos)
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N86MULHE

		Value
Standard Attributes	Label	86. A mulher sem complicações sai da maternidade com consulta puerperal agendada
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N87OBEB5

		Value
Standard Attributes	Label	87. O bebê sem complicações sai da maternidade com consulta de puericultura agen
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N88EXIST

		Value
Standard Attributes	Label	88. Existe espaço para deambulação das mulheres?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim, leitos PPP
	2	Sim, leitos não PPP
	3	Sim, todos os leitos
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N89POSSU

		Value
Standard Attributes	Label	89. Possui poltrona ou cadeira para acompanhante da parturiente?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim, para alguns leitos
	2	SIM, para todos os leitos
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N90QUANT

		Value
Standard Attributes	Label	90. Quantos chuveiros com água quente existem no Centro Obstétrico ou setor de p
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	88	não se aplica
	99	não respondeu

N91QUANT

		Value
Standard Attributes	Label	91. Quantas banheiras existem neste setor para uso da parturiente?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	88	não se aplica
	99	não respondeu

N92ABOLA

		Value
Standard Attributes	Label	92.a Bola de Bobat (bola para relaxamento perineal)
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N92BCAVA

		Value
Standard Attributes	Label	92.b Cavalinho
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N92CESCA

		Value
Standard Attributes	Label	92.c Escada de Ling
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N92DBARR

		Value
Standard Attributes	Label	92.d Barra fixa
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N92EOUTR

		Value
Standard Attributes	Label	92.e Outro
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N92EAESP

		Value
Standard Attributes	Label	92.e.A Especifique
	Type	String
	Measurement	Nominal

N93ARESP

		Value
Standard Attributes	Label	93.a Respirador/ventilador mecânico
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	2	Sim, mas encontra-se em manutenç
	3	Não, mas de fácil acesso

N93BLARI

		Value
Standard Attributes	Label	93.b Laringoscópio
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	2	Sim, mas encontra-se em manutenç
	3	Não, mas de fácil acesso

N93CTUBO

		Value
Standard Attributes	Label	93.c Tubo orotraqueal
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	2	Sim, mas encontra-se em manutenç
	3	Não, mas de fácil acesso

N93DAMBU

		Value
Standard Attributes	Label	93.d AMBU
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	2	Sim, mas encontra-se em manutenç
	3	Não, mas de fácil acesso

N94_CORR

		Value
Standard Attributes	Label	94.a Unidade/Mesa/Berço para reanimação com fonte de calor radiante
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	0 MAIS 2
	1	1 MAIS 3

N94AUNID

		Value
Standard Attributes	Label	94.a Unidade/Mesa/Berço para reanimação com fonte de calor radiante
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	2	Sim, mas encontra-se em manutenç
	3	Não, mas de fácil acesso
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N94BMSCA

		Value
Standard Attributes	Label	94 b Máscaras cirúrgicas
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	2	Sim, mas encontra-se em manutenç
	3	Não, mas de fácil acesso
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N94CESTE

		Value
Standard Attributes	Label	94.c Estetoscópio clínico infantil
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	2	Sim, mas encontra-se em manutenç
	3	Não, mas de fácil acesso
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N94DLARI

		Value
Standard Attributes	Label	94.d Laringoscópio completo
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	2	Sim, mas encontra-se em manutenç
	3	Não, mas de fácil acesso
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N94ETUBO

		Value
Standard Attributes	Label	94.e Tubo endotraqueal neonatal
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	2	Sim, mas encontra-se em manutenç
	3	Não, mas de fácil acesso
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N94FSOND

		Value
Standard Attributes	Label	94.f Sondas traqueais neonatais sem válvula
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	2	Sim, mas encontra-se em manutenç
	3	Não, mas de fácil acesso
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N94GSOND

		Value
Standard Attributes	Label	94.g Sondas de aspiração gástrica
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	2	Sim, mas encontra-se em manutenç
	3	Não, mas de fácil acesso
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N94HDISP

		Value
Standard Attributes	Label	94.h Dispositivo para aspiração de mecônio
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	2	Sim, mas encontra-se em manutenç
	3	Não, mas de fácil acesso
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N94IMATE

		Value
Standard Attributes	Label	94.i Material para ventilação (AMBU ou ressuscitador manual com reservatório de
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	2	Sim, mas encontra-se em manutenç
	3	Não, mas de fácil acesso
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N94JASPI

		Value
Standard Attributes	Label	94.j Aspirador com manômetro e oxigênio
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	2	Sim, mas encontra-se em manutenç
	3	Não, mas de fácil acesso
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N95UNIDA

		Value
Standard Attributes	Label	95. A Unidade Neonatal é exclusiva para essa faixa etária? (até 28 dias de vida)
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N96EXIST

		Value
Standard Attributes	Label	96. Existe alguma restrição de horário para visita dos pais aos recém-nascidos?
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N97EXIST

		Value
Standard Attributes	Label	97. Existe acomodação no próprio hospital para as mães de recém-nascidos interna
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N98EXIST

		Value
Standard Attributes	Label	98. Existe cadeira/poltrona/acomodação para a mãe do recém nascido permanecer ao
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim, para cada leito
	2	Sim, para alguns leitos
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N991AMON

		Value
Standard Attributes	Label	99.1.A Monitores de multiparâmetros (pressão, temperatura, oximetria, frequência
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	88	não se aplica
	99	não respondeu

N991BMON

		Value
Standard Attributes	Label	99.1.B Monitores de multiparâmetros (pressão, temperatura, oximetria, frequência
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	88	não se aplica
	99	não respondeu

N992AOXM

		Value
Standard Attributes	Label	99.2.A Oxímetros de pulso (somente oximetria)
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	88	não se aplica
	99	não respondeu

N992BOXM

		Value
Standard Attributes	Label	99.2.B Oxímetros de pulso (somente oximetria)
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	88	não se aplica
	99	não respondeu

N993ARES

		Value
Standard Attributes	Label	99.3.A Respiradores/Ventiladores mecânicos
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	88	não se aplica
	99	não respondeu

N993BRES

		Value
Standard Attributes	Label	99.3.B Respiradores/Ventiladores mecânicos
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	88	não se aplica
	99	não respondeu

N100ABET

		Value
Standard Attributes	Label	100.a. Betabloqueador (Propranolol, Atenolol, Metoprolol, Pindolol, etc.)
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não disponível
	1	Disponível
	8	Não faz parte da rotina
	9	não respondeu

N100BMET

		Value
Standard Attributes	Label	100.b. Metildopa (Aldomet, Cardin, Etildopanan, Metildopa)
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não disponível
	1	Disponível
	8	Não faz parte da rotina
	9	não respondeu

N100CHID

		Value
Standard Attributes	Label	100.c. Hidralazina comprimido (Apresolina, Nepresol)
	Type	Numeric
Valid Values	Measurement	Nominal
	0	Não disponível
	1	Disponível
	8	Não faz parte da rotina
	9	não respondeu

N100DHID

		Value
Standard Attributes	Label	100.d. Hidralazina ampola (Apresolina, Nepresol)
	Type	Numeric
Valid Values	Measurement	Nominal
	0	Não disponível
	1	Disponível
	8	Não faz parte da rotina
	9	não respondeu

N100ENIF

		Value
Standard Attributes	Label	100.e. Nifedipina 10 mg (Adalat, Nifelat, Cardalin, Loncord, Oxcord.)
	Type	Numeric
Valid Values	Measurement	Nominal
	0	Não disponível
	1	Disponível
	8	Não faz parte da rotina
	9	não respondeu

N100FALP

		Value
Standard Attributes	Label	100.f. ALPRAZOLAM; BROMAZEPAM; CLOBAZAM; CLONAZEPAM; CLORDIAZEPÓXIDO; CLOXAZOLAM
	Type	Numeric
Valid Values	Measurement	Nominal
	0	Não disponível
	1	Disponível
	8	Não faz parte da rotina
	9	não respondeu

N100GCOR

		Value
Standard Attributes	Label	100.g. Corticosteróides (Betametasona, Celestone soluspan, Dexametasona)
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não disponível
	1	Disponível
	8	Não faz parte da rotina
	9	não respondeu

N100HMET

		Value
Standard Attributes	Label	100.h. Metil ergometrina comprimido (Methergin)
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não disponível
	1	Disponível
	8	Não faz parte da rotina
	9	não respondeu

N100IMET

		Value
Standard Attributes	Label	100.i. Metil ergometrina ampola (Methergin)
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não disponível
	1	Disponível
	8	Não faz parte da rotina
	9	não respondeu

N100JOCI

		Value
Standard Attributes	Label	100.j. Ocitocina (Ocitocina, Orastina, Oxiton, Syntocinon)
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não disponível
	1	Disponível
	8	Não faz parte da rotina
	9	não respondeu

N100KMIS

		Value
Standard Attributes	Label	100.k. Misoprostol de 25 mcg vaginal (Citotec, Cytotec ou Misoprostol)
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não disponível
	1	Disponível
	8	Não faz parte da rotina
	9	não respondeu

N100LMIS

		Value
Standard Attributes	Label	100.l. Misoprostol 200 mcg vaginal (Citotec, Cytotec ou Misoprostol)
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não disponível
	1	Disponível
	8	Não faz parte da rotina
	9	não respondeu

N100MINI

		Value
Standard Attributes	Label	100.m. Inibidores da contratilidade uterina (Nifedipina, Óxido nítrico, Indometa
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não disponível
	1	Disponível
	8	Não faz parte da rotina
	9	não respondeu

N100NSUL

		Value
Standard Attributes	Label	100.n. Sulfato de magnésio
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não disponível
	1	Disponível
	8	Não faz parte da rotina
	9	não respondeu

N100OSUR

		Value
Standard Attributes	Label	100.o. Surfactante (Curosurf, Surfaxin, Exosurf, Survanta)
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não disponível
	1	Disponível
	8	Não faz parte da rotina
	9	não respondeu

N100PANT

		Value
Standard Attributes	Label	100.p. Antihemorrágico (exceto vitamina K)
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não disponível
	1	Disponível
	8	Não faz parte da rotina
	9	não respondeu

N100QVIT

		Value
Standard Attributes	Label	100.q. Vitamina K
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não disponível
	1	Disponível
	8	Não faz parte da rotina
	9	não respondeu

N100RNIT

		Value
Standard Attributes	Label	100.r. Nitrato de prata
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não disponível
	1	Disponível
	8	Não faz parte da rotina
	9	não respondeu

N100SRHO

		Value
Standard Attributes	Label	100.s. Rhogam/Matergam/Parthogama
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não disponível
	1	Disponível
	8	Não faz parte da rotina
	9	não respondeu

N101MNME1

		Value
Standard Attributes	Label	101.m.1 O hospital possui UTI adulto?
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	,00	Não
	1,00	Sim

N101MNME

		Value
Standard Attributes	Label	101.m. Número de leitos de UTI adulto
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	888	não se aplica
	999	não respondeu

N101QNME

		Value
Standard Attributes	Label	101.q. Número de leitos de UTI neonatal
	Type	Numeric
	Measurement	Scale
Labeled Values	888	não se aplica
	999	não respondeu

N103HALG

		Value
Standard Attributes	Label	103. Há alguma questão sobre a Unidade de Saúde que gostaria de comentar que não
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	0	Não
	1	Sim
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N104AOBS

		Value
Standard Attributes	Label	104a Observações dos entrevistados
	Type	String
	Measurement	Nominal

N104BOBS

		Value
Standard Attributes	Label	104b Observações dos entrevistados
	Type	String
	Measurement	Nominal

N104COBS

		Value
Standard Attributes	Label	104c Observações dos entrevistados
	Type	String
	Measurement	Nominal

N104DOBS

		Value
Standard Attributes	Label	104d Observações dos entrevistados
	Type	String
	Measurement	Nominal

N104EOBS

		Value
Standard Attributes	Label	104e Observações dos entrevistados
	Type	String
	Measurement	Nominal

N104FOBS

		Value
Standard Attributes	Label	104f Observações dos entrevistados
	Type	String
	Measurement	Nominal

N104GOBS

		Value
Standard Attributes	Label	104g Observações dos entrevistados
	Type	String
	Measurement	Nominal

N104HOBS

		Value
Standard Attributes	Label	104h Observações dos entrevistados
	Type	String
	Measurement	Nominal

N104IOBS

		Value
Standard Attributes	Label	104i Observações dos entrevistados
	Type	String
	Measurement	Nominal

N104JOBS

		Value
Standard Attributes	Label	104j Observações dos entrevistados
	Type	String
	Measurement	Nominal

N104LOBS

		Value
Standard Attributes	Label	104l Observações dos entrevistados
	Type	String
	Measurement	Nominal

N105COOP

		Value
Standard Attributes	Label	105. A cooperação dos (as) entrevistados (as) foi em geral
	Type	Numeric
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	Excelente
	2	Muito Boa
	3	Boa
	4	Razoável
	5	Fraca
	8	não se aplica
	9	não respondeu

N106AOBS

		Value
Standard Attributes	Label	106a Observações dos entrevistados
	Type	String
	Measurement	Nominal

N106BOBS

		Value
Standard Attributes	Label	106b Observações dos entrevistados
	Type	String
	Measurement	Nominal

N106COBS

		Value
Standard Attributes	Label	106c Observações dos entrevistados
	Type	String
	Measurement	Nominal

N106DOBS

		Value
Standard Attributes	Label	106d Observações dos entrevistados
	Type	String
	Measurement	Nominal

N106EOBS

		Value
Standard Attributes	Label	106e Observações dos entrevistados
	Type	String
	Measurement	Nominal

N106FOBS

		Value
Standard Attributes	Label	106f Observações dos entrevistados
	Type	String
	Measurement	Nominal

N106GOBS

		Value
Standard Attributes	Label	106g Observações dos entrevistados
	Type	String
	Measurement	Nominal

N106HOBS

		Value
Standard Attributes	Label	106h Observações dos entrevistados
	Type	String
	Measurement	Nominal

N106IOBS

		Value
Standard Attributes	Label	106i Observações dos entrevistados
	Type	String
	Measurement	Nominal

N106JOBS

		Value
Standard Attributes	Label	106j Observações dos entrevistados
	Type	String
	Measurement	Nominal

N106LOBS

		Value
Standard Attributes	Label	106l Observações dos entrevistados
	Type	String
	Measurement	Nominal