

## Engenharia de Computação (2020)

No Processo da AMS 0,35  $\mu\text{m}$ , CMOS, as camadas desenhadas no *layout* são:

NTUB  
DIFF  
NPLUS  
PPLUS  
POLY1  
CONT  
MET1  
VIA1  
MET2  
VIA2  
MET3  
PAD

Adicionalmente, há uma camada derivada chamada FIMP que é definida como:

FIMP: p-tub/n-field implant layer

Isto sugere que é feito implante no poço P para *stop channel*.

A figura 1 mostra algumas estruturas desenhadas nesta tecnologia.

### 2.1. Wafer Cross - Section




Figura 1. Corte transversal de dois transistores

Vamos supor um processo semelhante AMS 0,35  $\mu\text{m}$ , CMOS, que tenha:

Lamina tipo N; poço N e poço P (poço P é complementar ao poço N); LDD no transistor N (não no transistor P); isolamento feito por *trench*; poço feito antes de preencher *trench*; óxido usado para a formação do LDD; aplicação de siliceto de Ti no poli, dreno e *source*; aplicação de *plugs W*.

Para o trabalho

1. Descreva sucintamente a função de cada uma das camadas de desenho (exemplo: "Met3 indica onde fica o terceiro nível de metal");
2. Desenhe o corte lateral e o *layout*, com as camadas descritas acima, de um inversor CMOS. Os desenhos devem ser semelhantes ao ilustrado na figura 2 (esta figura é de uma das tecnologias apresentadas em aula).




Figura 2. Corte transversal e *layout*

3. Desenhe os passos p/ construção de um inversor (ou de um circuito genérico). Considere apenas um metal e terminando com a abertura do PAD. A cada um dos passos
  - a. Explicar sua função (exemplo: "óxido crescido para formar o gate");
  - b. sugerir como deve ser executado o passo (exemplo: "óxido crescido por oxidação térmica seca");
  - c. fornecer o máximo de detalhes possível (exemplo: "oxidação feita a 1000  $^{\circ}\text{C}$ ", "corrosão feita com ácido fluorídrico quente", etc.)
  - d. apontar **os passos onde está sendo usada alguma máscara**, explicar como ela é formada (diretamente de uma camadas de desenho do projetista ou

numa combinação deles) e desenhar a forma da máscara. Considere o uso de **foto-resiste negativo**.

Este trabalho é individual e deve ser enviado para [navaro@sc.usp.br](mailto:navaro@sc.usp.br). Não se esqueça de colocar nome e número usp.

DATA de ENTREGA: 2/Out./2020 até as 18:00 (cada dia de atraso será descontado 1,0 na nota).

Observações:

- neste trabalho se espera algo como 50 passos distintos.
- quaisquer cópias identificadas nos trabalhos acarretará nota zero aos alunos envolvidos.